

# מפרט מכיר

לפי צו מכיר (דירות) (טופס של מפרט) התשל"ד 1974

(תיקון התשס"ח-2008 ותיקון התשע"ה 2015)

כולל התאמות והבהרות הנכוניות למבנה ולDIRA

## מחיר למשתכן

שם האתר:	חריש
דירה מדגם:	C
מספר חדרים:	3
קומה:	-2,-1
דירה מס' :	5,8
בניין מס' :	6
מגרש מס' :	101

פרויקט ספיר - אבני דרך פרויקט בונה בחריש בע"מ

## תוכן עניינים

### **פרק א. פרטי זיהוי**

- סעיף 1: בניית המבנה ומיקום המגרש (1.1-1.2).
- סעיף 2: בעל הקרקע והזכות שהקונה רוכש (2.1-2.2).
- סעיף 3: מיקום הדירה במבנה, מחסן וחניה.
- סעיף 4: תיאור הדירה.
- סעיף 5: שיטת הדירה ואופן חישוב שטחה.
- סעיף 6: פרוטו שטחים נוספים המשמשים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי, ואופן חישובם (6.1-6.7).
- סעיף 7: סטיות קבילות (א-ג).
- סעיף 8: פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.
- סעיף 9: פרטי מהנדס אחראי לתכנון השلد.

### **פרק ב'. תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה**

- סעיף 1: תיאור הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה (1.1-1.6).
- סעיף 2: חומרי הבניין והגmr (2.1-2.19).
- סעיף 3: תיאור הדירה, חומרי הגmr ואביזרים.
- סעיף 4: גובה הדירה.
- סעיף 5: (טבלה 2) רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים הצמודים לה.
- סעיף 6: ארכנות מטבח ורחצה (3.3.1-3.3.3).
- סעיף 7: מתקן לתליית כביסה.
- סעיף 8: (טבלה 3) רשימת דלתות, חלונות ותריסים.
- סעיף 9: (טבלה 4) מתקני תברואה (כלים, ברזים), ואביזרי אינסטלציה נוספים (3.6.1-3.6.8).
- סעיף 10: (טבלה 5) מתקני חשמל ותקשורת (3.7.1-3.7.11).
- סעיף 11: מתקני קירור/חימום בדירה (4.1-4.9).
- סעיף 12: סידורי כיבי אש ובטיחות בדירה, במחסן (5.1-5.3).
- סעיף 13: עבודות פיתוח ושונות.
- סעיף 14: חניה (6.1.1-6.1.6).
- סעיף 15: פיתוח המגרש (6.2.1-6.2.9).
- סעיף 16: מערכות משותפות.
- סעיף 17: מערכות גז (7.1.1-7.1.3).
- סעיף 18: סידורים לכיבוי אש (7.2.1-7.2.5).
- סעיף 19: אורות מאולץ במרתפי חניה.
- סעיף 20: מערכת מזוג אויר מרכזית.
- סעיף 21: מערכת מזוג אויר בחדרים לשימוש הדיירים.
- סעיף 22: תיבות דואר.
- סעיף 23: מתקנים ומערכות משותפות נוספת.
- סעיף 24: חיבור המבנה למערכות תשתיות (8.1-8.7).
- סעיף 25: רכוש משותף.
- סעיף 26: תיאור הרכוש המשותף (9.1.1-9.1.13).
- סעיף 27: חלקים שאנו להוציאם מהרכוש המשותף (9.2.1-9.2.12).
- סעיף 28: בית משותף (רשום ופרטים).
- סעיף 29: שיורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.
- סעיף 30: סדרי קבלת החלהות בדבר ניהול הבית.
- סעיף 31: שיורו השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.
- סעיף 32: החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.

### נספחים

- נספח א' מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.
- נספח ב' הערות כלליות
- נספח ג' טבלאות זיכויים

דירה מודגם/מס' חדרים: C – 3 חדרים

שם האתר: פרויקט ספיר - חריס

דירה מס':

קומה:

חניה מס':

מחסן מס':

בניין מס': 6

### "מפרט מכרך"

## לפי חוק המכרך (דירות), התשל"ד – 1974

(תיקון התשס"ח – 2008, ותיקון התשע"ד – 2014)

### בעניין חיובים וזיכויים שונים

(כולל התאמות והבהרות הנכוניות למבנה ולדירה)

(להלן "הმօცრ/თ" או "החברה")

נספה לחוזה בין: אבני דרך בונה בחריס בע"מ

לכבוד: \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_

(להלן "הרוכש/ים" או "הקונה/ים")

לכבוד: \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_

מתאריך: \_\_\_\_\_

### A. פרטי דירה

1. ישוב: חריס רחוב: סביע בית מס': \_\_\_\_\_

1.1 גוש מס': 09250, חלקה מס': 77-78 מגרש מס': 101.

1.2 תוכנית החלת מקום: חריס/ 1/ ב'.

2. בעל הקרקע: רשות מקרא ע"י ישראל (ר.מ.)

הזכות שהקונה רוכש בדירתה: חכירה.

2.1 שם המחכיר: רשות מקרא ע"י ישראל / אחר: \_\_\_\_\_

2.2 תקופת החכירה: \_\_\_\_\_ תחילת תקופת החכירה: \_\_\_\_\_

3. דירה מס' וקומה: כנ"ל (להלן "הדירה")

4. בדירה: כניסה, חדר דיר, מטבח, פינת אוכל, חדר שינה, מרחב מוגן דירתי (להלן – מ"ד, המשמש

גם כחדר שנייה), פרוזדור, חדר רחצה כללי (אמבטיה), שירותים אורחים (בית שימוש נפרד), מרפסת שירות,

מרפסת שמש (דירות).

## .5. שטח הדירה

שטח הדירה הוא: כמצין בתוכנית המכר המוחשב לפי כללים אלה:

(א) השטח הכלוא בתוך המציגו הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ של הדירה.

לענין זה –

(1) "קיר חוץ" – קיר המפריד בין הדירה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין הדירה לבין מרפסת השימוש, بينما בין שטח משותף בקומת או בינה לבין דירה או תוכנית אחרת.

כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין דירה אחרת יעבור קו המציגו האמור במרקזו של קיר החוץ;

(2) "פנוי החיצוניים של קיר חוץ" – פni הקיר בלבד גימור; בקיר עם חיפוי אשר פנוי הקיר יכללו את החיפוי.

(ב) בדירה רב מפלסית יוחשב ויפורט השטח לגבי כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה סכום שטחי כל המפלסים בדירה.

(ג) שטחו של כל מפלס מדרגות בדירה יוחשב פעמי אחת בלבד לפי היחס בין השטחים המשופעים והאפקטים; השטח יוצרף למפלס שמנעו עליה מהלך המדרגות.

(ד) בחישוב השטח יכללו רק השטחים שגובם תואם למדרש בתכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התשל"ל – להלן – תקנות התקנון והבנייה (בקשה להיתר).

(ה) שיערו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה: ראה סעיף 9.4 בחלק ב', ושאינו כולל בשטח הדירה.

## .6. פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי:

6.1 מרפסת שימוש <sup>(1)</sup>: כמצין בתוכנית המכר מתוכה מרפסת השימוש מקורה (הכוונה לקיר הנמצא קומה אחת מעל בלבד), בשטח: ככל שמצוין בתוכנית המכר.

6.2 חניה מקורה/ לא מקורה מס': כמפורט בתוכנית המכר (יש לצרף תכנית שטחי החניה עם סימון מקום החניה המוצמדת);

6.3 מחסן בשטח <sup>(2)</sup>: כמפורט בתוכנית המכר (יש לצרף תכנית שטחי החניה עם סימון מקום החניה המוצמדת);

6.4 מרתף דירתית בשטח <sup>(3)</sup>: אין.

6.5 גג מוצמד לדירה בשטח: אין.

6.6 חצר מוצמדת לדירה בשטח <sup>(4)</sup>: אין.

6.7 אם יש שטחים/חלקים/אזורים, נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם (מהות ושטח). מסתו כבישה: מסומן בתוכנית המכר.

## הערות לחישובי השטחים:

1. "הרפסת שימוש" – הרפסת חיצונית לדירה; שטחה של הרפסת הרצפה הכלוא בתוך המציגו הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים הבנויים של הרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלם בהרפסת.

מובחר כי "הרפסת שימוש" הכוונה, חסופה או מקורה בשלמות או בחלוקת, אשר מידת חשיפתה לשימוש או לאור הרקע כפוף למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום הקרקע והן מחוצה לה שיש בה כדי להשפיע על חשיפת הרפסת לשימוש.

2. שטחו של מחסן, הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר המחסן מפריד בין חלק של דירה אחרת יכול רק השטח שמתוחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף יכול שטח הקיר במלואו.

3. שטחו של מרתף, הוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורי מתחת לקירות החוץ בעובי 20 ס"מ; כאשר קיר המרתף מפריד בין חלק של דירה אחרת יכול רק השטח שמתוחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המרתף גובל בשטח משותף יכול שטח הקיר במלואו.

4. שטחה של חצר כוללת את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטיה בשיעור של עד 5% בין שטח החצר המופיע במפרט המכר לבין השטח למעשה.

## .7. סטיות קבילות:

הסטיות המפורחות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:

(א) סטיה בשיעור של עד 2% בין שטח כמפורט בסעיפים 5-6 ובין השטח למעשה; ואולם לענין שטחה של חצר תותר סטיה גדולה יותר כמפורט בסעיף 6.6 והערה 4 לעיל.

סטיות במידות החללים המצוינות בתוכניות המכר ובין המדות למשעה לא ייחסו סטיה / או اي התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא עלי על 2% משטח הדירה ושטחים אחרים (למעט שטח חצר), המפורטים בסעיפים 5, ו-6 לעיל.

(ב) סטיה בשיעור של עד 5% בין מידות האברים במפרט ומידות האברים למשעה הן סטיות קבילות ולא יראו אותן סטיה מפרט זה אביזרים קרי: ארכיטים, חלונות, דלתות, תריסים, קבעות שרבבות, ארוןנות).

(ג) **חינוך השטחים** כפוף לסטיות המקובלות והסבירות בбиוצע / או במידיה / או בחישוב השטח / או מעוגל למידה שלמה. הכללים לחישוב שטח בסעיפים 5, 6 ו-7 לחלק א' במפרט זה, הוגדרו בצו מכיר דירות (טופס של מפרט), תשל"ד – 1974, (כפי שתוקן בק"ת 6649 מיום 24.2.2008 (להלן: "הכללים"), ככל שיש סטייה בין הכללים לבין שיטות חישוב אחרות לחישוב "שטח" (כגון: ברשות, בתוקן, בפס "ד וכו'), יגרבו הכללים כהגדרתם לעיל.

שטח הדירה, כולל את כל חלק הדירה המשומנים בתוך המצלול כמפורט בסעיף 5 (א) בפרק א' למפרט זה, לרבות שטחים הנמנכים מהגדרת הגובה המינימלי, אך הם מעבר לשטח המינימלי המחייב לחלקי הדירה השונים, לפי תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר נתנאי ואגרות) התשל"ל-1970. מובהר כי שטח הדירה אינם כוללו חישוב והוספה חלקה היחסית של הדירה ברכוש המשותף.

.8

שם עורך הבקשה להיתר ("להלן" "האדריכל"): סי.טי.בי אדריכלים.

טלפון: 03-5403938 פקס: 03-6228642 כתובה: מצדה 7, בני ברק.

דוא"ל: office@citybee-arch.com

.9

שם האחראי לתכנון השלם (להלן "המוהנדס"): ש.ב. הנדסת מבנים.

טלפון: 04-6271940 פקס: 04-6271950 כתובה: דרך קדמה 18, כרכור.

דוא"ל: office@sb-eng.co.il

.b.

### תיאור הבניין, הדירה, ציודה ואביזריה

\* המוכר רשיי להכניס שינויים בחלוקת פנימית של דירות אחרות וחקלים אחרים בבניין, בתנאי שלא ישנו באופן מהותי את חזית הבניין או שטחים ברכוש המשותף ( כאמור בפרק ב' סעיף 9.7).

\* כל המוצרים והמלacuteות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי הרשמי והתקנות, התקפים למועד קבלת היתר הבניה. אימוץ שינוי בתוקן או בתקנה לאחר קבלת היתר בניה, /או אי שינוי לפני היתר (באישור רשות מוסמכת), לפי החלטת המוכר.

.1

### תיאור הבניין

1.1 בניין מגורים "גובה" אחד מtower שלשה בניינים דומים (4,5,6), הנמצאים במאגר אחד משותף לשולשתם.

1.2 **בבניין:** 25 דירות למגורים; **בבניין, דירות**(<sup>4</sup>), הכוונה למגורים בלבד;

(<sup>4</sup>) לפי חוק מכיר (דירות) התשל"ד - 1974 סעיף 1 "הגדרות" נאמר, "דירה" - חדר או מערכת חדרים שנועד למגורים, לעסק, או לכל צורך אחר.

טבלה מס' 1 – פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה

1.3

הערות	סוג השימוש	מספר דירות בקומה	גובהת מתחת/על למפלס קומת הכניסה הקבועה לבניין <sup>(*)</sup>	כינוי או תיאור קומה
דירות בקומה 3- כל חזנות פרטיות.	מגורים, מבואה קומתית, מעליות, חדר מדרגות, מחסנים, מעבר מילוט (בקומה 4 בלבד), פיר איוורור, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתקנים והרשיות.	3 (בכל קומה)	3,-,-,1	קומות מגורים
---	מגורים, מבואה כניסה (לובי), מעליות, חדר מדרגות, פרוזדורים, פיר איוורור, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתקנים והרשיות.	2	קרקע	קומת הכניסה לבניין
---	מגורים, מבואה קומתית, מעליות, חדר מדרגות, פרוזדורים, פיר איוורור, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתקנים והרשיות.	4 (בכל קומה)	1-3	קומות מגורים
---	מגורים, מבואה קומתית, מעליות, חדר מדרגות, פרוזדורים, פיר איוורור, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתקנים והרשיות.	2	4	קומות מגורים (פנטהאוזים)
---	חדר מדרגות, פתחים לשחרור עשן (מחפירם), מתקנים ומערכות טכניות (מושתפות/פרטיות), לפי דרישת המתקנים והרשיות.	---	---	גג עליון (ראשי)
---	---	---	8	סך הכל קומות למגורים
במנין הקומות לא נכלל הגג העליון (הראשי).			8	סך הכל קומות בניין

**הערות והבהרות:**

- (א) יתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתרי הבניה. הכוונה שהחברה לפי שיקול דעתה בלבד ובכפוף, להיתר הבניה /או. בקשה להקללה /או לתוספת בנייה, תהיה רשאית להוסיף /או להפחית מספר הדירות או לאחד מספר דירות ע"י ביטול כניסה או הוספה כניסה, הכל לפי העניין.
- (ב) במקרה שיש יותר מכינסה אחת לבניין, יש לציין איזו מהכינסאות היא הכניסה הקובעת לבניין [כהגדורתה בתכנון התכנון והבנייה (בקשה להיתר)].
- (ג) החברה זכאייה לפי שיקול דעתה או הנחיות המתקנים להוסיף או לבטל מתקנים או ייעודם ואך לשנות מיקומם, או לאפשר מתן שירות באמצעותם גם למבנים סמכים, לרבות הקצתה חדרים ו/או ארוןות ו/או מתקנים בהם מערכות אלו מותקנות.
- (ד) מובהר כי שמות הקומות והמספר המתאר את מיקומן עשויים לשנתנות.

**1.4 חדרי/ מדרגות משותפים (ראשיים)**

מספר חדרי/ המדרגות בניין: 1 אפין כל חדר מדרגות: מקורה/סגור ממפלס תחתון (3-) עד למפלס האג.

חדרי מדרגות נוספים: אין.

**1.5 מעליות: יש. מספר המעליות: 1; מספר התchanות לכל מעלית: 8;**

מספר נסועים לכל מעלית: 8; מנגן פיקוד שבת<sup>(\*)</sup>:יש.

**1.6 עמדת שומר: אין.**

<sup>(\*)</sup> "מעלית שבת" – מובהר כי הכוונה במעלית בעלת מנגן פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"י נציגות דירי הבניין ו/או

		<b>2. חומר הבניין ועובדות גמר:</b>
2.1	שלד הבניין: לפי תכניות מהנדס השלד; <b>שיטת הבניה:</b> רגילה / או מתועשת / או משולבת, לפי החלטת מהנדס השלד.	
2.2	רצפה ותקרת קרקע: <b>חוואר:</b> בטון מזין / או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיים. <b>עובי:</b> לפי חישובי מהנדס השלד; כל הריצוף בבניין יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי.	
	בידוד תרמי: לפי תקן ישראל מס' 1045. <b>בשיטה:</b> לפי הנחיות אישור, מהנדס השלד/ הייעוץ.	
2.3	רצפה ותקרה קומתית: <b>חוואר:</b> בטון מזין. <b>עובי:</b> לפי תקן ישראלי מס' 1004 חלק 1. <b>בשיטה:</b> לפי החלטת הייעוץ. <b>בשיטה:</b> לפי החלטת הייעוץ. <b>בידוד אקוסטי:</b> לפי תקן ישראלי מס' 1004 חלק 1. <b>בשיטה:</b> לפי תקן ישראלי מס' 1045.	
2.4	גגות הבניין: <b>חוואר:</b> בטון מזין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי החלטת מהנדס השלד. <b>עובי:</b> לפי חישובי מהנדס השלד. <b>שיפועי ניקוז ואיטום:</b> לפי הנחיות הייעוץ. <b>בידוד תרמי:</b> לפי תקן ישראלי מס' 1045: <b>בשיטה:</b> לפי הנחיות הייעוץ;	
2.5	<b>קירות חוץ:</b> מכלול מתועש, /או אבן מלאכותית / או בטון יצוק באמצעות מחופה מבוחץ באבן טבעית, /או קירות בניינים (יתכן שילוב או שיטות) לפי התקנון האדריכלי והנחיות מהנדס השלד. <b>עובי:</b> לפי תקנון המהנדס. <b>בידוד תרמי:</b> לפי תקן ישראלי מס' 1045: <b>בשיטה:</b> לפי הנחיות הייעוץ.	
2.6	<b>גימור קירות חוץ:</b>	
2.6.1	חיפוי/ציפוי, עיקרי: טיח / או אבן טבעית / או אבן מלאכותית / או חיפוי קשיח אחר . גוון וסוג לפי התקנון האדריכלי.	
2.6.2	<b>טיח חוץ:</b> טיח (2 שכבות) משולב עם חיפויים אחרים; (בעיקר, קורות, שתחים מקורים, עמודים וכו').	
2.6.3	חיפוי אחר: האדריכל יהיה רשאי לשנות סוג, גוון וחלוקת הציפויים בהתאם עם הרשות המקומית.	
2.7	<b>קירות הפרדה בין הדירות:</b> <b>חוואר:</b> בטון מזין / או בלוקי בטון / או בלוק תא (בלוקי גבס / או איטונג / או אחר) / או משולב, לפי הנחיות מהנדס השלד והייעוץ ובכל מקרה ינקנו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י 1004 חלק 1. <b>בשיטה:</b> לפי הנחיות הייעוץ. <b>קיר הפרדה בין חצרות / מרפסות:</b> <b>חוואר וגובה:</b> מכל חומר לרבות זכוכית, לפי החלטת האדריכל.	
2.8	<b>חדר מדרגות:</b>	
2.8.1	<b>קירות מעטפת:</b> <b>חוואר:</b> בטון מזין או בניי או משולב. <b>עובי:</b> לפי חישובי המהנדס;	
2.8.2	<b>גימור קירות פנים:</b> <b>חוואר:</b> טיח, או טיח גבס, גימור צבע אקרילי. <b>עד לגובה:</b> תקרה. <b>גימור תקרה:</b> <b>חוואר:</b> טיח, או טיח גבס, גימור צבע אקרילי עד התקרה.	
2.8.3	<b>מדרגות:</b> אבן נסורה או גרניט פורצלן או טראצ'ו (צמנט לבן), בהתאם לדרישות התקנים הרלוונטיים, ובעלויות שיפולים (פנלים) תואמים לאורך המדרגות והפודטים (משטחי ביןיים), ופסים מחווספים כנגד החלקה.	
	<b>ריצוף משטחים:</b> טראצ'ו / או אבן נסורה / או גרניט פורצלן ולא בהכרח מחומר דוגמת המדרגות, לפי תקנון האדריכל.	
2.8.4	<b>מעקה/ מחזץ:</b> מתכת / או בניי / או משולב (לרבות מחזץ יד), לפי תקנון האדריכל מהמוצג לעיל.	
2.8.5	<b>עליה לגג:</b> דרך חדר מדרגות (גג ראשי).	
2.9	<b>מבואה (לובי) קומתית:</b>	
	<b>גימור קירות פנים מבואה קומתית:</b> <b>חוואר:</b> חיפוי קשיח דוגמת אבן נסורה / או קרמיקה (רגיל או פורצלן) / או משולב, לפי עיצוב האדריכל מהמוצג לעיל. גימור קירות ותקרות פנים יהיו בעלי תקן ירוק של מכון התקנים הישראלי עד לגובה: משקופי דלתות לפחות. <b>וחומר מעלה:</b> טיח + צבע אקרילי, עד תקרה.	
	<b>גימור תקרה:</b> <b>חוואר:</b> טיח + צבע מלבן סינטטי. (בקירה של תקרה מונמכת לא בהכרח יוצע טיח מעלה תקרה זו).	
	<b>ריצוף:</b> אבן נסורה או גרניט פורצלן לפי עיצוב האדריכל מהמוצג לעיל. <b>סוג ומידות:</b> לפי עיצוב האדריכל. <b>ארונות למערכות:</b> פח צבוע בתנור (צד חיצוני בלבד). <b>ארונות למערכות:</b> פח צבוע בתנור (צד חיצוני בלבד).	

	<b>מבואה (לובי) כניסה ראשית:</b> <p>חיפוי קשיח דוגמת אבן נסורה / או קרמיקה (רגיל או פורצלן) / או משולב, לפי עיצוב האדריכל מהמוצג לעיל. עד לגובה: משקוフ דלת הכניסה לפחות. וחומר מעל: טיח + צבע אקרילי, עד תקרה.</p> <p><b>גמר תקרה:</b> חומר: טיח + צבע מל宾 סינטטי, / או תקרת משנה או דקורטיבית לפי עיצוב האדריכל מהמוצג לעיל. (במקרה של תקרה מונומנט לא בהכרח יוצע טיח מעל תקרה זו). <b>ריצוף:</b> חומר: אבן נסורה או אריחים מסווג גראניט פורצלן, שטח אריח בודד לפחות מ-0.64 מ"ר. פי עיצוב האדריכל מהמוצג לעיל. <b>ארונות למערכות:</b> פח צבוע בתנור (צד חיצוני בלבד).</p>	2.10
	<b>גימור חניה/ לא מקורה:</b> ראה עבודות פיתוח סעיף 6.1.3 <p><b>פרוזדורים למחסנים, לחדרים טכניים ואחרים: קירות ותקרה:</b> טיח + צבע מל宾 סינטטי-----.</p>	2.11
	<b>חדרים לשימוש משותף:</b> <p>חדרים בגן: חדרים טכניים (כל شيء), וכו':</p> <p><b>גמר קירות:</b> טיח + צבע מל宾 סינטטי דוגמת פוליסיד או חיפוי/ציפוי אחר לפי החלטת האדריכל (למעט גומחות, ארוןות شمال, מים וכו'). <b>גמר תקרה:</b> בטון טבעי צבוע מל宾 סינטטי / או טיח צבוע מל宾 סינטטי / או תקרת משנה / או משולב, לפי ההחלטה האדריכלית. <b>גימור רצפה:</b> בטון מוחלך או אריחי קרמיקה או טראצ'ו או משולב לפי ההחלטה האדריכלית.</p>	2.12
	<b>הערות:</b> <p>א. ריצוף בנין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.      ב. צביעת קירות/תקרה תהיה בגון לבן או אחר לפי בחירת האדריכל.      ג. בעניין האבן הטבעית ראה גם הערה לאחר טבלה 2.</p>	
	<p><b>דלת כניסה לבניין:</b> יש, דלת אלומיניום מזוגגת מעוצבת, בעלייה חשמלית בעלת נעילה חשמלית הנשלטת ע"י מערכת אינטראקטום ומחריר שמן (ראה גם סעיף 3.7.8).</p> <p><b>דלת יציאה, נוספת לבניין:</b> יש. עפ"י תוכנית (מתכת או אלומיניום מזוגג לפי תכנון האדריכל מהמוצג לעיל), למילוט בקומה 4-.</p>	2.13
	<p><b>דלתות חדר מדרגות:</b> דלתות אש, כולל מחריר שמן.</p> <p><b>דלתות חדר/ים טכניים (כל شيء):</b> דלתות אש. דלתות וחולנות חדרים לשימוש משותף: תאורה, חומר ו常委会, לפי תכנון האדריכל.</p>	2.14
	<p><b>דלתות לובי קומתי:</b> אין.</p>	2.15
	<p><b>תאורה, כניסה לבניין, לובי, חדר מדרגות, מבואות קומותיים, חניות, חדרים טכניים, חדרים וחלקים משותפים:</b> יש.</p> <p>בבניין המגורים יהיה לחץ הדלתות או בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורתليلת קבועה בחדר המדרגות ולהחצן מתוך הדירה להדלקת או בחדר המדרגות.</p>	2.16
	<p>בבניין מגורים מדרוג, שבו קומת כניסה במרכז הבניין וקיימת אפשרות לרדת או לעלות קומות, יותקנו שתי מערכות לחצני תאורה נפרדות לקומות העליונות ולקומות התחתיות.</p> <p><b>סוג ו常委会:</b> עפ"י תכנון האדריכל/המהנדס חשמל ודרישות הרשויות.</p>	2.17
	<p><b>ארונות למערכות:</b> חומר: פח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר (בחלקם החיצוני בלבד). בגין לפי בחירת האדריכל.</p>	2.18
	<p><b>תאורה במחסנים דירתיים:</b> הזרות המחסנים יחויבו למונה משותף ונפרד למחסנים בלבד או יותקן מונה נפרדת לכל מחסן להחלטת המוכר ועפ"י בחירתו.</p>	2.19
	<p><b>חיבור חשמל לתאורה ולמערכות אלקטرومגנטיות משותפות:</b> יש. הזרה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף של הבניין/ים לפחות נספחים א', ב', ג'</p>	2.19

הchlטת החברה (יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו במבנה הסמוך /או ימוקמו במבנה הסמוך וישרתו גם הבניין, בכפוף לאישור הרשותות השונות).

### 3. תיאור הדירה (בנוסף לאמור בפרק א' – פרטי זיהוי)

#### 3.1 גובה הדירה\*:

גובה הדירה מופיע הרצוף עד תחתית התקה: כ- 2.60 מ';

גובה חדרי שירות ופרוזדור: לא פחות מ- 2.05 מ';

\*הערה: למעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקנות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי הקבוע לגבי חלקו דירה על פי התקנות לא יפחית מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין.

### 3.2 טבלה מס' 2 – רשימת חדרים וגימורים בדירה ובשטחים המוצמדים לה או המשמשים אותה. (ראה פרוטו יתרה בהערות/הברחות, שלאחר טבלה זו)

תיאור	חומרים קירות(1)	גמר קירות ותקרות(2) ומידות אתיחי חיפוי(4) (בס"מ)	ריצוף(3) וחיפוי(4) מידות אתיחים (בס"מ)	מחיר לדיקי למ"ר/ מ"א בשקלים חדשים	הערות
כניסה	בטון, בלוקי בטון או אחר(1)	רטה או אחר (2)	רטה	אין	ראה פרוטו יתרה בהערות בהמשך.
חדר דיוור	בטון, בלוקי בטון או אחר(1)	רטה או אחר (2)	רטה	אין	ראה פרוטו יתרה בהערות בהמשך.
מטבח	בטון, בלוקי בטון או אחר(1)	רטה או אחר (2)	רטה	אין	חיפוי כ-60 ס"מ מעל משטח ארון תחתון, למעט אזור חולון (באם קיימ). ראה פרוטו יתרה בהערות בהמשך.
	חיפוי מעל משטח ארון תחתון	רטה	רטה	אין	---
פינת אוכל	בטון, בלוקי בטון או אחר(1)	רטה או אחר (2)	רטה	אין	ראה פרוטו יתרה בהמשך.
ביתי שימוש נפרד (שירותי או רוחם)	בטון, בלוקי בטון או אחר(1)	רטה או אחר (2)	רטה	אין	חיפוי קירות לגובה כ- 1.20 מ' או עד סימן אריח שלם. ראה פרוטו יתרה בהמשך.
	חיפוי קרמייקה	רטה	רטה	---	---
פרוזדור	בטון, בלוקי בטון או אחר(1)	רטה או אחר (2)	רטה	אין	ראה פרוטו יתרה בהמשך.
חדר שינה	בטון, בלוקי בטון או אחר(1)	רטה או אחר (2)	רטה	אין	ראה פרוטו יתרה בהמשך.
ממ"ד	בטון מזוין לפי הוראות הג"א	לפי מפרט הג"א	רטה	אין	ראה פרוטו יתרה בהמשך.
חדר רחצה (כללי) (אמבטיה)	בטון, בלוקי בטון או אחר(1)	רטה או אחר (2)	רטה	אין	חיפוי קירות לאגובה הדלת לפחות. ומעל החיפוי ועד התקה – טיח + צבע אקריליק. ראה פרוטו יתרה בהמשך.
	חיפוי קרמייקה	רטה	רטה	---	---
מרפסת שירות	בטון, בלוקי בטון או אחר(1)	רטה או אחר (2)	רטה	אין	מעקה: ראה הערה בהמשך.
מרפסת שימוש	בטון, בלוקי בטון או אחר(1)	ראאה סעיף 2.6	ראאה סעיף 2.6	אין	חיפוי/ציפוי קיר חייזרי ראה סעיף 2.6. ראה גם פרוטו יתרה בהערות בהמשך.
מסתור כביסה	בטון, בלוקי בטון או אחר(1)	רטה או אחר (2)	אין	אין	ראה סעיף 3.4
מחסן דירתית (ככל שהצמוד)	בטון, בלוקי בטון או אחר(1)	טיח. גימור קירות צבע אקריליק. גימור תקרה סיד סינטטי.	ראאה קירות מהוכן לפי תכנון האדריכל ממצע החברה לבחירה הקונה	אין	שבוי קירות מהוכן לפי תכנון האדריכל מהמוצג לעיל/הمهندס.

#### הערות והברחות לטבלה:

(1) חומר קירות: בטון/בלוקי בטון/ בלוק תא (אי-טונג/אשקלית/בלוקי גבס) או משולב לפי הchlטת החברה.

(2) גמר קירות: טיח רגיל /טיח גבס/טיח תרמי/ בגר/ או משולב, לפי הchlטת החברה. בממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף.

נספחים א', ב', ג'

צבעה בצבע אקריליק. גוון: לבן.

הערה: כל צבעי התקנות וקריות פנים יהיו בעלי "תו תקן יירוק" מטעם מבחן התקנים הישראלי.

גמר תקרות: טיח /טיח גבס/ בגר/אחר/ או משולב, לפי החלטת החברה. צבעה בסיד סיטטטי. גוון: לבן.

(3) ריצוף: סוג א'. העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות, אריחים מסוג טראצ'ו, שיש, גראניט פורצלן. לבחירה מבין 4 סדרות של ריצוף

- 3 דוגמאות/גוונים לפחות מהן היא בגוון בהיר - ניטרלי. במידות C-60/60 ס"מ או C-45/45 ס"מ או C-33/33 ס"מ. דרגת מניעת

ההחלקה לא תהיה פחותה מנהדרש לחדרים אלו. בכל הדירה למעט חדרי רחצה ומרפסות. בחירת הרוכש תעשה מעתה

מדוגמא/גוון/מידה, שתציג החברא או הספק, שיבחר על ידה. **סוגי הריצוף המותקנים בדירה ובבנין הם לפי עודם יעדמו בדרישות ת'**

.2279

- ריצוף בחדר רחצה, שירותים ומרפסת שירות: סוג א'. העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות, אריחים מסוג טראצ'ו, שיש, גראניט פורצלן. לבחירה מבין 4 סדרות של ריצוף - 3 דוגמאות/גוונים לפחות מהן היא בגוון בהיר - ניטרלי. דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה מנהדרש לחדרים אלו. בחירת הרוכש תעשה מעתה מדוגמא/גוון/מידה, שתציג החברא או הספק, שיבחר על ידה.

- ריצוף במרפסת שימוש: סוג א'. לבחירה מבין 4 סדרות של ריצוף - 3 דוגמאות לפחות מהן היא בגוון בהיר - ניטרלי. המתאים בגודלם לצירת שיפוע ניקוז, ובדרגת ההחלקה שאינה פחותה לריצוף חשוף לגשם. בחירת הרוכש תעשה מבוחר שתציג החברא או הספק, שיבחר על ידה. (במקרים שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין צורך בשיפוליים).

ריצוף במחסן: סוג א'. גראניט פורצלן, שטח אריח בודד – 0.18 מ"ר. לבחירת הקונה ממש דוגמאות/גוונים שיוצגו ע"י החברה.

(4) חיפוי חדר רחצה ושירותים: סוג א'. קרמיקה. - לבחירה מבין לפחות 3 דוגמאות/גוונים לפחות מהן היא בגוון בהיר - ניטרלי. במידות C-25/33 ס"מ או C-30/30 ס"מ. בחירת הרוכש תעשה מעתה מדוגמא/גוון/מידה, שתציג החברא או הספק, שיבחר על ידה. (חיפוי קירות בקitchenika במידות לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה ק"ו משקוף הדלת. מעלה החיפוי ועד לתקורה טיח + צבע אקרילי).

חיפוי במטבח: חיפוי קירות קרמיקה – סוג א', בחירה מבין לפחות 3 דוגמאות/גוונים לפחות מהן היא בגוון בהיר - ניטרלי. בחירת הרוכש תעשה מבוחר שתציג החברא או הספק, שיבחר על ידה. בגובה 60 ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה (מעל ארון תחתון). כאשר התנור אינט ביחסות BI חיפוי קירות תאום מאחוריו התנור וסיבובו בקוו הסף העליון של החיפוי الكرמי ועד הרצתה (גובה 1.50 מ' מעל הריצוף). מעלה החיפוי ובקירות: טיח + צבע אקרילי.

#### הערות:

בחירת הרוכש/דיר – למניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תעשה אך ורק מבוחר של ספק אחד ולא תינתן האפשרות לבחור מוצרים שונים מספקים אחרים, גםแมלו שנבחרו ע"י החברה.

מעקה – בניו/מתכת/אלומיניום/ழוגג, או משולב לפי תכנון האדריכל. בגובה: לא פחות מדרישות ת' 1142.

הפרשי מפלסים – בכינוי לדירה, חדר רחצה, מטבח ומרפסת שירות, בין חללים סמוכים עד כ- 2 ס"מ.

ביציאה למרפסות משם/גג, ניתן סף מוגבה/מונייר (מדרגה) עד גובה המוטר בתקנות (עד 20 ס"מ גובה/רחוב), לפי תכנון האדריכל. חיפוי קירות – גובה חיפוי הקירות ישאה לגובה המצוין בטבלה או עד גובה "אריחים שלמים", ו/או לפי החלטת החברה.

פרופיל פינתי בחיפוי – יבוצעו פינות פרופיל אלומיניום או PVC, באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ- 60 ס"מ, ו/או לפי החלטת החברה.

אריחי אבן טבעי (כל שיטוקנו בשטח המשותף/פרטוי) – יש לשים לב להוראות הבאות מתקן ת' 5566 חלק 2, לפיו היות שהאבן היא חומר טבעי, עלולים להיות בו נימים, גידים והבדלי גוון ומרקם. כמו כן, גוון הלוחות או האריחים המשמשים במערכת הרצפה עלול להשנותה במהלך החמן, ולפיכך עשוי להיות שינוי בגוון בין הלוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות תחזוקה.

ליטוש/ברקה – למניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש /או הברקה ע"ג הריצוף בדירה.

פריגולה, קורחה/ות – (כל ותבוחר החברה להתקין, ומבלית שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכר) עץ /או בטון /או פלדה /או אלומיניום /או משולב, לפי תכנון האדריכל.

שיפוליים – (פנלים) מחומר הריצוף בגובה 7 ס"מ לפחות, למעט בשולי קירות וחיציות מחופים, בגב ארון מטבח, ארוןות למערכות ואזוריים סכניים.

חיפוי ושיפוליים, ללא קירוט פינות (גרונג).

מרוחחים (פוגות) – לפי דרישות התקנים לריצוף וחיפוי, נדרש ביצוע מרוחה בין אריחים (פוגות) של 3 מ"מ לפחות. לריצוף טראצ'ו 1 מ"מ לפחות.

(mobher כי ציוד ומתקנים לגביים יש התייחסות בהערות לעיל יותר קנו בפועל רק אם צוין כך בטבלה, במפרט מכיר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה).

נספחים א', ב', ג'.

### 3.3 ארון:

3.3.1 **ארון מטבח תחתון:** גופו הארון, כולל דלתות, מגירות, מדפים, תושבות לכיר תחתון, חיתוך פתח המתאיםים להתקינה שטוחה של הכיר הנקה לכיריים מובנות (פתח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצלה), הכנה למדיות כלים. גופו הארון והמדפים יהיו מעץ מעובד (סנדוויץ'), וגב הארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ מעובד (סנדוויץ') או MDF. עומק הארון כ-60 ס"מ

לפחות. גובה הארון כ- 90 ס"מ לפחות. הארון יכול יחידת מגירות ברוחב כ- 60 ס"מ לפחות לכל גובה ועומק הארון. ביחידת פינתיות (כל שקיימת) יותקנו "פטרונות פינה". בתחתית הארון הגבבה (סוקל) בגובה של כ- 10 ס"מ וביחסו עמיד למים/רטיבות. וכן לפיה הנחיות האדריכל, או הספק שיבחר ע"י החברה. **ציפוי חיצוני:** פורמאיקה. לבחירת הרוכש מתקן 5 גוונים לפחות (מהם אחד לבן ואחד בהיר ניטרלי) שיציגו ע"י החברה ו/או הספק/ים שיבחרו/ על ידי החברה. **ציפוי פנימי** וגמר מדפים: פורמאיקה ו/או מלמין לבחירת הרוכש מתקן 2 סוגים (מהם אחד לבן). <sup>(1)</sup>**מידות: כ- 4.4 מטר אורכו;**

**מחיר לציפוי بعد ארון המטבח התחתון: ראה סוף ג'.**

**משטח עבודה:** תיאור: לבחירת הקונה משטח עבודה משיש בעובי לא פחות מ-2 ס"מ העומד בדרישות ת"י 4440, או לחילופין ابن קיסר עם שלוים בהבלטה של 2 ס"מ בגין החזיות הארון בצל היקף החשוף. בנוסף יותקן עליון מגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר (הקונה הראשי להעדיף התקינה ללא קנט מגבה. לא ניתן לצipy בגין אי שימוש זה). **מידות:** לפי ארון המטבח חלק תחתון, גוון: לבחירת הקונה מתקן 3 גוונים לפחות (אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי).

**מחיר לציפוי بعد משטח העבודה: ראה סוף ג'.**

3.3.2 **ארון מטבח עליון:** גופו הארון, מדפים ודלתות: חומר וגוון כמו ארון תחתון ולפי הנחיות האדריכל, או הספק שיבחר ע"י החברה.

<sup>(1)</sup>**מידות: כ- 1.2 מטר אורכו;**

**ציפוי חיצוני:** פורמאיקה או אחר לפי החלטת החברה. **ציפוי פנימי:** פורמאיקה ו/או מלמין לפי יצור הארון.

<sup>(2)</sup>**מחיר לציפוי بعد ארון המטבח עליון: ראה סוף ג'.**

3.3.3 **ארונות אחרים (צין):** בחדר רחצה (כללי), ארון תחתון מעץ סנדוויץ' או טرسפה, מלא או מונח הכלול משטח עבודה (אינטגרלי)

מחרס או שיש או ניאו קווץ, משלוב בכיר, לרבות מגירה/ות, דלת/ות, ציר/י נירוסטה. **מידות:** כ- 80 ס"מ לפחות.

**ציפוי חיצוני:** פורמאיקה או אחר לפי יצורן הארון. **ציפוי פנימי:** פורמאיקה ו/או מלמין לפי יצורן הארון. **מבנה/סוג חומר/גוון:** לפי החלטת החברה.

**מחיר לציפוי بعد ארון הרחצה: ראה סוף ג'.**

### הערות:

<sup>(1)</sup> מידת הארון (תחתון+עליון) נעשית לאורך הגוף (פינה נמדדת פעמיים). חללים המיעדים למדיות, תנור, כיריים וכיו"ב (למעט מקרר) כוללים באורך הארון. סטיות עד כ- 5% במידות או ראות המטבח, לא יחשבו כסטייה מתיאור זה.

<sup>(2)</sup> במקרה של ציפוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמו, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובquier שבגב ארונות המטבח קיימים פתחי/ גישה לקלוטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה לפתחים אלו לצורך תחזקה.

### 3.4 מתקנים לתלית כביסה:

נספחים א', ב', ג'

**מיתקן לתליית כביסה (קטנה):** 2 מוטות ממתקת (מגולונים) ניצבים כולל גלగלות, 5 חביי כביסה פלסטיק, באורך מינימלי של 160 ס"מ, או מיתקן מתורם באורך מינימלי של 120 ס"מ כולל חביי כביסה באורך של לא פחות מ- 8 מטר סה"כ.  
לדיות הגן: לפי תכנון האדריכל, אפשר שיתוקן מותקן שווה ערך בחוץ.  
**مصطفור כביסה (ככל שתותכו):** תיאור: אלומיניום /או משולב /או אחר ובמידות, לפי תכנון האדריכל.

3.5

**טבלה מס' 3 – רישימת דלתות, חלונות ותריסים בדירה (מידות בס"מ)**

(פרוטוטיפ ראה בהערות/הברורות, שלאחר טבלה זו)

**הערה:** סוג החלונות/דלתות, התריסים, אופן הפתיחה, מיקום הפתיחה, המידות, החלוקת ואופן התפקוד עשויים להשתנות עקב אילוצי התכנון. המצב הסופי יקבע ע"י האדריכל. הקונה מאשר כי הובא לידיعتمה האמור לעיל וכי שינויים באם יהיו בפועל לא ייחסבו "אי התאמה" כמשמעותו בחוק מכירת דירות.

תריסים					חלונות					דלתות					---
סוג פתיחה(ציר/ כ.ע.כ/גראף/ כיס/חשיימי/آخر)	חומר שלבים	חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר)	חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ רוחב)	גובה/ רוחב(הפתח הבני)	גובה/ רוחב(גגרר/ESIS/ארה)	סוג פתיחה (ציר/כ.ע.כ/גראף/ גגרר/ESIS/ארה)	חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר)	גובה/ רוחב(חוב)	גובה/ רוחב(הפתח הבני)	סוג פתיחה (ציר/ כ.ע.כ/גראף/ ארה)	חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר)	גובה/ רוחב(גגרר/כ.ע.כ/ארה)	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				---				---							
גילה חשמלי + גיבוי ידע	אלומ'	אלומ'	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				240/210				---							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				---				---							
גילה ידע	אלומ'	אלומ'	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				120/100				---							
דו כנפי פתיחה ציר כלפי חזק.	אלומ'	אלומ'	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				100/100				---							
כ奴 פלאדה נגד הדף ורסיטים, הנגררת לכיס.					---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				---				---							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				---				---							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				---				---							
---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				160/100				---							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				---				---							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				---				---							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				---				---							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				---				---							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				---				---							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				---				---							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				---				---							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				---				---							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				---				---							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				---				---							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				---				---							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				---				---							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				---				---							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				---				---							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				---				---							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				---				---							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				---				---							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				---				---							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				---				---							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				---				---							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				---											

## הערות לטבלה ואחרות:

(הקיים בפועל רק באמ צוין בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה).

- א. **דלת עץ** = הכוונה לכונף דלת העשויה מאחד או משני לבדים ("דיקטים"), מודבקים על מסגרת עץ עם مليי פלקסובורד או שווה ערך. ציר פייפ כפולים מתכוונים. היקף הדלת (קנט) מצופה ב-3 צדדים לפחות. **אלומ' = אלומיניום, סוג פרופיל:** לפי החלטת האדריכל, **ציר רגילה**= סוג פתיחה, **קיף** = פתיחה משתפלת (נטוי), **מכ נטוי (דרי'קיפ)** = רגילה + משתפלת, **ניגרר כ.ע.כ** = כונף גברת על כונף ו/או לתוך גומה (כיס) בקוו, **גilioתינה** = כונף בתנועה אנכית, **תריסים:** שלבי התריסים עשויים פח אלומיניום (בעובי לפי הנחיות היצן), **במילי פוליאוריון** מוקצת כולל אטם גומי בין השלבים. **גילה** = תריס נגלה כלפי מעלה, באמצעות רצעה ו/או חשמלי (גבוי ידי אחד, לגילה החשמלית, בחדר דירות).
- ב. **דלתות/חלונות,** משותפים לשני חדרים יכולות להופיע בתיאור של אחד מחדדים בטבלה וב惟ב שהכחות הכלליות בדירה תואמים לש"כ הדלתות/חלונות המצוינות בטבלה. יתקן ושולי דלתות פנים יוגבו מעל רצפה עד 3 ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוור.
- ג. **זיגוג בחלונות, אלומ' זכוכית** למעט בממ"ד, יותקן במעטפת זיגוג שקוף כפול (Double Glazing) רגיל/בטיחותי, בעובי מינימלי של 4 מ"מ עם מרוח אוויר בעובי של 6 מ"מ בינויים, לפי דרישות התקן. בממ"ד לפי הנחיות פיקוד העורף. **רשתות:** אין. בפתחים הכלולים החלונות גבררים כ.ע.כ, יותקן נתיב נוסף במסילה כהכנה לכונף רשת אחת.
- ד. **בاهדר חלון ו/או דלת מזוגת לקיר חיצוני** (בחדרים שבהם לפי תקנות התקנון והבנייה נדרש אוורור) לרבות במטבח באמ פונה לחדר שירות הסגורה בתריס או חלון, יותקן אוורור מכני (לרבות רפפת CISCO).
- ה. **מסגרות החלונות והתריסים** עשויים אלומיניום. סוג פרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכל ו/או יועץ האלומיניום. יתכן פתחים המשולבים בזיגוג קבוע המשמש כמעקה/מחסום, ו/או קירות מסך.
- החלונות ורכיביהם:** החלונות ותריסי דירת המגורים יהיו בהתאם למפורט להלן:
1. **חלונות מסוג אלומיניום עם זיגוג כפול (DOUBLE GLAZING)**, המורכבים משני לוחות זכוכית עם מרוח אוויר בינויהם (זיגוג בעובי 4 מ"מ משני הצדדים עם מרוח אוויר של 6 "מ או אחר לפי תכנון) ; החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו תקן ואביירים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי EPDM, צירים, גלגים,>IDOT מובנות, מנגןנו פתיחה ונעילה ; החלונות יותקנו על ידי מתקין מורשה מטעם היצן.
  2. **חלון הממ"ד יהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כונף פלאה נגרר בהתאם להוראות פיקוד העורף;**
  3. **חלון חדר הדיר יהיה בעל יצירינה, מסוג אלומיניום מזוגג ונגרר כונף על כונף;**
  4. **פתחי הדירה, למעט חדר האמבטיה, חדר שירותים, חדר רחצה ומטבח, יהיו בעלי תריסים;**
  5. **בתריסי גילה או הזזה יהיו שלבי התריס עשויים פח אלומיניום במילי פוליאוריון מוקצת כולל אטם גומי בין השלבים לאטימה מוגברת; עובי הפח יהיה בהתאם למידות הפתח והוראות היצן.**
  6. **בחדר הדיר, ובפתחים ברוחב מעל 2.5 מ', יורכב ארגז תריס גילה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגןן חשמלי ומנגןן פתיחה ידנית;**
  7. **במרפסת השירות תהיה סגירה בחילון או בתריס;**
  8. **בஸילות לכל החלונות , יותקן נתיב נוסף במסילה כהכנה לכונף רשת אחת;**
- ו. **בחדרי רחצה ושירותים (bam יש חלונות),** תותקן זכוכית בטיחותית שקופה או עוממה ("חלב") עפ"י החלטת האדריכל.
- ז. **אוורור המחסן** (כל שנרכש מחסן) יעשה באמצעות חילון ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת ו/או רפפות קבועות, לפי החלטת האדריכל ודרישות יבוי אש.
- ח. **יתכן שינוי** לצורך פתיחה של דלתות, החלונות ותריסים, נוספת או ביטול של חלק זיגוג, קבוע, חלקה ומס' כנפיים, הכל עפ"י תכנון האדריכל.

- . ט. **דלת כניסה** מתכת בטיחון רב בריהית תואמת לתיקן ישראל 5044 תוכרת, לפי החלטת החברה, פרחול, יידת געה ו"רוזטות" בהתאם לדלת כולל עניית הצהה (פנורמית/מרקוטוקופית), מערכות צירים, מגן צילינדר, סגר בטיחון נוסף, מברשת סף תחתון, מעוצר דלת ומספר דירה. משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי של 1.25 מ"מ לפחות.
- . י. **דלת כניסה ודלת ממ"ד** ציפוי ניל, /או צבע בלבד גוון לפי בחירת החברה. לפי הנחיות פיקוד העורף ושרות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויתקנו דלתות בטיחון/אש.
- . ז. **דלת אש בקרבה או בכניסה לדירת גן:** לפי הנחיות ייבוי אש יתכן ודלת הכניסה לדירות הגן תשמש גם כדלת אש (ויתכן שתידרשفت היכחה לפני חוץ). לחילופין תותקן כnf דלת אש נפרדת משלבת במשקוף דלת הכניסה הרגילה או בסמיכות ופתחתה תהיה לפני חוץ (סגירה ידנית או אוטומטית במצב חרום, לפי דרישות ייעץ הבטיחות ושרות היכבי).
- . א. **מכלולי דלתות פנים:** גמר פורמייקה או צבע או ציפוי חיצוני מתועש, עם מנעל וידיות מתכת משני הצדדים. משקוף הדלת יהיה בהתאם לת"י, 23, כולל הלבשות, פולימרי או עץ כולל פס אטימה, בגמר תואם לדלת. בחדרי אמבטיה / מקלחת מנעל סיבובי דמוי "תפום פנו" וצורה/צ-אור, מציג בכנף הדלת. כל הדלתות תהינה עמידות לרבות התקנת מסגרת עמידה למים לפחות ב-5 ס"מ התקנתונים של כnf הדלת. גוון: לבחירת הרוכש מתוך 3 גוונים לפחות (אחד מהם לבן), שיוצגו על ידי החברה /או הספק/ים שיבחרו/ על ידה.
- . ב. **פתח חילוץ-** בממ"ד ובפתח דירה המוכרת כפתח חילוץ קומתי (בחורים אמרו לשמש את כלל הדירות בקומת), אין לקבוע سور קבוע. בנוסף, בפתח שיוכרכ ע"י הרשות המוסמכת כפתח חילוץ יתכו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.
- . ג. **לפי דרישות פיקוד העורף:** דלת כניסה למרחוב מגן הינה דלת פלדה אוטומה, הנפתחת/נוגרת, חיונית. סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים - 2 ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כnf אחת או שתיים, הנגררות לכיס /או 2 כnfים לפחות. חלון אלומיניום + זכוכית פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים, חסומים בדיסקאות פלדה (פליצ'), וניתנים לפרוק. התקנת מערכת סינון אויר (לפי הנחיות פיקוד העורף), ע"ג הקיר וליד פתח האוורור תיצור הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצן. (תקנות הג"א מאי 2010). יודגש שבאם סופק ע"י החברה מתיקן הסינון, הרי שתיקינתו והתקנתו נבדקו ואושרו ע"י פיקוד העורף, لكن פירוקו ע"י הרוכש, יחייב בדיקת תקינות ואטיימות נוספת ע"י הגורמים שהושמכו לכך ע"י פיקוד העורף. למניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתרה בין המציג בתוכניות המכר /או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בהתאם להנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.
- . ד. **מידות –** המדינות המפורטוות בטבלה מס' 3, הין מידות מסוימות בס"מ, ואין מבטאות מידות פתוחים "נטו", עקב הצורך בהתאם אביזרים משלימים כגון: מלבים סטויים /או מסגרות סטויות וכן משקופים ופרופילים היקפיים למיניהם, של מלבי דלתות/חלונות/ויטרינות/קירות מסך (לפי העין). בכל מקרה גודל הפתחים המתקבלים לא יחת ממידות/שטח, לפחות כנדרש בתוכנות התכנון והבנייה.

**טבלה מס' 4 – מתקני תברואה וכליים סניטריים בדירה** 3.6  
(פרוט יתר ראה בהערות שלאחר טבלה זו)

אחר	מרפסת שירות	חדר אמבטיה (כללי)	שירותי אורחים	מטבח	מיקום	מתקן
---	---	---	---	ראיה הערה (א)	מידות (בס"מ)	כיר מטבח (בודדת/כפולה)

נספחים א', ב', ג'

אחר	מפורט שירות	חדר אמבטיה (כללי)	שירותי אורחים	מטבח	מיקום	מיון
---	---	---	---	א'	סוג	
---	---	---	---	ראה נספח ג'	דיכוי נט	
---	---	משולב בארון	---	---	מידות (ב0"מ)	כיר רחצה
---	---	ראה סעיף 3.3.3	---	---	סוג	
---	---	ראה נספח ג'	---	---	דיכוי נט	
---	---	---	לפי מידות היצר	---	מידות (ב0"מ)	כיר לניטילת ידיים
---	---	---	א'	---	סוג	
---	---	---	ראה נספח ג'	---	דיכוי נט	
---	---	ראה סעיף 70/170 (אמבטיה)	לפי מידות היצר	---	מידות (ב0"מ)	אסלוה וארגד שטפה <sup>(ג')</sup>
---	---	א' (אמבטיה אקרילית כולל שלד תמייה)	א'	---	סוג	
---	---	אין	ראה נספח ג'	---	דיכוי נט	
---	---	פרוח/מערבל	פרוח	פרוח/מערבול	ציג	אמבט/ מקלחת
---	---	א'	א'	א'	סוג	
---	---	ראה נספח ג'	ראה נספח ג'	ראה נספח ג'	דיכוי נט	
---	---	מערבול	---	---	ציג	סוללה למים קרים /חמים לכיר, מהקיר או מהמשטח
---	---	א'	---	---	סוג	
---	---	ראה נספח ג'	---	---	דיכוי נט	
---	---	---	---	---	ציג	סוללה לאמבטיה למים קרים וחמים
---	---	---	---	---	סוג	
---	---	ראה נספח ג'	---	---	דיכוי נט	
---	---	---	---	---	ציג	סוללה למקלחת למים קרים וחמים
---	---	---	---	---	סוג	
---	---	---	---	---	דגם	
---	יש	---	---	---	---	חיבור מים מכונת כביסה וליניקוז
---	יש	---	---	---	---	הכנה למיבש כביסה, מעבר בקיר חיצוני עבור צינור פליטת אדמים בקוטר 4" כולל תריס הגנה עם משקولات לסגירה והזנת חשמל

אחר	מרופסת שירות	חדר אמבטיה (כללי)	שירותי אורחים	מטבח	מיקום	מתקן
---	---	---	---	יש	תבצע הכנה למדיח כלים במטבח, הכוללת ברץ והכנה לחיבור לביבוב, ולסיפון קערת המטבח	
---	יש	---	---	---	פתח "4 בדופן חיצונית לשירות פליטת אדים ממיבש כביסה, כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה	
---	---	---	---	יש	הכנה לחיבור מדיח כלים (ההכנה מושלבת בניקוז ציר המטבח)	
---	---	---	---	אין	נק' מים למקרר (ברץ ניל)	
---	---	---	---	1	נקודות גז לבישול (הכנה)	
---	---	---	---	---	נקודות גז לחימום מים (הכנה)	

#### הערות לטבלה ואחרות:

(ה) ייס בפועל רק באמ צוין בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה.

(א) ציר מטבח (בודדת במידות -40/60 ס"מ או כפולה - 80/40 ס"מ): לבחירת הקונה, מאקרו/נירוסטה בהתקנה שטוחה או בהתקנה תחתונה (לפי סוג חומר הרכינה). ציר רחצה שלוחני (אינטגרלי): לפי היצן/ספק, שיבחר ע"י החברה. ציר רחזה וכיר נטילת ידיים: חרס מידות -50/40 ס"מ, תוצרת לפי החלטת.

(ב) בכיר רחזה ובכיר המטבח יותקנו ברים מוגנים מיקס- פרח והם ימוקמו על משורר משטח העבודה או הכיר; מידות ברץ המטבח תהינה: עומק 20 ס"מ, גובה 25 ס"מ. מידות ברץ כיר רחזה תהינה: גובה 15 ס"מ עומק 15 ס"מ.

(ג) אסלוה: מנחת. ארגז שטיפה : מונובלוק/חרס, דו כמות (3/6 ליטר). תוצרת לפי החלטת החברה. **כיסוי אסלוה**: (מושב) פלסטי בלבד. אמבטיה: תהיה מחומר אקרילי בעובי 3.5 מ"מ הומוגני, בעליית חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפיגנות ומיתת תמייה מפרופיל ברצל מגלאן או לחילוף מפח בעובי 2.5 מ"מ לפחות מצופה אמייל.

מקלחת: משטח המקלחת לא פחת מהמידות על פי הנדרש בהוראות כל דין, בגמר העומד בדרישות ת"י 2279 2008 עם שימושים ניקוז המשטח;

(ד) סוללה למים קרמים/חמים (כולל חסכים). **לקערת מטבח**: דגם: פרח/מערבל, פיה בגובה - 25 ס"מ לפחות ולעומק 20 ס"מ לפחות. לבחירה מתוך 3 סדרות כאשר לפחות תוצרת הארץ שיוצגו ע"י החברה/קבילן / או הספק/ים שיבחרו/ על ידה.

לכיר נטילת ידיים: דגם פרח, מים קרם בלבד.

(ה) סוללה למים קרמים/חמים, לכיר/ רחזה (כולל חסכים): דגם: פרח/מערבל פיה, באורך - 15 ס"מ לפחות ולעומק 15 ס"מ לפחות, לבחירה מתוך 3 סדרות כאשר לפחות תוצרת הארץ שיוצגו ע"י החברה/קבילן / או הספק/ים שיבחרו/ על ידה.

(ו) **סוללה למים קרמים/חמים (כולל חסכים)**: באמבטיה: דגם: מהקייר - מערבל/רב דרך (3), ביציפוי כרום ניקל כולל צינור שרשו, מתלה מתכוון, מוט החלקה טلسוקופי ומוביל אנכי באורך 60 ס"מ לפחות ומזולג.

מקלחת: דגם: מהקייר - מערבל/רב דרך (3), ביציפוי כרום ניקל כולל צינור שרשו, מתלה מתכוון, מוט החלקה טلسוקופי ומוביל אנכי באורך 60 ס"מ לפחות. לחילוף ולפי בחירת הדין, זרוע מהקייר באורך 30 ס"מ וראש מקלחת בקוטר 15 מ"מ.

סוללות האמבטיה/מקלחת, לבחירה מתוך 3 סדרות כאשר לפחות תוצרת הארץ שיוצגו ע"י החברה/קבילן / או הספק/ים שיבחרו/ על ידה.

(ז) כל הסוללות למים קרמים והרים יהיו ביציפוי כרום ניקל, דגם מערבל מיקסר בעל מגנטון קרמי דו כמות (ויסות מים לחמים/ קרם בעזרת דינית אחת) וכילוי חסכים; על המוכר להציג לבחירת הקונה לפחות שלוש סדרות כאשר אחת מהן תוצרת הארץ, ככל שבסנה, ועומדת בדרישות הת"י 1385.

(ח) התקנת כירום וארגד/ שטיפת אסלוה כולל: חיבור לביבוב, וברץ ניל.

(ט) גוון הקבועות: לבן.

(ו) הכנה חיבור למיכנת כביסה כולל: מים קרם, מים חמים (הל"ת- תיכון אוג' 2007) וחיבור לקו דלחין או שפכים.

(א) מידות: בכל משבצת שיש בה כל תברואתי /או מתקן /או אביזר ומיצנויות מידות של הכליל בס"מ, הרוי אלו משוערות, המידות הסופיות הין בתהאמם למידות והספק /או היצן, שנבחרו ע"י החברה.

(ב) הכנה לנק' גז: באם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצחה.

(ג) מים קרם: מים בטמפרטורה המסוכמת מרשות הרשות, באחריות הרוכש, לבחור או לרכוש קבועות שעומדים בתיקן ישראלי.

(ד) קבועות רחזה (אגניות/אמבטיה)- באם אין מבחר החברה, באחריות הרוכש, לבחור או לרכוש קבועות שעומדים בתיקן ישראלי.

למניעת החלקה ולא פחות מ- R-11.

(ט) **נשלף** = ראש ברז הנשלף מתוך שרול קבוע. **פרח** = קרי ברז הממוקם על משטח העבודה או הכור.

**מערבֵל** (מיكسر) = ייסותים מים לקרים / חמים, בעזרת יידית אחת.

**רב-דרך** (אונטרפוץ) = חילוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת /או לפית ברץ /או שניהם.

(ט) **קונדנסר** = בהדרי חיבור ליניקת אויר חם /לח, ממייבש הכביסה יש להשתמש במיבש כביסה הפעיל בשיטת קונדנסר. בשיטה זו הלחות הנפלטה בעת תהליכי הייבוש נפלטה כמים אל מיכל איסוף המכחים ריקון בעת הצורך. למניעת ספק יודגש שעדין נפלט אויר חם לחלד הדירה בסמוך למכוונה.

(ז) יש לנקח בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתחככים למערכות הקצה הנטדרתיות (ברזים/מקלחות/פתחי ניקוז וכו'). שינוי מהאמור לעיל בגין ראש מקלחת דמי "גשם", ללא התאמת קוורט צנרת הדלווחן, שטח תא המקלחת, ומיחסום הקפי מפני גלישת המים, עלול לגרום הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטה ממפל המים לקיבולת הניקוז ברצפה.

(ח) הויאל והשימוש באmbטיה הינו גם למקלחת וכל שרצפת האmbטיה אינה כוללת חיספום מונע החלקה, יש לנתק באמצעים מתאימים בגין הדבקת מדקוקות המיעודות למניעת החלקה.

(ט) ככל שמיוקם הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחילון ובכלל, יש להשתמש בכיריים הכלולים מנגן לניטוק זרימת הגז במרקחה של כיבו לא רצוני של להבה/ות הבישול.

3.6.1 **אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך אחר:** צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב (בחלקם יתכן ומשותפים לכל הבניין), ברצפה, בקירות או בסמוך לתקרה, במקומות וכמות עפ"י החלטת המנדס האינסטלציה. יתכן מתייז כיובי, (מיוקם וכמות, עפ"י דרישות כיבי אש). ארון למחלקי מים במקומות, לפי החלטת המנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מיינ' מרכדי /או מפוצל וצנרת להעברת גז וכבל פיקוד בין המיקום המיועד למעבה, עד המיקום המיועד למפזר. מיוקם מיועד למזגן מיינ' מרכדי /או מפוצל, במרפסת שירות /או במסדרון /או אחר, עפ"י החלטת החברה. מיוקם מיועד למעבה בגג עליון /או במסטור כביסה, /או אחר לפי החלטת המנדס החברה.

#### הערה:

הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתייז כיובי, (כל שידרשו), יתכן וייחיבו התקנת כסוי מבודד ואסתטי יצרו בליות דמי "עמודים או קורות" או "ספסלים", בסמוך לקירות ותקרה /או בסמוך לרצפה ורצפה, שלא בהכרח יסמננו בתכנית המכר, או שסמננו ומאליזצי תכנון יותקנו במיקום שונה מהתוכנית. בנוסף, יש לנקח בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות המנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה הבניין יתכן וידרשוفتح ביקורת, וכן בדירות בהם ידרש ביצוע פתח ביקורת אלו, אין לחסום אותן ויש לאפשר גישה לצרכי תחזקה.

3.6.2 **חימום מים: לדירות:** באמצעות מערכת סולארית משותפת מאולצת בהתאם לדרישות תקן ישראלי 579 ולו!

הנחהיות המפורטות להלן:

(א) לכל דירה יותקן מיכל אגירה (דו"ד) המחבר למערכת הסולארית כולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן המאפשר לתכנן מראש את זמני הפעלה.

(ב) מיכל האגירה יותקן במקום מוסתר אך נגייש, במרפסת השירות /או בסמוך לה /או על גג המבנה, לפי תכנון המנדס האינסטלציה.

**דוד למים חמים בקבילות:** 120 ליטרים;

3.6.3 **חיבור מים חמים לכלים:** קערות מטבח ור恷ה, אmbטיה, מקלחת. מכונת כביסה (הלי"ת-תיקון אוג' 2007).

3.6.4 **ברץ "דלי":** אין.

3.6.5 **הכנה למונה מים לדירה:** יש (מיוקם לפי החלטת החברה).

3.6.6 **חומר הצינורות: מים חמים וקרים:** PPP, P.S., מולטיגול /או אחר, לפי תכנון המנדס האינסטלציה,

**דלווחין:** פלסטיק או אחר, **שפכים:** פלסטיק או אחר.

3.6.7 **צנרת גז בדירה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבח:** יש.

3.6.8 **הכנה למונה גז לדירה:** יש.

#### הערה:

מיוקם נק' הגז בדירה, הינו לפי החלטת החברה. מחיר הדירה אינו כולל תשלים עבור מחברים, מאריכים, התאמות, ברזי ניתוק, פיקדון מונה, מיסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי ותשולם נספחים הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונה עצמה לחיבור הגז, אותם ישלם הקונה ישירות לחבר' הגז המורשת ע"י החברה לפועל בבניין. צנרת אספקת גז מושחלת בשROL פלסטי (הכנה בלבד).

כלולה במחיר הדירה.

טבלה מס' 5 – מתקני חשמל ותקשורת (פרוטotyp ראה בהערות שלאחר טבלה זו) 3.7

מספר (במ' רכישת המבנה)	שם המבנה	מספרות שרות	מספרות אמבטיה	חדר ממ"ד	חדר שנה	אורהיים	פוחזדור	מטבח	פינט אקל	חדר דיזור	כיסא לדירה	מיקום אביידר
1	1 מוגן	1 מוגן	1 מוגן	1 מוגן	1 מוגן	מגירה לפי הגביות פקע"ר	1 איא 2 AM ("ג") ומעל 3 מ' מלחין	1	1	1	1	א. נקודת מאור קייל/תקרה
												דיכוי ליחידה בشكلים חדשים (פ')
												שינוי מקום ליחידה בشكلים חדשים (פ')
												תוספת ליחידה בشكلים חדשים (פ')
1 (מוגן)	---	---	---	+ 3 למוגן	3	---	1	3 כפול + 1 כפול	1	3	1	ב. בית תקע מאור
												דיכוי ליחידה בشكلים חדשים (פ')
												שינוי מקום ליחידה בشكلים חדשים (פ')
												תוספת ליחידה בشكلים חדשים (פ')
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	ג. נקודת מאור הדלקה כפולה
												דיכוי ליחידה בشكلים חדשים (פ')
												שינוי מקום ליחידה בشكلים חדשים (פ')
												תוספת ליחידה בشكلים חדשים (פ')
---	---	---	---	1	1	---	---	---	---	1	---	ד. נקודת טלזיות בכבלים
												שינוי מקום ליחידה בشكلים חדשים (פ')
												תוספת ליחידה בشكلים חדשים (פ')
---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	ה. בית תקע מעגל נפרד
												דיכוי ליחידה בشكلים חדשים (פ')
												שינוי מקום ליחידה בشكلים חדשים (פ')
												תוספת ליחידה בشكلים חדשים (פ')
---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	ו. בית תקע דרגת הגנה IP44
												דיכוי ליחידה בشكلים חדשים (פ')
												שינוי מקום ליחידה בشكلים חדשים (פ')
												תוספת ליחידה בشكلים חדשים (פ')
---	1	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	ז. נקודת טלפון חז' + נקודת תקשורת
												שינוי מקום ליחידה בشكلים חדשים (פ')
				1+1	1+1	---	---	---	---	1+1	---	��. נקודת טלפון פנים
												תוספת ליחידה בشكلים חדשים (פ')
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	1.ה. נקודת טלפון פנים

נספחים א', ב', ג'

מיחס (במ"מ) ברכיש	שם מרחב	מורפוז שרות	מורפוז אמבטיה	חדר אמבטיה	ממי"ץ	חדר שינה	שחתות אוורחים	פחזה/or	מטבח	פינט אוכל	חדר דיזור	כיסוי ליראה	מיקום	
													אבירז	אבירז
													שינוי מקומות יחידה בشكلים חדשים (פנ.)	3.ה
													תוספת לחידה בشكلים חדשים (פנ.)	4.ה
---	---	---	---	---	---	---	---	---	3	---	1 למagan	---	ט. נקודת כח	1.ט
													דיכוי לחידה בشكلים חדשים (פנ.)	2.ט
													שינוי מקומות יחידה בشكلים חדשים (פנ.)	3.ט
													תוספת לחידה בشكلים חדשים (פנ.)	4.ט

\* אחת מנקודות החשמל במטבח, תהיה תלת- פazzi עברו כיריים חשמליים.

#### הערות לטבלה ואחרות

- (א) **נקודת מאור קיר/ תקרה** = בית גורה על גבי קיר או תקרה (לא נורה וכיסוי- האיל/ ארמטורה), כולל נקודות הדלקה אחת.
- (ב) **בית תקע מאור (רגיל)** = "SKU" בודד לחברת מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל. (שני שקעים או יותר בפנل אחד, מספר כל SKU בנפרד).
- החיבור יבוצע בכבלים 1.5 ממ"ר לפחות.
- (ג) **בית תקע מאור (רגיל) מוגן מים:** SKU בודד עם CISCO, הניזון מזרם חשמל רגיל (שני שקעים או יותר בפנל אחד, מספר כל SKU בנפרד). החיבור יבוצע בכבלים 1.5 ממ"ר לפחות.
- (ד) **נקודת מאור הדלקה כפולה**= תאורה בלבד לאופן הדלקה של נקודות המאור (בתקרה או קיר), המצוינים בסעיף א' **ושאינם תוספת** לכמות נקודות המאור המצוינות בסעיף א'.
- (ה) **בית תקע מעגל נפרד** = "SKU/ים" הנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי נפרד (כל נק' במעגל נפרד), ושאים בהכרח נקודה/ות "כח".
- (ו) **בית תקע עם דרגות הגנה IP44 או אחר**= בית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמלי נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים בדרגת הגנה גבוהה.
- (ז) **נקודת טלויזיה/טלפון חזוז/תקשורת (מחשב)**= 3 נקודות ביחיד (קומפלט) או לחוד וכוללות נקודות טלפוןינה, נקודות תקשורת – בין מחשבים, נקודות טלויזיה – חיבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים. ללא חיבור הדירה לרשת הטלפונים/אינטרנט.
- (ח) **נקודת טלפון פנים (אינטרקום)**= נקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשרות פנים (לדלת כניסה למבנה או לעמדת שומר לפ' העניין).
- (ט) **נקודת כח** = בית תקע כוח על גבי מעגל חשמלי נפרד, מחבר ישירות לוחות למפסק נפרד עם כבלים 2.5 מ"מ.
- (י) **"הכנה"**= באם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת ("שרול") וחוט משיכת בלבד. הכנה לנק' תקשורת ועד נקודות ההכנה בקיר. באם הכוונה לתנור חימום נמצאת מעל דלת חדר הרחצה יותקן (אחריות הד"ר), מפזר חום ולא "תנור להט" (ספירלי). למניעת ספק יודגש כי אמצעי חימום לא מסופקים ע"י החברה. הכוונה לתנור חימום כוללת SKU מוגן מים.
- (יא) **מחלף**= נקודה/ות מאור הניננתה להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בrixוק ביניהם, אך מדליקים/מכבים את אותה/ם נקודה/ות מאור.
- (יב) **יתכנו שינויים במיקום וסוג הנק'** בעקבות הנחיות החוק ודרישות מהנדס החשמל.

mobher כי ציוד ומתקנים לגבייהם יש התיחסות לעיל יותקנו בפועל רק באם צוין כך בטבלה, בפרט מכר זה או במסמך אחר שצורך להסכם הרכישה).

- חדר מדרגות/ מבואה קומתית: בכל קומה: **נקודות מאור: יש.** בחדר מדרגות גם מגנון שבת לתאות לילה קבועה.  
**גוף מאור: יש.** לחצני הדלקת אור: יש.
- לחצן מתוך הדירה להדלקת אור** במבואה קומתית: יש.
- טלפון חזוז:** הכנת שרולים (צינורות) בדירה על פי תקנות התקנון והבנייה (בקשה להיתר).
- פעמוני: סוג: לחצן. צליל: זמזם, או אחר לפי החלטת החברה.**
- אביזרי הדלקה/SKU: סוג: סטנדרט, לפי דרישות התי".**
- לוח חשמל דירתי** (כולל השארת מקום פנוי ל-6 מודולים) **ולוח תקשורת דירתי** (כולל SKU רגיל), **בתוך הדירה: יש מיקום:** לפי תכנון מהנדס החשמל. **פסקוי פחת:** יש. שעון שבת: יש. לדוד המים החמים.

	<b>נקודות חשמל לדוד מים, שמש/חשמלי: י.ש.</b> <b>גודל חיבור דירתי: תלת פאי: 25 × 3 אמפר.</b> (מחיר הדירה אינו כולל הזמן והתקנת מונה אשר יוזמן ויתקן ע"י וע"ח הקונה). <b>מערכת אינטראקום: י.ש, מיקום:</b> ממופרט בטבלה 5. (אינטראקום שמע דיבור, כולל לחץ לפתיחה דלת הכניסה הראשית בקומת הכניסה, ופומית לשמע ודבר ב חדר שונה). <b>מערכת טלויזיה נוספת נסotta במעגל סגור (גפרדת): אין.</b> <b>הכנה לקליטת שידורי טלויזיה:</b> הכנה לחיבור לכבלים לקליטת טלויזיה רב ערכות (לא ממיר ולא חיבור בפועל אשר ישולם ע"י הקונה ישירות לחברת הטלויזיה הרבת-ערצות אשר מספק שירות זה). לחילופין אנטנת צלחת מרכזית לבניין או למספר בניינים לקליטת שידורי ערוץ 1, 2, 33 ורדי FM (לא ממיר דירתי אשר ירכש ע"י הקונה מספק שירות זה).	3.7.6 3.7.7 3.7.8 3.7.9 3.7.10
--	---	--

#### 3.7.11 **ミתקנים אחרים:**

- אוורור חלל המחויב באוורור מכני לפי תקנות, יבוצע ע"י מפוח חשמלי חיוני (משותף) ו/או ע"י מאורר דירתי "וונטה" או ש"ע.
- מערכת לביטור ולבקרה של צrichtת החשמל הדירתי. (הציג לפחות את נתוני צrichtת האנרגיה השוטפת והמצטברת (בקוט"ש) ואת עלותם הכספיות).
- חיבור לתריסרים חשמליים. ראה גם תריסים בטבלת פתחים סעיף 3.5.

#### **מתקני קירור / חימום, בDIRה:**

- 4.1 **מיוזג אויר דירתי מיון מרכזיא אין:** 1. הכנה בלבד למערכת מיון מרכזית אחת סטנדרטית תלת פאי, אשר כולל מיקום מתוכנן למайдן בצד תחתית תקרת חדר האמבטיה או המסדרון או במיקום אחר המאפשר פיזור אויר יעיל וקצר לכל חלק הדירה; 2. ביצוע התשתיות הנדרשות לרבות "צמה" של צנרת נשחת ופיקוד חשמלי מוכנסת בקיר ונעה במילוי הרצפה בין המיקום המתוכנן למайдן ועד המיקום המתוכנן למעבה, שעק כח מגעל נפרד 2.5\*3\*3 ניקוז המайдן למחסום רצפה או לניקוז מסטורו הכביסה. מוצא ה"צמה" יכול הסתרה באמצעות כיסוי בלוח גבס, עד להתקנת המערכת בפועל. 3. התקנת שרול ריק לפיקוד קיר ממיקום המайдן עד למיקום התרמוסטט על קיר המסדרון. 4. מיקום ההכנות יהיה בהתאם לתכנון המערכת ע"י מהנדס מיוזג אויר. 5. מיקום מוצנע ומושטר למיקום המعبد/המעבים.

	<b>מגן מפוצל: אין.</b> <b>מיוזג אויר דירתי הניזון מערכת מרכזית בבניין: אין.</b> <b>תנור חימום הפעול בגז: אין.</b> <b>תנור חימום הפעול בחשמל: אין. נק' שקע מוגן בלבד (בחדרי רחצה).</b> <b>רדיאטורים: אין.</b> <b>קונבקטורים חשמליים: אין.</b> <b>חימום תת רצפתית: אין.</b> <b>ミתקנים אחרים: אין.</b>	4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
--	--	--

#### 5. \*סידורי כיבוי אש ובטיחות בDIRה:

- 5.1 **מערכת כיבוי אש אוטומטית (ספרינקלרים): בDIRה: כל שיידרש ע"י רשות הכבאות.**  
 5.2 **গলাই עשן: כל שיידרש ע"י רשות הכבאות.**  
 5.3 **מערכת סינון למרחב המוגן (ממ"ד): לפי דרישות פיקוד העורף.**

\* התקנת סידורי גילוי, כיבוי ובטיחות אלו, לרבות חיפוי/ציפוי עלייהם, כל שיידרש ע"י רשות הכבאות, לא בהכרח יוצגו בתוכנית המacr, או שיוסמנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תיכוניות.

#### 6. **עבודות פיתוח ושונות:**

##### 6.1 **חניה**

נספחים א', ב', ג'

- 6.1.1 סך הכל מקומות חניה** (משותף לשלוות הבניינים): לפי היתר הבניה. **колоם:** בתחום המגרש; כל החניות בקומת קרקע. **חניות במקום אחר** (לפרט): אין;
- 6.1.2 חניה לגכים (פרטית/משותפת):** יש, מספר חניות: לפי היתר הבניה **מקום:** ממוץ' בתוכנית המכר. חניה לנכים כמפורט בתוכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנוסף החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה (בוגד הצגת תעודה נכה של משרד התכנורה), ובהעדר רוכש נכה, בין כל דירות הבית וגם לדיר שאינו נכה.
- 6.1.3 גמר רצפת חניה מקורה/לא מקורה:** בטון מוחלק או אבני משתלבות לפי תוכנן האדריכל.
- גימור קירות חניה מקורה:** בטון טבעי צבוע במילבן סינטטי. **גימור תקרה מקורה:** חומר: בטון טבעי צבוע במילבן סינטטי.
- 6.1.4 גישה לחניה מהכביש:** יש.
- 6.1.5 מספר חניות לדירה:** לפי ההסכם (צמודות לדירה/לא צמודות) **מקום:** לפי סימון בתוכנית המכר.
- 6.1.6 מחסום כניסה למורף החניה:** אין.

## 6.2 פיתוח המגרש

- בתוך המגרש תוחנן רחבה כניסה חיצונית מהרחוב עד למבואת הכניסה לבניין. הרחבה החיצונית תכלול שביל כניסה מרוצף (לפחות ברוחב מבואת הכניסה לבניין) ומואר בעל גינון מלאה לצידו בשטח של 20 מ"ר לפחות.
- 6.2.1 שבילים:** חומר גמר: בטון/גראנוליט/אספלט/אבנים משתלבות/אבן טבעית/אחר לפי תוכנית האדריכל.
- 6.2.2 משטחים מרוצפים:** יש. **חומר גמר:** אספלט/אבנים משתלבות/אבן טבעית/אחר לפי תוכנית האדריכל.
- 6.2.3 חצר משותפת:** יש. על פי סימון בתוכנית מצופת). **צמחייה:** יש. (על פי תוכנית האדריכל הפיתוח). על פי תוכניות אדריכל הפיתוח) גינון חסכווי במים בהתאם להנחיות משרד החקלאות.
- הערה:** שטחים פרטיים פתוחים (שפ"פ), ו/או שטחים ציבוריים פתוחים (שפ"פ), וכן זיקות מעבר, הכל ככל שיידרש, לפי הנחיות התב"ע, הרשות המקומית והיתר הבניה, ולא בהכרח יסומו בתוכניות המכר.
- 6.2.4 רשות השקיה משותפת:** יש. כולל ראש מערכת ממוחשב.
- 6.2.5 חצר, צמודה לדירה/ות הגן:** יש; **יציאה לחצר מחדך:** לפי תוכנית המכר (חצר, מעל תקרה כולה/חלקה) הכוונה לשטח לא מגון ולא מערכת השקיה.
- הערה:** סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות (להרחקת מים משלוי הבניין) יעשה ע"י הרוכש בעת סידור הגינה הפרטית.
- 6.2.6 פירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה לדירה/ות גן:** ניתן גישה/ות, גז, ביוב ומים, חלול (מרחבים/ים, צנרת, שוחות וכו'), חשמל, תקשורת, כיובי (הכל לפי העניין ושלא בהכרח יוצא בתוכנית המכר).
- 6.2.7 משטח מרוצף בחצר הצמודה לדירה/ות גן:** יש, בשטח לא פחות מ-7 מ"ר.
- 6.2.8 גדר בחזיתות של המגרש:** חומר: לפי היתר הבניה ודרישת הרשויות. בגובה ממוצע לפי תוכנית הפיתוח המאושרת ולפי קביעת החברה.
- 6.2.9 קומת עמודים מפולשת (קומה פתוחה בחלקה):** אין.

## 7. ממערכות משותפות .7

### 7.1 מערכת גז:

- 7.1.1 הינה לאספקת גז:** סידור מרכזי באמצעות צובר/**גז**, הממוקמים בפיתוח או במיקום אחר בהתאם עם חברת הגז, ובמיקום המתוואר בתוכנית המגרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברה ו/או עפ"י דרישות הרשות המקומית. במידה הצורך תינתנה זיקות הנאה להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.

נספחים א', ב', ג'

	mobher b'zat ci mchli ha'ez camor, zneret aspekhet ha'ez hinem be'ulot chvrat ha'ez.
7.1.2	צנרת גז ממקור מרכזי לדירה: יש;
7.1.3	צנרת אספקת גז בתוך הדירה: יש. מיקום: ראה טבלה 4 (סעיף 3.6).
7.2	<b>סידורים לכיבוי אש:</b>
7.2.1	מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות: אין.
7.2.2	מערכת ליניקת עשן במבאות/פרוזדורים קומתיים: לפי דרישות רשותxicibi והנחיות ייעץ הבטיחות.
7.2.3	מערכת כיבוי אוטומטית – מתחים (ספרינקלרים): לפי דרישות רשותxicibi והנחיות ייעץ הבטיחות.
7.2.4	עמדות כיבוי לרבות ארגדי כיבוי ותוכלון: לפי דרישות רשותxicibi והנחיות ייעץ הבטיחות.
7.2.5	גלאי עשן: לפי דרישות רשותxicibi והנחיות ייעץ הבטיחות.
	<b>הערה: כל סידורי הכבאות, לרבות מערכות גליוי וכיבוי אש, ברזי כיבוי (הידרנטים) וארוןות כיבוי בשטחים משותפים או פרטיים, מיקום וכמות לפי דרישות רשותxicibi הכבאות.</b>
7.3	אוורור מאולץ במרתף חניה: אין מרתף חניה.
7.4	מערכת מיזוג אויר מרכזית (להזנת הדירות): אין.
7.5	מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדירות: אין.
7.6	шибות דואר: התקנה על הקיר או חדר דואר . 1 ללודור הבית, 1 ללודור שגו, לפי ת"י 816. <b>מיקום:</b> במכלול דלת או בסמוך בקומת הכנסייה הראשית. <b>בחזית הבניין:</b> יותקן מס' בניין חיצוני ומואר, עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.
7.7	<b>მითენის აზრი:</b> מערכות תאורה (בחלקים משותפים), לשימוש כל הדירות בבניין ויתכן גם לטובה בניינים סמוכים, או בניין/ים סמוכים לטובה הבניין וכו'. <b>מיקום וכמות:</b> לפי תוכנית המתכננים והיעצים.
8	<b>חיבור המבנה למערכות תשתיות</b>
8.1	חיבור לקו מים מרכזי: יש; מונה מים ראשית בית: יש; מונה מים נפרד לגינה/פיתה: לפי הנחיות הרשות המקומית.
8.2	חיבור לבוב מרכזי: יש.
8.3	חיבור הבניין לרשת החשמל, בהתאם להוראות חברת החשמל, יש. לא כולל התקנת מונה אשר תחול באחריותו ועל חשבונו של הקונה.
8.4	הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים: בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר): לא כולל חיבור הדירה לחב' הטלפונים.
8.5	חיבור הבניין לרשת תקשורת (טלוויזיה/אינטרנט): אין. הכנה בלבד (ראה גם סעיף 3.7.10).
8.6	פיתוח כללי בתוך גבולות המגרש: כביש, מדרכה, קירות תומכים, ניקוז, דרכי גישה, כלולים במחיר הדירה.
8.7	מתקן לאכזרת אשפה: יש, בסמוך לכnisah למגרש.
	<b>פינוי אשפה:</b> ע"י הרשות המקומית.
9	<b>רכוש משותף</b>
9.1	<b>תיאור הרכוש המשותף:</b>
9.1.1	<b>מקומות חניה משותפים:</b> באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכרכ, /או תוכניות מאושרו.
9.1.2	<b>קומה מפולשת (קומת כניסה ועמודים, פתוחה):</b> אין;
9.1.3	<b>מחסנים שאינם צמודים לדירות:</b> יש.
9.1.4	<b>מבואה (לובי) בקומת כניסה:</b> יש.

<p><b>9.1.5 מבואה (לובי) קומתית:</b> יש.</p> <p><b>9.1.6 חדר מדרגות (מספר):</b> 1.</p> <p><b>9.1.7 פיר מעליות:</b> יש. <b>מעליות:</b> יש. <b>מספר מעליות:</b> 1.</p> <p><b>9.1.8 גג משותף:</b> החלק התפoso על ידי מיטקנים על הגג.</p> <p><b>9.1.9 ממ"ק/ מקלט:</b> אין. יש מרחבים מוגנים דירתיים- ממ"דים.</p> <p><b>9.1.10 חדר דודים משותף:</b> אין.</p> <p><b>9.1.11 מיטקנים על הגג:</b> מערכות טכניות (פרטיות / או משותפות) (כגון: אנטנה, צלחות לוין, קולטי שימוש, מערכות למיזוג אויר) וכל מיטקן אחר שתדרשו רשות מוסמכת על פי כל הדין.</p> <p><b>9.1.12 חצר ושטח פתוח בתחום המגרש:</b> יש. <b>שטח ללא גינון:</b> יש.</p> <p><b>9.1.13 מיטקנים וחקלים נוספים של הבית השניים ורכש משותף:</b> כמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, המסומנים כרכוש משותף בתוכניות המכר.</p>	<p><b>9.2</b></p> <p><b>חלקים (באם קיימים) שאינן להוציאם מהרכוש המשותף:</b></p> <p><b>9.2.1</b> <b>חדרי מדרגות,</b> (밀וט).</p> <p><b>9.2.2</b> <b>קומת טכנית.</b></p> <p><b>9.2.3</b> <b>גישה לחניה משותפת.</b></p> <p><b>9.2.4</b> <b>לובי בקומת כניסה.</b></p> <p><b>9.2.5</b> <b>لובי קומתי.</b></p> <p><b>9.2.6</b> <b>גישה מחדר מדרגות אל המיטקנים השונים (המשותפים) על הגג- ככל שקיים.</b></p> <p><b>9.2.7</b> <b>גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות- ככל שקיים.</b></p> <p><b>9.2.8</b> <b>גישה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדרים טכניים (משותפים).</b></p> <p><b>9.2.9</b> <b> חלק הגג – התפoso על ידי מיטקנים משותפים על הגג: (כגון: קולטים, דוד שימוש וכו').</b></p> <p><b>9.2.10</b> <b>מעליות/יות.</b></p> <p><b>9.2.11</b> <b>ממ"ק / מקלט.</b> (אין- יש מרחבים מוגנים בדירות).</p> <p><b>9.2.12</b> <b> חלק אחר:</b> ככל שיוגדרו ע"י החברה כרכוש משותף.</p>
<p><b>9.3</b></p> <p><b>בית משותף</b></p> <p>(א) בהתאם לסעיף 6 לחוק המכר (דירות), התשל"ג – 1973 (להלן – חוק המכר דירות), המוכר דירה בבית משותף או בቤת המועד להירשם כבית משותף והתקנון שלח על הבית או שבעדתו להחיל על הבית מבטלו או משנה הוראה של התקנון המצויה המתיחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחזזה המכר פרטים על אותו עניין; ואלה העניינים:</p> <p>(1) הוצאת חלק מהרכוש המשותף;</p> <p>(2) שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;</p> <p>(3) שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו;</p> <p>(4) סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;</p> <p>(5) כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף (א) לחוק המכר דירות;</p>	

נספחים א', ב', ג'

(ב) מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהענינים המוניים בסעיף קטן (א) יראהו, על אף האמור בחוזה המכרכ, כמו שהתחייב שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית המשותף.

	<p><b>9.4 שיערו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה:</b> בהתאם לחוק המקראקיין התשכ"ט-1969.</p> <p><b>9.5 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית:</b> בהתאם לחוק המקראקיין התשכ"ט-1969.</p> <p><b>9.6 שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחייבים בקשר אליו:</b> יឱה על פי שיערו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה. הרכוש מאשר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי באם לא ימכרו דירה/ות בפרויקט, הרי במקרה זהה ועד מכירת דירה/ות אלו תשא החברה בעלות של שליש הוצאות האחזקה של הבית המשותף (עד בית), בגין כל דירה/ות, כפי שייחוודו דירה/ות דומות בפרויקט.</p> <p><b>9.7 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף (או שיוחדו לרכוש המשותף):</b></p>
	<p>ambil' לගורע מהאמרו בעניין זה בהסכם, יוצאו מהרכוש המשותף השטחים הבאים אשר מסוימים בתכניות המצ"ב או מצוינים במפרט המכרכ או בהסכם המכרכ.</p> <p>א. מקומות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויצמדו לדירות בבית המשותף לפי קביעתה הבלעדית של החברה.</p> <p>ב. חצרות של דירות הגג, מרפסות ווגות (למעט החלק כאמור בסעיף 9.2.9 לעיל).</p> <p>ג. כל זכויות הבניה אשר אושרו או יאשרו לבניה במגרש לפי התב"ע, ולפי כל תכניות בניין עיר נוספת שיכות לחברה, ויהולו לגבין הוראות להסכם והן יוצמדו לתא' (להלן "התא"), כמפורט להלן.</p> <p>ד. התא המסומן באות א' ("הטא", בתכנית). הזכיות בתא זה ייותרו בידי החברה, ובעת רישום הבית המשותף יוצמדו לתא הנ"ל, כל זכויות הבניה הקיימות והעתידיות כאמור בסעיף ה' לעיל. לחברה תהיה הזכות למכור לצדים שלישיים שלישים את התא ע"פ הדיון ועפ"י התב"ע.</p> <p>ה. ככל שבעת רישום הבית המשותף לא יוצמדו כל החניות או המחסנים לדירות, יוצמדו החניות והמחסנים לתא שבבעלות המוכרת כמפורט לעיל.</p>
	<p><b>חתימת המוכר</b></p> <p><b>תאריך</b></p> <p><b>חתימת הקונה</b></p>
	<p>נספח א' מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.</p> <p>נספח ב' הערות כליליות</p> <p>נספח ג' טבאות זיכיונות</p>

### נספח א' – מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות

- 10.1 תוכניות אלו יצורפו חלק בלתי נפרד של המפרט:
- 10.1.1 תוכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ- 1:50: ה כוללת מידות של כל חדר ומידות כליליות (חיצונית) של הדירה.
- 10.1.2 תוכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטן מ- 1:100: ה כוללת סימן הרכוש המשותף בקומה.
- 10.1.3 תוכנית קומה טיפולית בקנה מידה לא קטן מ- 1:100: ה כוללת סימן הרכוש המשותף בקומה.
- 10.1.4 תוכניות קומת כניסה/ קומות מפלשות; קומות מרتفע בקנה מידה לא קטן מ- 1:100: ה כוללת סימן הרכוש המשותף ושטחים דירותיים מוצמדים; תוכניות אלו ניתן לצרף בצלום מוקטן לקנה מידה 1:200.
- 10.1.5 תוכנית קומת גג בקנה מידה לא קטן מ- 1:100.

נספחים א', ב', ג'

- 10.1.6 תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לקבלת היתר בקנה בקנה מידה 1:250 הכוללת סימון חצר משותפת וגינות צמודות.
- 10.2 בעת מסירת הדירה ינתנו הוראות תחזקה ושימוש לכל המערכות ולחומר הגימור, שיש למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכרכרות בעניין:
- (א) פעולות שוטפות לתחזקת כל רכיבי הדירה על גימורם.
  - (ב) תחזקה כוללת ותחזקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בדירה לרבות מערכות בטיחות, מערכות מיזוג אוויר, מערכות אלקטرومכניות וכיוצא בהלאה.
  - (ג) תדירות ואפיקון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרש.
  - (ד) מפרט טכני ותעודות אחראיות של ציוד ומערכות המותקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/ספק ומספר טלפון לצירוף קשר.
- 10.3 המוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נסרת הדירה הראשונה בבניין<sup>(4)</sup> תכנית והוראות תחזקה של המערכות וחומר הגימור של הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכרכרות בעניין:
- (א) פעולות שוטפות לתחזקת כל רכיבי הבניין על גימורם.
  - (ב) תחזקה כוללת ותחזקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בבניין לרבות מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג אוויר, מערכות אלקטромכניות וכיוצא בהלאה.
  - (ג) תדירות ואפיקון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרש.
  - (ד) מפרט טכני ותעודות אחראיות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ספק ומספר טלפון לצירוף קשר.
  - (ה) רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ומספר פקסימיליה.
  - (ו) תכניות עדות (AS MADE) למערכות המשותפות בלבד של אינטלקטchnical סיטריט, חשמל ותשורת, מערכות בטיחות ומערכות אלקטромכניות במבנה ובפיתוח. המוכר ייצור למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור למסור אותם לנציגות הזמן או הקבועה של בעלי הדירות (הראשונה שתמונה) מיד עם מיניה.

<sup>(4)</sup> סרב הרוכש אשר לו נסרת הדירה הראשונה בבניין, לקבל לידי התוכניות והוראות תחזקה של המערכות וחומר הגימור כמפורט בסעיף 10.3 לעיל, יראו החברה כעמדה בחובטה לעשות כן. החברה תהא רשאית למוסרם בכל זמן להרכשים אחרים לרבות נציגות הבית ו/או חב' ניהול (באם תפעל בבניין).

#### **נספח ב' – העורות כלליות ואזהרות**

הערות כלליות למבנה ולדירה

- |     |  |
|-----|--|
| 1.  | בטופס המפרט הבסיסי (כלשונו בצו מכר דירות), בוצעו שינויים, התאמות ותוספות הנכונים לבנה ולדירה.  |
| 2.  | פריט שתואר על דרך חליפין "או", הקביעה היא בידי החברה. בכל מקרה בו צוין "לפי קביעת האדריכל" או "המהנדס" או "המתכנן" או "היעוץ", הכוונה לפי קביעת האדריכל/המהנדס/המתכנן/היעוץ, של החברה.   |
| 3.  | כל המוצרים והמלacuteות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבנייה והתקן הישראלי הרשמי, התקפים למועד קבלת היתר הבניה, או אם תבחר בך החברה למועד ביצוע הבניה.  |
| 4.  | המפורט הכללי הבין משרד ("המפורט הכלול") אינם רלוונטיים למפרט מכר זה.   |
| 5.  | החברה רשאית להוציא או לגרוע מסמך הדירות שתהיינה במבנה ובפרויקט כולו.   |
| 6.  | החברה תהיה רשאית לקבוע זיקת הנהא לחילוק הבית בחילות אחרות, ולטבות בתים וגורמים אחרים בחילוק הבית.  |
| 7.  | סוג א' – לפי הסיווג של אותו היצן או תוכחת חוץ, שווה ערך לפי החלטת החברה.   |
| 8.  | אין החברה אחראית לגינויים של הפריטים ולהתאמתם ההגדית. הדבר אמר לגבי פריטים המספקים ע"י החברה. הקונה.   |
| 9.  | מגבר אנטנה ל-V.T. אם יותקן, יחויב למערכת החשמל המשותפת של הבית, וזה שתשרת את דירות הפרויקט או חלק מהן. עלות השימוש בחשמל של המגבר תחולק שווה בשווה בין כל הדירות.  |
| 10. | החברה תהא פטורה מחובגת התקנות מתוקן לאנטנה בבניין / או אנטנה מרכזית אם התקינה בבניין מתוקן הכנה לטלויזיה בכבלים / או צלחת לוין, בכפוף להוראות כל דין.  |
| 11. | הקונה מצהיר שהוסיף לו וידעו לו שטחינו גינון / או שטחי מסעה/חניה של הבניין הממוקמים מעלה תקרת בטון, עשויים להינזק / או להיפגע עקב פעולות שתילה ו/או הריסה / או התקנת מערכות / או פעולות כגן אלה, שיש בהן כדי לגרום לשינויים במצב התקירה על מרכיביה, כגון שינוי ניקוז / או פגעה באitemם כדומה. הקונה מסכים ומתחייב בזה לפעול בעצמו / או באמצעות ועד הבית, ולנקוט בכלל פעולה הנדרשת / או המתחייב לשמריה על אitemם זה, / או להימנע מכל פעולה שיש בה כדי סיכון לאיטום, לרבות אך לא רק, אי-שתיילת צמיחה בעלת שורשים חזורניים וביצוע ריסוס תקופתי למניעת קיון חרקים.  |
| 12. | בדידניות בניוות (באם היה), אין לשתול צמחיה ישירות באדרנית אלא במיכלי שתילה. טרם העמסת מיכלי שתילה מעלה, תקרה/רצפה, יש לקבל אישור מהנדס (לבדיקת יכולת התקירה/רצפה לשאת משקל זה).  |
| 13. | יתכן מעבר מערכות מים, ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכו' בתקירות, רצפות, קירות ומחיצות. לכן כל שינוי (הריסה, פתיחה, קדיחה וכו'), מהיבר בדיקה מקצועית מוקדמת.  |
| 14. | יתיכון העברה גלויה אנטונית / או אופקית, בגבהים שונים ובמיקום שונה, כמסומן או בשונה מהמסומן בתכניות, של כלל האלמנטים של מערכות הבניין המשותפות ושל מערכות שאינן משותפות, צנרת, תעלות ועוד כגן: צנרת מים, צנרת חשמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, שוחות ביוב, צנרת מ.א. ואוויר, קווי חשמל, טלפון, תקשורת וכדומה, בתחום הדירה, בשטחים צמודים לדירה, במיחסים, במרפסות, בגגות מראוצפים וחיצות, בחניה פרטית, בשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, בקירות ובתקירות הכל מעבר למסומן/למצוי בתכניות, לפי החלטת הייעזים הטכניים. מערכות כאמור יתכן ויכוחו בתקירה קלה / או סגירה אחרת וישנו את צורת / או גובה החל בהן הן עוברות. הקונה מתחייב לאפשר גישה לתחזקה וטיפול במערכות הנ"ל. |
| 15. | בaban טבעי, בריצוף וחיפוי יתכנו תופעות טבעיות כגון: הבדלי מרקם, גוון, גידים, "עינים", וכן התהמציות מינרלים (ברזל) המתחבטות בכתמים דמי חלודה, אין לראות בכך ליקוי.  |
| 16. | בחיפוי ובריצוף יושנו מרווחים (פוגות) במידה לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלים. בחיפוי קירות / או שיפורים לא יבוצע קויטום פינות (גרזנים).   |
| 17. | הגישה לתחזקה וניקוי, של פתיחי החסומים בזיגוג קבוע, קירות מסך, חלונות בחל גובה (פנים וחוץ), / או למערכות אלקטرومכניות, ביוב ומים / או גז/ות עליונים, יעשה רק ע"י מ鏘ן ובאם נדרש רק מושרים לעבודות גובה ובצד מתחאים והעומד בת"י 1139, (פיגום מתרום/תלוי, סנפלייג וכו').   |
| 18. | הקונה יודע ומסכים כי לאזריות טכניות ולגגות עליונים של המבנה, תותר גישה רק למי שהוסמך לכך וזאת לצורכי טיפול, אחזהה, חידוש ובדיקה של המתקנים והמערכות / או לצורכי שירות תחזקה וניקיון לבניין.  |
| 19. | הקונה יבצע פעולות התחזקה והתיקונים של מערכות ומתקני הבניין (ברכוש הפרטி / או המשותף) רק באמצעות בעלי מקצוע מתאימים ומוסמכים בנושא עיסוקם.  |
| 20. | לצורך תחזקה וניקיון קירות המסר (כל שיחן), בחזיות הבניין, רוכש הדירה יאפשר מעבר בשטחים פרטיים (חדרים ומרפסות), לרבות קשירות פיגומים, סנפלייניג, הנחת ציפוי מכני וכליים, הכל מכובד במסיבות העניין.   |

נספחים א', ב', ג'

- במבנה ובחלקיו השונים הותקנו מערכות אלקטרומכניות ואחריות המכ"בות תחזקה מקטעת ושובפת (מוניעת, ותחזוקת "שבר"), על נציגות הבית. 21
- חליה החובגה בזמן נציגי החברות ספיקות הצד לצורך קבלת הדרכה לאופן השימוש והתחזקה. 22
- התשלום בגין תחזקה ואחריות של מערכות טכניות ומערכות אלקטרומכניות, כולל شيء כגון: חשמל, תקשורת, גנרטור, מעליות, משאבות, מפוחים, מגנים וכו' יעשה ע"י נציגות הבית /או הקונה, שירות לחברה שתספק שירותים אלו. 23
- בתיקופת הבדיקה והאחריות הקבועות בחוק מכ"ר (דירות), אין הקונה רשאי לבצע פעולות ושינויים העולמים להשפיע על תקינות ותפקוד המרכיבים השונים בדירה/בניין שלא בהסכמה המוכר. ביצוע בניגוד לאמור לעיל ישחרר את החברה, מכל אחריות לליקויים/חווסרים/פגמים, בקשר עם מרכיבים אלו. 24
- במהלך תקופת הבדיקה והאחריות, מחויב הרוכש באמצעות הנציגות, במסגרת ביטוח המעלית/יות במבנה, לבטח גם את חלקו המעלית השונים, כוללם נעים וחילוקים המשופעים מבאל"י כלשהו. 25
- במקרה של סתירה בין האמור/המצג, בתוכניות המכירה (באם ניתן), הסכם המכ"ר, מפרט המכ"ר, תוכניות המכ"ר, יקבע הסדר הבא ורק: **הסכם המכ"ר, מפרט המכ"ר, ותוכניות המכ"ר.** תוכניות המכירה או כל מציג פרטני אחר, לא יחייבו את החברה. 26
- למנועת ספק יודגש כי אם תידרש החברה להעמיד שטחים בתחוםי המבנה /או המגרש, לחברת החשמל, באזק, ככלים, לצורך מערכות המשמשות הבניין /או בניינים אחרים סטנדרטיים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשית לרבות שימוש במתקני הבניין לצורך גישה, וכן לצורך השימוש והטיפול בשטחים /ם' לרבות רצאות הקרקע למעבר כבליים. כמו כן יהיו גופים אלו והחברה, פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגין שטחים אלו. 27
- ידוע לרוכש ייחิดת הדיר, שבאטם תפעל החברה לשינוי /או תיקון המתאר, באופן שיגודל מס' הקומות בבניין /או מס' הדירות /או שטח ייחידת הדיר הנמכרת /או השטחים המשותפים /או הייעדים, עפ"י התוכנית הקיימת /או כל תיקון /או שינוי, שאין בהם כדי לפגוע בשטח חלקו חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפלטניים ריחות חריפים או רעלים, באפשרות פתוחות או סגורות. 28

### הערות כלליות לדירה

- במקום בו צוין שימוש ביוטר מסווג חומר אחד /או כלים צבעוניים, הבחירה בסוג החומר /או הכלים שייקבעו לבחירה באותו פריט היא לפ"י החלטת אדריכל החברה, או החברה. 29
- אין החברה אחראית להטאה מוחלטת לגונות של מוצרים מיושמים בדירה, מעבר להנחיות התקן, הוראות היצרן והמקובל בנסיבות העניין. הדבר אמרו לגבי מוצרים המסופקים ע"י החברה והן לגבי מוצרים המסופקים ע"י הקונה. 30
- אין החברה אחראית ללוח זמנים העולם להשתבש בגין שינוי דירות. לא יבוצע עבודות בדירה ע"י הקונה או מי מטעמו לפני נסירה הדירה לקונה. 31
- החלפת כלים סטנדרטיים ע"י הקונה עלולה לפגוע במידות הנדרשות ובמראות הגישה המינימליים לכלים אלו כאמור בהל"ת (הוראות למתקני תברואה) ובת"י 1205 חלק 3. למנועת ספק יודגש כי, החברה לא תהיה אחראית לחירגה ממידות אלו. 32
- במחסנים שירכשו ע"י הדירות יכול شيء תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשתרטים כל הבניין. הזנת החשמל למחסנים שאינם בסמיכות ממש לדירה, תעשה מהרכוש המשותף /או לפ"י הנחיות יועץ החשמל. 33
- מיוקם של דוד המים החמים ויח' מיזוג האויר באמ' יותקנו באזורי תליית כביסה, מקטינים החחל ועלולים ליצור הפרעה מסוימת. 34
- מערכות מיזוג האויר שישופקו ויותקנו ע"י הקונה, וכן יעשה שימוש רק ביחסות עיבוי שרטמת הרعش שלהם לא תעלה על (A) 60dB, במרקח של 1 מ' מפתח פליטת אויר חמם במקום בו היחידה ממוקמת, וכן בולמי רעדות תחת רגלי המתקן/ים. 35
- הקונה מצהיר שהושובר שחל עליו אישור מוחלט לבצע כל שינוי הנוגע לצד חיצוני של הדירה /או הפוגעים בחזיותו או ברכוש המשותף או בשלד הבניין, ביעוד חדרים /או במחללי צנרת /או הריסה /או שינויים בשכבות הריצוף /או הבניה /או התקנת מערכות, לרבות התקנת רמקולים, מסכי V.T. פלאזמה וכד', שקיים בתוך קירות הפרדה בין דירות /או פעולות כגון אלה, שיש בהם בכך לגרום למטרדי ריש ורעדות לדירות שכנות, באופן שתהיה חריגה מעל רמות הרעש המותרות בתקנים ובתקנות. לモכר לא תהיה אחריות כלשהי לנזקים ולתלונות شيء בגין פעולות ושינויים אלו. 36
- לצורך מעבר תעלות מיזוג האויר, יש לנקות בחשבון מיקום מערכות כל' שאלן קיימות (חגורות, עמודים, תאורה, מתקנים וכו'). 37
- מיקום מערכות גליי עשן/אש ומתקן ציבוי אש (ספרינקלרים), נקבע לפי הנחיות ציבוי אש, אין לחסום /או לשונת מיקומם. 38
- בתיקופת הבדיקה והאחריות אין לעשות כל שימוש, שלא באישור החברה ( בכתב), בארכיון רזרביים, אשר ימסרו לקונה לשימושת, לצורך תחזקה. 39

- הquina מצהיר שהוסבר לו וידוע לו שבאמ' יחולט להתקין אמבט ג'קוזי, עלי' לנוקוט בכל האמצעים המקיים הנדרשים ע"מ למנוע מטרדי רעש ורuidות לשכנים ולהבטיח עמידה ברמות הרעש המותרות בתקנים ובתקנות. למורא לא תהיה אחריות כלשה' לנזקים ולתלונות ככל' שייחו בגין שינויים אלו.
- למען הסר ספק, מוסכם כי אם הדירה נרכשה כשהיא בשלבי בנייה מתקדים, או בשלבי סיום הבנייה, וכבר נבנו, הותקנו והורכבו פריטים בדירה או בבניין, הרי במקרה של סתרה בין הביצוע במפרט לבין הביצוע בפועל, ו/או חילופה המצוינת במפרט / או לא מצוינת במפרט, תהיה עדיפות מכרעת למצוות הקאים בעת הרכישה (IS AS) ולא זכות בחירה/חלפה, גם לגבי פריטים שלגביהם ניתן במפרט אפשרות בחירה לקונה. באופן שה恂ר או הקובלן לא יהיה זכאי לתשלומים בעבור תוספות / או שמי' והקונה לא יהיה זכאי לכל זכוי בגין השינוי שנעשה. מובהר כי לקונה לא תהיה כל טענה או תביעה, כי המוצב הקאים אינם זהה לאמור והקבוע במפרט, ו/או בתוכניות המכר.
- ת"י 1525 "תחזוקת בניינים: בנייני מגורים וסביבתם הקרויה"ichiyo את הקונה (חוורתה "הנחיות לתחזוקה" תימסר לקונה בעת קבלת החזקה בדירה).
- מוסכם כי המוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשה' לאובדן, מחסור או נזק כלשהו שיגרם לחומר הבניין, פריטים או אביזרים כלשהם שיובאו ע"י הקונה לדירה או לבניין ושאים במפרט המכר של החברה, וזאת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכן. כל האחריות בגין אלה כולל לטיב החומריים ו/או ביצוע העבודה, הפריטים והאביזרים והתוספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.
- באם תוצג "דירה לדוגמה", הדמויות, סרטים ותמונהות להמחשה, למניעת ספק יודגש כי מדובר במצב להתרומות בלבד ואת החברה יחיב רק האמור במפרט המכר ותוכניות המכר החתוונים ע"י הצדדים. לעומת זאת ספק יודגש כי באם לצורך קידום מכירות ושיווק הדירה, ככל שטוטפו לקונה הדירה מערכות כגון: מגנן, טוחן אשפה, כלים חשמליים, ריהוט וכו', הרי אלו אינם כלולים באחריות ובדק, ממשמעותם בחוק המכר (דירות).
- חשיבות להציג כי יש לאוורר המרחב המוגן, באופן תקין לפחות בשני הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת לסליך שריד' גז ואדן אשר עשוי להימצא באגרגטים (חצץ), המופק מבטן האדמה והנמצא בקריות הבטן שמהם עשוי המרחב המוגן.
- יתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרות כל הדירות במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון חניות, מחסנים ומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכני וייעצי הפוך. החברה תהא רשאית לרשום זיקות הנאה ו/או הערת אזהרה בטאבו בדבר מתן היתר גישה למערכות אלו לצורך טיפול ותחזוקה. הוראות כאמור תחא החברה רשאית לכלול גם במסגרת תקנון הבית המשותף.
- ברצפה, קירות ובסמוך לתקרת הדירה, יתכן וועברות צנורות (מים, ביוב, ניקוז וכד') וכן פתחי ביקורת, השיכים לכל הבניין, ומஹואים חלקים משותפים. הקונה מחויב לאפשר גישה לצורך תחזוקה וטיפול לפי העניין, על כל המשתמע מכך. החברה תהא רשאית לרשום זיקות הנאה ו/או הערת אזהרה בטאבו בדבר מtan היתר גישה למערכות אלו לצורך טיפול ותחזוקה. הוראות כאמור תחא החברה רשאית לכלול גם במסגרת תקנון הבית המשותף.
- באחת מהדירות בכל קומה בבניין, בהתאם למסומן בתוכניות, ימוקם חלון/דלת חילוץ חיצוני אשר ישמש את כל הדירות בקומה בעיתות חרום לצורך מעבר ומילוט. הקונה, אשר בדירה אותה רכש ממקום חלון/דלת החילוץ, מתחייב כי לא יקבע סורג בפתח זה, וכי בעת חרום יאפשר את המעבר בדירה אל חלון/דלת החילוץ.
- בנוסף, הרכש מאשר שהוא לדי'תו שיתכנו הפרשי גוונים בין אריחי הריצוף/חיפוי המסופקים ע"י ספק/ האריחים. על הרכש חלה האחוריות לבדוק היטב בעת בחירתו את האריחים. החברה לא תקבל כל טענה בדבר גוונים שונים שסופקו, ולא תהיה אחראית לכך.

### **הערות כלליות לマגרש ולפיטו**

- פילרים (גומחות) עירוניים ושותות של מערכות השונות (חסמל, בזק, טל"כ, גז, ביוב וכד') ימוקמו במאגרש ועל חשבו שטח המאגרש, ו/או בקירות פיתוח של גינות פרטיטיות בהתאם לתוכניות הפיתוח שייאשרו ע"י הרשות.
- מיקום צובייג' גז לאספקת גז מרכדי יהיה על פי התכנון ובאישור חברת הגז שנבחרה ע"י המוכר לפעול במבנה, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ומשרד העבודה.
- יש לקחת בחשבון כי רצפות בטון, אספלט ו/או גראנוליט, מושפעות באופן טבעי מתחזות ססמיות ו/או תרמיות וכן יתכו סדקים צעירים ברצפות אלו. למניעת ספק יודגש כי אין כל מגע בטיחותי ו/או תפקייד בתפעלה טבעית זו, האופיינית לרצפות אלו, ואין לראות בכך ליקוי.
- נסעה ברכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסעה המרוצפים באրיחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.
- יתכנו שניים במספר מקומות החניה ומיקום בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשות.
- יתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרות כל הדירות במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון גינות, חניות, מחסנים ומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכני וייעצי הפוך. החברה תהא רשאית לרשום זיקות הנאה ו/או הערת אזהרה בטאבו בדבר מtan היתר גישה למערכות אלו לצורך טיפול ותחזוקה. הוראות כאמור תחא החברה רשאית לכלול גם במסגרת תקנון הבית המשותף.
- גבולות המאגרש, הפיתוח והחלקים הצמודים, אינם סופיים ויתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום וחולקה סופיים, בהתאם לאילוצי התכנון, הביצוע ודרישות הרשות.

- .57 במקורה בו נפלת טעות /או טעות סופר /או על פי קביעת אדריכל הושמט במפרט זה, פריט כל שהוא, יהיה רשאי להודיע על כך לkoneksi ביצירוף פרטיו התיקון המתבקש במפרט והדבר יחייב את הצדדים כאלו נאמר במפרט זה כך על פי קביעת אדריכל מלכתחילה.
- .58 מובהר bahwa כי ההוראות הנ"ל הן בנוסף ומלבדן לגורע מההערות האמורות בתוכניות, וכי הוראות המפרט כולן הן בנוסף ומלבדן לגורע מהאמור בהසכם.

**ו- פגזוק מחולת אם נתקאה נתקן נותקים**

**נספח ג' – טבלאות זיכיון**

**זיכיון נותקים**

נספחים א', ב', ג'

## רכיבז טבלאות זיכויים/חייבים

### הערות מיוחדות

1. ריכוז זיכויים/חייבים אלו הינם ארכ' וرك' הנדרשים במפרט המחייב של משרד הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה 08 - 07.02.2016
2. מחיר המחיון מתייחסים לזכויות וחובבים לפני ביצוע הבניה.
4. המחיירים הננקבים לעיל כוללים מע"מ.
5. המועד האחרון של רכש הדירה להודיע לחברה/קבלן, על רצונו לנצל זכותו לזכויות/חייבים אלו (במסגרת הליך שינוי דירות) יהיה לפי האמור בסעיף 10 לעיל.
5. אי הודעה רוכש הדירה עד המועד האמור תתקבל כויתור לזכותו זו על פי כל דין.
6. למניעת ספק יודגש כי לא יאשרו שינויים שאינם עומדים בדרישת הרשות, בחוק ובתקנים /או פוגעים בבטיחות /או גורמים לעיכוב בתתקומות העבודה או השלמת הבניין וקבלת אישורי אקלוס.
7. ניצול זיכוי בגין ארונות המטבח המתוכננים, ובבחירה הרוכש (הדייר) להתחש עם ספק מטבחים אחר שאינו ספק החברה, התקנת המטבח תאפשר רוכש רק לאחר מסירת הדירה, ובאחריות הרוכש ועל חשבונו.
8. למניעת ספק יודגש כי צנורות לחשמל/תקשורת/מים/ביוב, הנמצאים באלמנטים יוצקים או בניויים והסתמימה התקנתם, יחויבו כסיום "התקנת הפריט" כמשמעותו בטיקון 6 לחוק המכר לענן הודעה רוכש על מימוש זכותו לזכו'/שינו' מהאמור במפרט המכר.
9. פרטיים שונים המוצגים אצל ספק אחד מספקי החברה יבחרו ארכ' וرك' אצל אותו ספק. לא ניתן אפשרות לבחור פרטיים שונים בין ספקים שונים, לדוגמה: כלים סנטיטריים וברזיים.(רק במידה ובפרוייקט 2 ספקים).
10. כל המחיירים המוצינים בסופח זה הינם בכפוף לכך שביקשת הקונה לביצוע השינוי המבוקש תוגש לחברת ו/או לקבלן הראשי, בצוירוף תרשימים מפורטים (כלל שנדרש) לשביעות רצונו של הקובלן ו/או החברה ובכפוף להוראות כל דין, וייחתמו הסכם להזמנת השינוי כאמור בין הקונה לקבלן הראשי ו/או לחברת, לפחות 45 ימים לפני החל שלב יציקת ריצף הקומה בה ממקמת הדירה.
11. במקרה של ציון פריט מתומך לזכוי בסופח זה ושאינו מצוין במפרט המכר, לא ניתן כל זיכוי בגיןו.
12. במידה ובפרוייקט 2 ספק' מטבחים החברה היא זו שתחליט מי מבין הספקים ישפוך מטבח סטנדרט לדיר הבוחר מטבח סטנדרטי.
13. החברה תבחר ספקים על פי שיקול דעתה לאספקת פרטי גמר, קבועות ואביזרים.
14. יודגש שלמנית עיכובים בתהליכי העבודה ובלוחות הזמן להשלמת הבניה, לא תתאפשר הבאה ושימוש של מוצרים שאינם מספקים שבחרו על ידי החברה.
15. מחיר הזיכויים הננקבים בסופח זה הינם ארכ' וرك' לצורך קבלת זיכוי כספי מהחברה. למניעת ספק יודגש זיכוי אצל ספק המוצרים לצורך שדרוג ו/או שינוי פריט סטנדרטי, לא יקבל הדיר זיכוי בגין עבודה. יובהר שהחברה לא תהיה מחויבת בתקנת פריטים משודרגים. בכל מקרה שתחליט החברה כן להתקין פרטיים משודרגים, יחויב הדיר בתוספת תשלום בגין העבודה על פרטיים משודרגים אלו.

מקרא:

יח' - יחידה.

נספחים א', ב', ג'

מ"ר- מטר מרובע.

מ"א- מטר אורך.

**קומפלט**- חומר לבן+ חומר שחורה+ עבודה.

**פריט**- פריט אחד בלבד.

### **נושא: ארוןות מטבח, רחצה - מחיר בגין זיכוי בלבד**

ס"ה	כמות	מחיר זיכוי ליח' בש"ח	יח'	חומר/ עבודה	תיאור	סעיף במפורט המחיר
	---	5,238	---	קומפלט	זיכוי לכל ארוןות המטבח (כולל ארון תחתון/עליון, משטח עבודה, כיור מטבח, ברץ מטבח, חיפוי מטבח), לפי התיאור שבמפורט המחיר.	3.3.1
	---	600	---	קומפלט	ארון רחזה (בחדר רחזה <u>כללי</u> . כולל כיור אינטגרלי), לפי התיאור שבמפורט המחיר.	3.3.3

### **נושא: קבוצות שרברבות ואביזרים- מחיר בגין זיכוי בלבד**

ס"ה	כמות	מחיר זיכוי ליח' בש"ח	יח'	חומר/ עבודה	תיאור	סעיף במפורט המחיר
		92	פריט	קומפלט	סוללת ברץ לכירור רחזה, לפי התיאור במפורט המחיר.	3.6
		60	פריט	קומפלט	סוללת ברץ לכירור נטילת ידיים, לפי התיאור במפורט המחיר.	3.6
		88	פריט	קומפלט	סוללת ברץ לאמבטיה, לפי התיאור במפורט המחיר.	3.6
		88	פריט	קומפלט	סוללת ברץ למקלחת, לפי התיאור במפורט המחיר.	3.6

הערה:

1. כל המחיר כולל זיכוי פריט+התקנה

### **נושא: חשמל/ תקשורת- מחיר בגין זיכויים/חויבים**

ס"ה	כמות	מחיר ליח' בש"ח	יח'	חומר/ עבודה	תיאור	סעיף במפורט המחיר
---	---	72	פריט	קומפלט	נקודות מאור קיר/ תקרה – זיכוי	3.7 (א)
---	---	---	---	---	נקודות מאור קיר/ תקרה – שינוי מיקום	
---	---	---	---	---	נקודות מאור קיר/ תקרה – תוספת	

נספחים א', ב', ג'.

סעיף במפורט המכר	תיאור	חומר/ עבודה	יח'	מחיר ליח' בש"ח	כמות	סה"כ
	נקודות מאור קיר/ תקרה (מחלף) - תוספת	---	---	---	---	---
3.7 (ב)	בית תקע מאור – זיכוי	komplet	פריט	72	---	---
	בית תקע מאור – שינוי מיקום	---	---	---	---	---
	בית תקע מאור – תוספת	---	---	---	---	---
3.7 (ג)	נקודות מאור הדלקה כפולה – זיכוי	komplet	פריט	72	---	---
	נקודות מאור הדלקה כפולה – שינוי מיקום	---	---	---	---	---
	נקודות מאור הדלקה כפולה - תוספת	---	---	---	---	---
3.7 (ד)	נקודות הכנה לטלויזיה בכבלים – שינוי מיקום	---	---	---	---	---
	נקודות הכנה לטלויזיה בכבלים - תוספת	---	---	---	---	---
3.7 (ה)	בית תקע מעגל נפרד – זיכוי	---	---	---	---	---
	בית תקע מעגל נפרד (מוגן) – זיכוי	---	---	---	---	---
	בית תקע מעגל נפרד – שינוי מיקום	---	---	---	---	---
	בית תקע מעגל נפרד - תוספת	---	---	---	---	---
	בית תקע מעגל נפרד (מוגן) – תוספת	---	---	---	---	---
3.7 (ו)	בית תקע דרגת הגנה IP44 – זיכוי	---	---	96	---	---
	בית תקע דרגת הגנה IP44 – שינוי מיקום	---	---	---	---	---
	בית תקע דרגת הגנה IP44 - תוספת	---	---	---	---	---
3.7 (ז)	נקודות טלפון חוץ – זיכוי	komplet	פריט	64	---	---
	נקודות טלפון חוץ – שינוי מיקום	---	---	---	---	---
	נקודות טלפון חוץ – תוספת	---	---	---	---	---
3.7 (ח)	נקודות טלפון פנים (אינטרקום) – שינוי מיקום	---	---	---	---	---
	נקודות טלפון פנים (אינטרקום) – תוספת (לא אביעזר קצת)	---	---	---	---	---
3.7 (ט)	נקודות כח – זיכוי	---	---	---	---	---
	נקודות כח – שינוי מיקום	---	---	---	---	---
	נקודות כח – תוספת	---	---	---	---	---
	נקודות כח (פקט) – תוספת	---	---	---	---	---

#### הערה לutableות החשמל/תקשות:

- 1.ראה העורות כליליות לאחר סעיף 3.7 (טבלה 5), במפורט המכר.
2. מחיר המחייב חשמל/תקשות מותיחסים לזכויים וחובבים לפני ביצוע.

חתימת המוכר

תאריך

חתימת הקונה