

מפרט מכיר

לפי צו מכיר (דירות) (טופס של מפרט) התשל"ד 1974

(תיקון התשס"ח-2008 ותיקון התשע"ה 2015)

כולל התאמות והבהרות הנכוניות למבנה ולDIRA

מחיר למשתכן

שם האתר: חരיש

דירה מדגם: A3

מספר חדרים: 4 חדרים

קומה: 3,2

דירה מס': 20,21,24,25

בניין מס': 1, 2, 3

מגרש מס': 100

פרויקט ספיר - אבני דרך פרויקט בונה בחരיש בע"מ

תוכן עניינים

פרק א. פרטי זיהוי

- סעיף 1:** בניית המבנה ומיקום המגרש (1.1-1.2).
סעיף 2: בעל הקרקע והזכות שהקונה רוכש (2.1-2.2).
סעיף 3: מיקום הדירה במבנה, מחסן וחניה.
סעיף 4: תיאור הדירה.
סעיף 5: שיטת הדירה ואופן חישוב שטחה.
סעיף 6: פרוטו שטחים נוספים המשמשים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי, ואופן חישובם (6.1-6.7).
סעיף 7: סטיות קבילות (א-ג).
סעיף 8: פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.
סעיף 9: פרטי מהנדס אחראי לתכנון השلد.

פרק ב'. תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזרייה

- סעיף 1:** תיאור הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה (1.1-1.6).
סעיף 2: חומרי הבניין והגמר (2.1-2.19).
סעיף 3: תיאור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.
סעיף 4: גובה הדירה.
סעיף 5: (טבלה 2) רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים הצמודים לה.
סעיף 6: ארכנות מטבח ורחצה (3.3.1-3.3.3).
סעיף 7: מתקן לתליית כביסה.
סעיף 8: (טבלה 3) רשימת דלתות, חלונות ותריסים.
סעיף 9: (טבלה 4) מתקני תברואה (כלים, ברזים), ואביזרי אינסטלציה נוספים (3.6.1-3.6.8).
סעיף 10: (טבלה 5) מתקני חשמל ותקשורת (3.7.1-3.7.11).
סעיף 11: מתקני קירור/חימום בדירה (4.1-4.9).
סעיף 12: סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן (5.1-5.3).
סעיף 13: עבודות פיתוח ושונות.
סעיף 14: חניה (6.1.1-6.1.6).
סעיף 15: פיתוח המגרש (6.2.1-6.2.9).
סעיף 16: מערכות משותפות.
סעיף 17: מערכות גז (7.1.1-7.1.3).
סעיף 18: סידורים לכיבוי אש (7.2.1-7.2.5).
סעיף 19: אורות מאולץ במרתפי חניה.
סעיף 20: מערכת מזוג אויר מרכזית.
סעיף 21: מערכת מזוג אויר בחדרים לשימוש הדיירים.
סעיף 22: תיבות דואר.
סעיף 23: מתקנים ומערכות משותפות נוספת.
סעיף 24: חיבור המבנה למערכות תשתיות (8.1-8.7).
סעיף 25: רכוש משותף.
סעיף 26: תיאור הרכוש המשותף (9.1.1-9.1.13).
סעיף 27: חלקים שאנו להוציאם מהרכוש המשותף (9.2.1-9.2.12).
סעיף 28: בית משותף (רשום ופרטים).
סעיף 29: שיורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.
סעיף 30: סדרי קבלת החלהות בדבר ניהול הבית.
סעיף 31: שיורו השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.
סעיף 32: החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.

נספחים

- נספח א'** מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.
נספח ב' הערות כלליות
נספח ג' טבלאות זיכויים

דירה מודגם/מס' חדרים: A2/A3 – 4 חדרים

דירה מס':

קומה:

חניה מס':

מחסן מס':

בניין מס': 1

"מפרט מכיר"

לפי חוק המכיר (דירות), התשל"ד – 1974

(תיקון התשס"ח – 2008, ותיקון התשע"ד – 2014)

בעניין חיובים וזיכויים שונים

(כולל התאמות והבהרות הנכוניות למבנה ולדירה)

(להלן "הმօცრ/თ" או "החברה")

נספה להזזה בין: אבני דרך בונה בחריס בע"מ

לbij: _____ ת.ז. _____

(להלן "הרוכש/ים" או "הקונה/ים")

ת.ז. _____

מתאריך: _____

A. פרטי דיבוי

1. ישוב: חריס רחוב: סביע בית מס': _____
גוש מס': 09250, חלקה מס': 75-76 מגרש מס': 100.
1.1. תכנית החלה במקום: חריס/ 1/ ב'.
1.2. תקופת החכירה: _____ תחילת תקופת החכירה: _____
2. בעל הקרקע: רשות מקרא ע"י ישראל (ר.מ.)
הזכות שהקונה רוכש בדירה: חכירה.
2.1. שם המחכיר: רשות מקרא ע"י ישראל / אחר: _____
2.2. תקופת החכירה: _____ תחילת תקופת החכירה: _____
3. דירה מס' וקומה: כ"ל (להלן "הדירה")
4. בדירה: כניסה, חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, חדר שינה הרים (כולל פינות ארון), חדר שינה, מרחב מוגן דירתית (להלן – ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה), פרוזדור, 2 חדרי רחצה (חדר אמבטיה, חדר רחצה הרים), מרפסת שירות, מרפסת שימוש.

5. שטח הדירה

שטח הדירה הוא: כמצין בתוכנית המכר המוחשב לפי כללים אלה:

(א) השטח הכלוא בתוך המציגו הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ של הדירה.
לענין זה –

(1) "קיר חוץ" – קיר המפריד בין הדירה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין הדירה לבין מרפסת השימוש, بينما בין שטח משותף בקומת או בינה לבין דירה או תוכנית אחרת.

כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין דירה אחרת יעבור קו המציגו האמור במרקזו של קיר החוץ;

(2) "פנוי החיצוניים של קיר חוץ" – פni הקיר בלבד גימור; בקיר עם חיפוי אבן פni הקיר יכולן את החיפוי.

(ב) בדירה רב מפלסית יוחשב ויפורט השטח לגבי כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה סכום שטחי כל המפלסים בדירה.

(ג) שטחו של כל מפלס מדרגות בדירה יוחשב פעמי אחת בלבד לפנוי היחסיל האופקי של כל המשטחים המשופעים והאופקיים; השטח יוצרף למפלס שמננו עולה מהלך המדרגות.

(ד) בחישוב השטח יכולן רק השטחים שגובם תואם למדרש בתכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התשל"ל – להלן – תקנות התקנון והבניה (בקשה להיתר).

(ה) שיערו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה: ראה סעיף 9.4 בחלק ב', ושאינו כולל בשטח הדירה.

6. פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי:

6.1 מרפסת שימוש בשטח⁽¹⁾: כמצין בתוכנית המכר מתוכה מרפסת השימוש מקורה (הכוונה לקיר הנמצא קומה אחת מעלה בלבד), בשטח: ככל שמצוין בתוכנית המכר.

6.2 חניה מקורה/לא מקורה מס': כמפורט בתוכנית המכר (יש לצרף תכנית שטחי החניה עם סימון מקום החניה המוצמדת);

6.3 מחסן בשטח⁽²⁾: כמפורט בתוכנית המכר (יש לצרף תכנית שטחי החניה עם סימון מקום החניה המוצמדת);

6.4 מרתף דירתית בשטח⁽³⁾: אין.

6.5 גג מוצמד לדירה בשטח: אין.

6.6 חצר מוצמדת לדירה בשטח⁽⁴⁾: אין.

6.7 אם יש שטחים/חלקים/אזורים, נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם (מהות ושטח).
מסטור כביסה: כסומן בתוכנית המכר.

הערות לחישובי השטחים:

1. "הרפסת שימוש" – הרפסת חיצונית לדירה; שטחה של הרפסת הרצפה הכלוא בתוך המציגו הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים הבנויים של הרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלם בהרפסת.

מובחר כי "הרפסת שימוש" הכוונה, חסופה או מקורה בשלמות או בחלוקת, אשר מידת חשיפתה לשימוש או לאור הרקע כפוף למיקומה בבניין יחסית לשונת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום הקרקע והן מחוצה לה שיש בה כדי להשפיע על חשיפת הרפסת לשימוש.

2. שטחו של מחסן, הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר המחסן מפריד בין חלק של דירה אחרת יכול רק השטח שמתוחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף יכול שטח הקיר במלואו.

3. שטחו של מרתף, הוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורי מתחת לקירות החוץ בעובי 20 ס"מ; כאשר קיר המרתף מפריד בין חלק של דירה אחרת יכול רק השטח שמתוחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המרתף גובל בשטח משותף יכול שטח הקיר במלואו.

4. שטחה של חצר כוללת את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תוטר סטיה בשיעור של עד 5% בין שטח החצר המופיע במפרט המכר לבין השטח למעשה.

7. סטיות קבילות:

הסטיות המפורחות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה מופרטת זה:

נספחים א', ב', ג'

- (א) סטיה בשיעור של עד 2% בין שטח כמפורט בסעיפים 5 ו-6 ובין השטח למשהו; ואולם לעניין שטחה של חצר תותר סטיה גדולה יותר כמפורט בסעיף 6.6 והערה 4 לעיל.
- סטיות ב מידות החללים המצוינות בתוכניות המכר ובין המדידות למשהו לא ייחסו סטיה /או اي התאמת מתיאור זה ובתנאי שלא עלו על 2% משטח הדירה ושטחים אחרים (למעט שטח חצר), המפורטים בסעיפים 5, ו-6 לעיל.
- (ב) סטיה בשיעור של עד 5% בין מידות האבזרים במפרט ומידות האבזרים למשהן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה (אביירים קרי: ארכיטים, חלונות, דלתות, טריסים, קבועות שרברבות, ארוןנות).
- (ג) **חישוב השטחים** כפוף לסטיות המקובלות והסבירות בбиוזו /או במידיה /או בחישוב השטח /או מעוגל למידה שלמה. הכללים לחישוב שטח בסעיפים 5, 6 ו-7 לחלק א' במפרט זה, הוגדרו בצו מכר דירות (טופס של מפרט), תש"ד – 1974, (כפי שתוקן בק"ת 6649 מ"מ 2008 (24.2.2008) (להלן: **הכללים**), ככל שיש סטירה בין הכללים לבין שיטות חישוב אחרות לחישוב "שטח" (כגון: ברשות, בתוקן, בפסק"ד וכו'), יגברו הכללים כהגדרתם לעיל.
- שטח הדירה, כולל את כל חלק הדירה הממוסננים בתוך המצלול כמפורט בסעיף 5 (א) בפרק א' למפרט זה, לרבות שטחים הנמנוכים מהגדרת הגובה המינימלי, אך הם מעבר לשטח המינימלי המחייב לחלקי הדירה השונים, לפי תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאי ואגרות) התשל"ל-1970. מובהר כי שטח הדירה אינו כולל חישוב והוספה חלקה היחסית של הדירה ברכוש המשותף.

.8. **שם>User** **הקשה להיתר** ("להלן" **"הأدראיכל"**): ס.טי.בי אדריכלים.
טלפון: 03-5403938 **פקט:** 03-6228642 **כתובת:** מזדה 7, בני ברק.
דוא"ל: office@citybee-arch.com

.9. **שם האחראי לתכנון השلد** ("להלן" **"המהנדס"**): ש.ב. הנדסת מבנים.
טלפון: 04-6271940 **פקט:** 04-6271950 **כתובת:** דרך קדמה 18, כרכור.
דוא"ל: office@sb-eng.co.il

תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזרים

ב.

- * המוכר רשיי להכנס שינויים בחלוקת פנימית של דירות אחרות וחקלים אחרים בבניין, בתנאי שלא ישנו באופן מהותי את חזית הבניין או שטחים ברכוש המשותף (כאמור בפרק ב' סעיף 9.7).
- * כל המוצרים והמלacuteות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי הרשמי והתקנות, התקפים למועד קבלת היתר הבניה. אימוץ שינוי בתוקן או בתקנה לאחר קבלת היתר בניה, או אי שינוי לפני היתר (באישור רשות מוסמכת), לפי החלטת המוכר.

1. תיאור הבניין

- 1.1 **בנייה**: בניין מגורים "גובה" אחד מתוך שלשה בניינים דומים (1,2,3), הנמצאים במאגר אחד משותף לשולשתם.
- 1.2 **מבנה**: 31 דירות למגורים; בניין, דירות^(*), הכוונה למגורים בלבד;

^(*) לפי חוק מככ (דירות) התשל"ד - 1974 סעיף 1 "הגדרות" נאמר, "דירה" - חדר או מערכת חדרים שנועד למגורים, לעסק, או לכל צורך אחר.

טבלה מס' 1 – פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה

1.3

הערות	סוג השימוש	מספר דירות בקומה	קומות מתחה/מעל למפלס קומת הכניסה הקובעת לבניין ⁽¹⁾	כינוי או תיאור קומה
דירות בקומה 4- כל חצרות פרטיות.	מגורים, מבואה קומתית, מעליית, חדר מדרגות, מחסנים, מעבר מילוט (בקומה 4 בלבד), פרי איוורור, מתקנים ומערכות טכניות לפִי דרישת המתקנים והרשיות.	3 (בכל קומה)	4,-,3,-2	קומות מגורים
---	מגורים, מבואה קומתית, מעליית, חדר מדרגות, פרוזדורים, מחסנים, פרי איוורור, מתקנים ומערכות טכניות לפִי דרישת המתקנים והרשיות.	2	-1	קומות מגורים
---	מגורים, מבואה כניסה (לובי), מעליית, חדר מדרגות, פרוזדורים, פרי איוורור, מתקנים ומערכות טכניות לפִי דרישת המתקנים והרשיות.	2	קרקע	קומת הכניסה לבניין
---	מגורים, מבואה קומתית, מעליית, חדר מדרגות, פרוזדורים, פרי איוורור, מתקנים ומערכות טכניות לפִי דרישת המתקנים והרשיות.	4 (בכל קומה)	1-4	קומות מגורים
---	מגורים, מבואה קומתית, מעליית, חדר מדרגות, פרוזדורים, פרי איוורור, מתקנים ומערכות טכניות לפִי דרישת המתקנים והרשיות.	2	5	קומות מגורים (פנטהאוזים)
---	חדר מדרגות, פתחים לשחרור עשן (מהפריט), מתקנים ומערכות טכניות (משותפות/פרטיות), לפִי דרישת המתקנים והרשיות.	---	---	גג עליון (ראשי)
---	---	---	10	סך הכל קומות למגורים
בבניין הקומות לא נכלל הגג העליון (הראשי).			10	סך הכל קומות לבניין

הערות והבהרות:

(א) יתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר הבניה.

הכוונה שהחברה לפי שיקול דעתה בלבד ובכפוף, להיתר הבניה /או. בקשה להקללה /או לתוספת בניה, תהיה רשאית להוסיף /או להפחית ממספר הדירות או לאחד מספר דירות ע"י ביטול כניסה או הוספת כניסה, הכל לפי העניין.

(ב) במקרה שיש יותר מכינסה אחת לבניין, יש לציין איזו מהכינסות היא הכניסה הקובעת לבניין [כהגדרכה בתקנות התכנון והבנייה בקשה להיתר)].

(ג) החברה זכאייה לפי שיקול דעתה או הנחיות המתקנים להוסיף או לבטל מתקנים או ייעודם ואף לשנות מיקומם, או לאפשר מתן שירות באמצעותם גם למבנים סמוכים, לרבות הקצתה חדרים /או ארוןות /או גומחות בהם מערכות אלו מותקנות.

(ד) מובהר כי שמות הקומות והמספר המתואר את מיקומן עשויים לשנתנו.

	<p>1.4 חדר/י מדרגות משוטפים (ראשיים)</p> <p>מספר חדר/י המדרגות בבניין: 1 אפין כל חדר מדרגות: מקורה/סגור ממפלס תחתון (4-) עד למפלס הגג.</p> <p>חדרי מדרגות נוספים: אין.</p> <p>מעליות: יש. מספר המעליות: 1; מספר התchanות לכל מעלית: 10;</p> <p>מספר גושעים לכל מעלית: 8; מנגנון פיקוד שבת^(*): יש.</p> <p>עמדת שומר: אין.</p>
	<p>^(*) "מעלית שבת" – מובהר כי הכוונה במעלית בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלה תקבע ע"י נציגות דיר' הבניין /או חב' הנהול בהתאם לסעיף 59 ז' בחוק המקראען תשכ"ט-1969.</p>
	<p>2. חומר הבניין ועובדות גמר:</p> <p>2.1 שלד הבניין: לפי תכניות מהנדס השילד; שיטת הבניה: רגילה / או מתועשת / או משלובת, לפי החלטת מהנדס השילד.</p> <p>רצפה ותקרת קומת קרקע: חומר: בטון מצוין / או בטון אלמנטים מתועשים/טרומיים. עובי: לפי חישובי מהנדס השילד; כל הריצוף בבניין יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי.</p> <p>בידוד תרמי: לפי תקן ישראל מס' 1045. בשיטה: לפי הנחיות/אישור, מהנדס השילד /הייעץ.</p> <p>בידוד אקוסטי: לפי תקן ישראל מס' 1004 חלק 1. בשיטה: לפי החלטת הייעוץ.</p> <p>רצפה ותקרה קומתית: חומר: בטון מצוין. עובי: לפי חישובי מהנדס השילד; בידוד תרמי: לפי תקן ישראל מס' 1045.</p> <p>בשיטה: לפי החלטת הייעוץ. בידוד אקוסטי: לפי תקן ישראל מס' 1004 חלק 1. בשיטה: לפי החלטת הייעוץ.</p> <p>גגות הבניין: חומר: בטון מצוין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי החלטת מהנדס השילד. עובי: לפי חישובי מהנדס השילד.</p> <p>שיפועי ניקוז ואיטום: לפי הנחיות הייעוץ. בידוד תרמי: לפי תקן ישראל מס' 1045: בשיטה: לפי הנחיות הייעוץ.</p> <p>קירות חזק: מכלול מתועש, / או אבן מלאכותית / או בטון יצוק באתר מחופת מבוחז באבן טבעית, / או קירות בניין (יתכן שילוב או שיטות) לפי התכנון האדריכלי והנחיות מהנדס השילד.</p> <p>עובי: לפי תכנון המהנדס. בידוד תרמי: לפי תקן ישראל מס' 1045: בשיטה: לפי הנחיות הייעוץ.</p> <p>גימור קירות חזק:</p>
	<p>2.6.1 חיפוי/ציפוי, עיקרי: טיח / או אבן טבעית / או אבן מלאכותית / או חיפוי קשייה אחר. גוון וסוג לפי תכנון האדריכל.</p> <p>2.6.2 טיח חזק: טיח (2 שכבות) משולב עם חיפויים אחרים; (בעיקר, קורות, שטחים מקורים, עמודים וכו').</p> <p>2.6.3 חיפוי אחר: האדריכל יהיה רשאי לשנות סוג, גוון וחלוקת הציפויים בהתאם עם הרשות המקומית.</p>
	<p>2.7 קירות הפרדה בין הדירות: חומר: בטון מצוין / או בלוקי בטון / או בלוק תא (בלוקי גבס / או איטונג / או אחר) / או משולב, לפי הנחיות מהנדס השילד והייעוץ וכל מקרה יונקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי תי' 1004 חלק 1. בשיטה: לפי הנחיות הייעוץ.</p> <p>קיר הפרדה בין חצרות / מרפסות: חומר וגובה: מכל חומר לרבות זכוכית, לפי החלטת האדריכל.</p>
	<p>2.8 חדר מדרגות:</p> <p>2.8.1 קירות מעטפת: חומר: בטון מצוין או בניו או משולב. עובי: לפי חישובי המהנדס;</p> <p>2.8.2 גימור קירות פנים: חומר: טיח, או טיח גבס, גימור צבע אקרילי. עד לגובה: תקרה. גימור תקרה: חומר: טיח, או טיח גבס, גימור צבע אקרילי עד התקירה.</p> <p>2.8.3 מדרונות: אבן נסורה או גראנט פורצלן או טראצ'ו (צמנט לבן), בהתאם לדרישות התקנים הרלוונטיים, ובעלות שיפולים (פנלים) תואמים לאורך המדרגות והפודוטים (משטחי ביןיהם), ופסים מחוספסים כנגד החלקה.</p> <p>ריצוף משטחים: טראצ'ו / או אבן נסורה / או גראנט פורצלן ולא בהכרח מחומר דוגמת המדרגות, לפי תכנון האדריכל.</p> <p>2.8.4 מעקה/ מחזק יד: מתכת / או בניו / או משולב (לרבבות מחזק יד), לפי תכנון האדריכל מהוצג לעיל.</p>

	<p>עליה לגג: דרך חדר מדרגות (גג ראשי).</p> <p>מבואה (לובי) קומתית:</p> <p>גימור קירות פנים מבואה קומתית: חוואר: חיפוי קשיח דוגמת אבן נסורה / או קרמיקה (רגיל או פורצלן) / או משולב, לפי עיצוב האדריכל מהmoצג לעיל. גימור קירות ותקרות פנים יהיו בעלי תואן ירוק של מכון התקנים הישראלי עד לגובה: משקופי דלתות לפחות. וחומר מעלה: טיח + צבע אקרילי, עד תקרה.</p> <p>גימור תקרה: חוואר: טיח + צבע מלבן סינטטי. (במקרה של תקרה מונמכת לא בהכרח יבוצע טיח מעל תקרה זו).</p> <p>ריצוף: אבן נסורה או גראניט פורצלן לפי עיצוב האדריכל מהmoצג לעיל. סוג ומידות: לפי עיצוב האדריכל. ארונות למערכות: פח צבעו בתנור (צד חיצוני בלבד). ארונות למערכות: פח צבעו בתנור (צד חיצוני בלבד).</p>	2.9
	<p>מבואה (לובי) כניסה ראשית:</p> <p>חיפוי קשיח דוגמת אבן נסורה / או קרמיקה (רגיל או פורצלן) / או משולב, לפי עיצוב האדריכל מהmoצג לעיל. עד לגובה: משקופי דלת כניסה לפחות. וחומר מעלה: טיח + צבע אקרילי, עד תקרה.</p> <p>גימור תקרה: חוואר: טיח + צבע מלבן סינטטי, / או תקרת משנה או דקורטיבית לפי עיצוב האדריכל מהmoצג לעיל. (במקרה של תקרה מונמכת לא בהכרח יבוצע טיח מעל תקרה זו). ריצוף: אבן נסורה או אריחים מסווג גראניט פורצלן, שטח אריח בודד לא יפחת מ-0.64 מ"ר. פי עיצוב האדריכל מהmoצג לעיל. ארונות למערכות: פח צבעו בתנור (צד חיצוני בלבד).</p>	2.10
	<p>גימור חניה/ לא מקורה: ראה עבדות פיתוח סעיף 3.6.1.3.</p> <p>פרוזדורים למחסנים, לחדרים טכניים ואחרים: קירות ותקרת: טיח + צבע מלבן סינטטי-----.</p>	2.11
	<p>חדרים לשימוש משותף:</p> <p>חדרים כדוגמם: חדרים/טכניים (כלל שיינו), וכוכ:</p> <p>גימור קירות: טיח + צבע מלבן סינטטי דוגמת פוליסיד או חיפוי/ציפוי אחר לפי החלטת האדריכל (למעט גומחות, ארוןות חשמל, מים וכו'). גימור תקרה: בטון טבעי צבעו מלבן סינטטי / או טיח צבעו מלבן סינטטי / או תקרת משנה / או משולב, לפי החלטת האדריכל. גימור רצפה: בטון מוחלק או אריחי קרמיקה או טראצ'ו או משולב לפי ההחלטה האדריכלית.</p>	2.12
	<p>הערות:</p> <p>א. ריצוף בניין המגורים יהיה כנגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.</p> <p>ב. צביעת קירות/תקרה תהיה בגוון לבן או אחר לפי בחירת האדריכל.</p> <p>ג. בעניין האבן הטבעית ראה גם הערת לאחר טבלה 2.</p>	
	<p>דלת כניסה לבניין: יש, דלת אלומיניום מזוגגת מעוצבת, בעלייה פתיחה חשמלית בעלייה חשמלית הנשלטת ע"י מערכת אינטראקטיבית ומחזיר שנן (ראה גם סעיף 3.7.8).</p> <p>דלת יציאה, נוספת לבניין: יש. עפ"י תוכנית (מתכת או אלומיניום מזוגג לפי תכנון האדריכל מהmoצג לעיל), למילוט בקומת 4.</p>	2.13
	<p>דלתות חדר מדרגות: דלתות אש, כולל מחזיר שנן.</p> <p>דלתות חדרים טכניים (כלל שיינו): דלתות אש. דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף: תיאור, חומר וכמות, לפי תכנון האדריכל.</p>	2.14
	<p>דלתות לובי קומתית: אין.</p>	2.15
	<p>תאורה, בכניסה לבניין, לובי, חדר מדרגות, מבואות קומתיתים, חניות, חדרים טכניים, חדרים וחלקים משותפים: יש.</p>	2.16

בבנייה המגורים יהיה לחוץ הדלקת אוור בכל קומה, ומגנון שבת לתאותת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחוץ מטבח הדירה להדלקת אוור בחדר המדרגות.

בבנייה מגורים מודרג, שבו קומת כניסה במרכז הבניין וקיימת אפשרות לרדת או לעלות קומות, יותקנו שתי מערכות לחיצי תאורה נפרדות לקומות העליונות ולקומות התחתיות.

סוג וכמות: עפ"י תכנון האדריכל/המהנדס חשמל ודרישות הרשויות.

ארונות למערכות: חומר: פח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר (בחלקם החיצוני בלבד) בגין לפי בחירת האדריכל. 2.17

תאורה במחלנים דירתיים: הזרות המחלנים יחויבו למונה משותף ונפרד למוחסנים בלבד או יותקן מונה נפרד לכל מחסן להחלטת המוכר ועפ"י בחירתו. 2.18

חיבור חשמל לתאורה ולמערכותALKטרומכניות משותפות: יש. הזרה מערכת החשמל של הרכוש המשותף של הבניין/ים לפ' החלטת החברה (יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין הסמוך /או ימוקמו בבניין הסמוך וישרתו גם הבניין, בכפוף לאישור הרשויות השונות). 2.19

3. תיאור הדירה (בנוספ' כאמור בפרק א' – פרטי דיהו)

3.1 גובה הדירה*:

גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקהה: כ- 2.60 מ';

גובה חדרי שירות ופרוזדור: לא פחות מ- 2.05 מ';

***הערה:** למעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקנות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי הקבוע לגבי חלק דירה על פי התקנות לא יפחית מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין.

3.2 טבלה מס' 2 – רשימה חדרים וגימורים בדירה ובשטחים המוצמדים לה או המשמשים אותה. (ראה פרוט' יתר בהערות/הבהרות, שלאחר טבלה זו).

תיאור	חומר קירות ⁽¹⁾	gmr קירות ותקרות ⁽²⁾ ומידות ארכ' חיפוי ⁽⁴⁾ (בס"מ)	ריצוף ⁽³⁾ וCHIPPI ⁽⁴⁾ מדות אריחים (בס"מ)	מחיר לדיכי למ"ר/ מ"א בשקלים חדשים	ריצוף ⁽³⁾ למ"ר/ מ"א	הערות
כניסה	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	טיח או אחר ⁽²⁾	ראיה ⁽³⁾	אין	ראיה ⁽³⁾	ראיה פרוט בheitenות המשך.
חדר דoor	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	טיח או אחר ⁽²⁾	ראיה ⁽³⁾	אין	ראיה ⁽³⁾	ראיה פרוט בheitenות המשך.
מטבח	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	טיח או אחר ⁽²⁾	ראיה ⁽³⁾	אין	ראיה ⁽³⁾	חיפוי כ-60 ס"מ מעל משטח ארון תחתון. למעט איזור חלון (באמ' ק"ט). ראיה פרוט בheitenות המשך.
	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	טיח או אחר ⁽²⁾	ראיה ⁽⁴⁾	אין	ראיה ⁽⁴⁾	חיפוי מעל משטח ארון תחתון
פינת אוכל	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	טיח או אחר ⁽²⁾	ראיה ⁽³⁾	אין	ראיה ⁽³⁾	ראיה פרוט בheitenות המשך.
פרוזדור	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	טיח או אחר ⁽²⁾	ראיה ⁽³⁾	אין	ראיה ⁽³⁾	ראיה פרוט בheitenות המשך.
Ճדר שינה הרים	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	טיח או אחר ⁽²⁾	ראיה ⁽³⁾	אין	ראיה ⁽³⁾	ראיה פרוט בheitenות המשך.
כלל פינת ארוןנות	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	טיח או אחר ⁽²⁾	ראיה ⁽³⁾	אין	ראיה ⁽³⁾	חיפוי קירות לאגובה הדלת לפחות. ומעל החיפוי ועד התקהה - טיח + צבע אקרילי.
Ճדר רחצה הרים (מקלהת)	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	טיח או אחר ⁽²⁾	ראיה ⁽³⁾	אין	ראיה ⁽⁴⁾	ראיה פרוט בheitenות המשך.
		�יפה קרמייה		---		

נספחים א', ב', ג'

תיאור	חומר קירות ⁽¹⁾	גמר קירות ותקורות ⁽²⁾ ומידות ארכיט' חיפוי ⁽⁴⁾ (בס"מ)	ריצוף ⁽³⁾ וחיפוי ⁽⁴⁾ מידות אריחים (בס"מ)	ריצוף ⁽³⁾ לשיכי למ"ר/ מ"א בشكلים חדשים	הערות
חדר שינה	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	טיח או אחר ⁽²⁾	ראה ⁽³⁾	אין	ראיה פרוט בהערות בהמשך.
ממ"ד	בטון מזוין לפי הוראות הג"א	לפי מפרט הג"א	ראיה ⁽³⁾	אין	ראיה פרוט בהערות בהמשך.
חדר רחצה (כללי) (אמבטיה)	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	טיח או אחר ⁽²⁾	ראיה ⁽³⁾	אין	חיפוי קירות לגובה הדלת לפחות. ומעל החיפוי ועד התקירה - טיח + צבע אקרילי. ראיה פרוט בהערות בהמשך.
מרפסת שירות	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	טיח או אחר ⁽²⁾	ראיה ⁽³⁾	אין	מעקה: ראה הערה בהמשך. חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף 2.6. ראיה גם פרוט בהערות בהמשך.
מרפסת שימוש	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	ראה סעיף 2.6	ראיה ⁽³⁾	אין	ראיה סעיף 3.4
מסתו כביסה	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	טיח או אחר ⁽²⁾	ראיה ⁽³⁾	אין	יעובי קירות מחסן לפי תכנון האדריכל מהמזג לעיל/הمهندס.
מחסן דירתית (כלש השופץ)	בטון, בלוקי בטון או אחר ⁽¹⁾	טיח. גימור קירות צבע אקרילי. גימור תקרה סיד סינטטי.	ראיה ⁽³⁾ ממצג החברה לבחירת הקונה	אין	יעובי קירות פנויה עליה בפונטן

הערות והבהרות לטבלה:

(1) חומר קירות: בטון/בלוקי בטון/ בלוק תא (אי-טונג/אשקלית/בלוקי גבס) או משולב לפי החלטת החברה.

(2) גמר קירות: טיח רגיל/טיח גבס/טיח תרמי/ בגר/ או משולב, לפי החלטת החברה. בממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף.

צבעה בצבע אקרילי. גוון: לבן.

הערה: כל צבעי התקירות וקירות פנים יהיו בעלי "טו תקן יירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי.

גמר תקרות: טיח גבס/בגר/אחר/ או משולב, לפי החלטת החברה. צבעה בסיד סינטטי. גוון: לבן.

(3) ריצוף: סוג א'. העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות, אריחים מסווג טראצוי, שיש, גרניט פורצלן ו- 3 דוגמאות/גוניים לפחות מהן היא בגוון בהיר - ניטרלי. במדיות 60/60 ס"מ או 45/45 ס"מ או 33/33 ס"מ. דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה מוגדרת לחדרים אלו. בחירת הרוכש תעשה מעתה עד ל- 3 דוגמאות/גוניים לפחות מהן היא בגוון בהיר - ניטרלי. ככל הדירה למעט חדרי רחצה ומרפסות. בחירת הרוכש תעשה מעתה מוגמא/גוון/מידה, שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה. סוג הריצוף המותקנים בדירה ובבנין הם לפי יעדם יעדם בדרישות ת"י

.2279

- ריצוף בחדרי רחצה ומרפסת שירות: סוג א'. העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות, אריחים מסווג טראצוי, שיש, גרניט פורצלן.

לבחירה בין 4 סדרות של ריצוף ו- 3 דוגמאות/גוניים לפחות מהן היא בגוון בהיר - ניטרלי. דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה מוגדרת לחדרים אלו. בחירת הרוכש תעשה מעתה עד ל- 3 דוגמאות/גוניים לפחות מהן היא בגוון בהיר - ניטרלי. שיבחר על ידה.

- ריצוף במרפסת שימוש: סוג א'. לבחירה בין 4 סדרות של ריצוף ו- 3 דוגמאות/גוניים לפחות מהן היא בגוון בהיר - ניטרלי. המתאים בגודלים ליצירת שיפוע ניקוז, ובדרגת ההחלקה שאינה פוחתת לריצוף חשוף לגשם. בחירת הרוכש תעשה ממבחר שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה. (במקומות שבהם קיר החוץ מחופף בחיפוי קשיה, אין צורך בשיפולים).

ריצוף במחסן: סוג א'. גרניט פורצלן, שטח אריח בודד – 0.18 מ"ר. לבחירת הקונה ממשם 3 דוגמאות/גוניים שייצגו ע"י החברה. חיפוי חדרי רחצה: סוג א'. קרמיקה -. לבחירה בין 3 דוגמאות/גוניים לפחות מהן היא בגוון בהיר – ניטרלי. במדיות 25/33 ס"מ או 30/30 ס"מ. בחירת הרוכש תעשה מעתה עד שניינו מהמחיר עד גובה קו משקוף הדלת. מעלה החיפוי ועד לתקירה טיח+צבע אקרילי.

חיפוי במטבח: חיפוי קירות קרמיקה – סוג א', בחירה בין 3 דוגמאות/גוניים לפחות מהן היא בגוון בהיר – ניטרלי. בחירת הרוכש תעשה ממבחר שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה. (חיפוי קירות בקרמיקה או כ-60 ס"מ. בחירת הרוכש תעשה מעתה עד שניינו מהמחיר עד גובה קו משקוף הדלת. מעלה החיפוי ועד לתקירה טיח+צבע אקרילי). התנור אינו בבחירה BI חיפוי קירות תואם מאחוורי התנור וסבירו בקו הסף העליון של החיפוי הקרמי ועד הרצתה (גובה 1.50 מ' מעל הריצוף). מעלה החיפוי ובקירות: טיח + צבע אקרילי.

הערות:

בחירת הרוכש/דיר – למניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תעשה אך ורק מבחר של ספק אחד ולא תינתן האפשרות לבחור מוצרים שונים מספקים שונים, גם אלו שנבחרו ע"י החברה.

מעקה – בני/ מתכת/ אלומיניום/ מזוגג, או משלוב לפי תכנון האדריכל. בגובה: לא פחות מדרישות ת"י 1142.

הפרשי מפלסים – בכניסה לדירה, חדר רחצה, מ"ד ומרפסת שירות, בין חללים סמוכים עד כ- 2 ס"מ.

ביציאה למרפסות שימוש/גג, ניתן סף מוגבה/מוניון (מדרגה) עד גובה המותר בתכנונות (עד 20 ס"מ גובה/רחוב), לפי תכנון האדריכל.

חיפוי קירות – גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלה או עד גובה "אריחים שלמים", או לפי החלטת החברה.

פרופיל פינתי בחויפי – יבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או PVC, באם יש פינות קמורות שאורךן פחות מ- 60 ס"מ, או לפי החלטת החברה.

אריחי אבן טבעית (כלל שיזותקנו בשטוח המשופף/פרטוי) – יש לשים לב להואות הבאות מtower ת"י 5566 חלק 2, לפיהן יהיה **השאבן** היא חומר טבעי, עלולים להיות בו נימים, גידים והבדלי גוון ומרקם. כמו כן, **גון הלוחות או האריחים המשמשים** במערכת הרצפה עלול להשתנות בחלוף הזמן, ולפיכך עשוי להיות שוני בגין בין הלוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למתה**תחזוקה**.

ליטוש/הברקה – למניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש /או הברקה ע"ג הריצוף בדירה.

פרגולה, קורה/ות – (כלל ותבחר החברה להתקין, ומבלית' שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכר) עץ /או בטון /או פלדה /או אלומיניום /או משלוב, לפי תכנון האדריכל.

שיפולים – (פנלים) מחומר הריצוף בגובה 7 ס"מ לפחות, למעט בשולי קירות וחיציות מחופים, בגין ארון מטבח, ארוןות למערכות ואזרחים טכניים.

חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות (גראונג).

מרוחחים (פוגות) – לפי דרישות התקנים לריצוף וחיפוי, נדרש ביצוע מרוחה בין אריחים (פוגות) של 3 מ"מ לפחות. לריצוף טרaco 1 מ"מ לפחות.

(mobahr כי ציוד ומתקנים לגביים יש התיחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק אם צוין כך בטבלה, במפרט מכור זה או במסמך אחר שaczorf להסכם הרכישה).

3.3 ארון:

3.3.1 ארון מטבח תחתון: גופו הארון, כולל דלתות, מגירות, מדפים, תושבות לכיר תחתון, חיתוך פתח המתאים להתקינה שטוחה של הכירור הכנה לכיריים מובנות (פתח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצלה), הכנה למדיח כלים. גופו הארון והמדפים יהיו מעץ מעובד (סנדוויץ'), ובוגר הארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ מעובד (סנדוויץ') או MDF. עומק הארון כ-60 ס"מ

לפחות. גובה הארון כ- 90 ס"מ לפחות. הארון יכול יחידת מגרות ברוחב כ- 60 ס"מ לפחות לכל גובה ועומק הארון. ביחידת פינותית (כלל שקי"מת) יותקנו "פתחנות פינה". בתחתית הארון האגדה (סוקל) בגובה של כ- 10 ס"מ וביחס עמידה

למים/רטיבות. וכןן לפי הנחיות האדריכל, או הספק שיבחר ע"י החברה. **ציפוי חיצוני:** פורמאלקה. לבחירת הרוכש מtower 5

גוונים לפחות (מהם אחד לבן ואחד בהיר ניטרלי) שייצגו ע"י החברה /או הספק/ים שיבחרו/ על ידי החברה. **ציפוי פנימי** וגמגר**מדפים:** פורמאלקה /או מלמין לבחירת הרוכש מtower 2 סוגים (מהם אחד לבן). (¹**מידות: ראה הערת בהמשך;**

מחיר לציפוי בעד ארון המטבח התחתון: ראה סוף ג'.

משטח עבודה: תיאור: לבחירת הקונה משטח עבודה משיש בעובי לא פחות מ-2 ס"מ העומד בדרישות ת"י 4440, או לחילופין אבן קויסר עם שלוילים בהבלטה של 2 ס"מ ביחס לחזיות הארונות בכל היקף החשוף. בנוסך יותקן קנט עליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר

(הקונה הראשי להעדיף התקינה ללא קנט מוגבה. לא ניתן לציפוי בגין אי ביצוע זה). **מידות:** לפי ארון המטבח חלק תחתון, גוון: לבחירת הקונה מtower 3 גוונים לפחות (אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי).

מחיר לציפוי בעד משטח העבודה: ראה סוף ג'.

3.3.2 ארון מטבח עליון: אין.

- 3.3.3 **ארונות אחרים (צין):** בחרדר רחצה (כללי), ארון תחתון מעץ סנדוויץ' או טرسפה, תלוי או מונח הכלול משטח העבודה (אינטגרלי) מהרס או שיש או ניאו קווז, מושלב בכירור, לרבות מגירה/ות, דלת/ות, וצירי נירוסטה. **מידות:** כ- 80 ס"מ לפחות. **ציפוי חיצוני:** פורמאליקה או אחר לפי יצרן הארון. **ציפוי פנימי:** פורמאליקה ו/או מלמין לפי יצרן הארון. **מבנה/סוג חומר/גון:** לפי החלטת החברה.

מחיר לדיכוי بعد ארון הרחצה: ראה נספח ג'.

הערות:

⁽¹⁾ מדידת אורך כללית של ארון מטבח 5.00 מטר או יותר. המדידה לאורך הקיר (פינה לכל שקיימת נמדדת פעםיים).

חללים המיעדים למדייח, תנור, כיריים וכי"ב (למעט מקרר) כלולים באורך הארון. סטיות עד כ- 5% במידות אורך ארון המטבח, לא ייחסבו כסתיה מתיאור זה.

⁽²⁾ במקרה של זיכוי עבור ארון מטבח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובquier שבגבג ארון מטבח קיימים פתחי/ גישה לקלוטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה לפתחים אלו לצורך תחזוקה.

3.4

מתקנים לתליה כביסה:

מתקן לתליה כביסה (קטנה): 2 מוטות ממתקת (מגולוונים) ניצבים כולל גלאות, 5 חבלים כביסה פלסטיים, באורך מינימלי של 160 ס"מ, או מתקן מתرومם באורך מינימלי של 120 ס"מ כולל חבלים כביסה באורך של לא פחות מ- 8 מטר סה"כ. לדירות האגן: לפי תכנון האדריכל, אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר.

מסתו כביסה (כלל שמתוכן): תיאור: אלומיניום ו/או מושלב ו/או אחר ובמידות, לפי תכנון האדריכל.

3.5

טבלה מס' 3 – רשימת דלתות, חלונות ותריסים בדירה (מידות בס"מ)

(פרוטו יתר ראה בהערות/הברורות, שלאחר טבלה זו)

הערה: סוג החלונות/דלתות, התריסים, אופן הפתיחה, מיקום הפתחים, המידות, הכמות, החלוקה ואופן התפקוד עשויים להשתנות עקב אילוצי התכנון. המצב הסופי יקבע ע"י האדריכל. הקונה מאשר כי הובא לידיעתו האמור לעיל וכי שינויים באם יהיו בפועל לא ייחסבו "אי התאמאה" כמשמעותו בחוק מכירת דירות.

תריסים					חלונות					דלתות				
סוג פתיחה(צין) כ.ע./גנרטר/ ESIS/חשמלי/אחר)	חומר שלבים	חומר (עץ/ אלומיניום/ אחר)	כמות ומידת הפתח הבני (גובה/ רוחב)	סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ גנרט/ESIS/אחר)	חומר (עץ/ אלומיניום/ אחר)	כמות ומידת הפתח הבני (גובה/ רוחב)	סוג פתיחה (ציר אחר)	חומר (עץ/ כע"כ/גנרט/ אחר)	כמות ומידת הפתח הבני (גובה/ רוחב)	חומר (עץ/ אלומיניום/ אחר)	כמות ומידת הפתח הבני (גובה/ רוחב)	חדר		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	翟 רגילה	פלדה בטוחן	1	כיסוי		
			---								90/205			
גילהה חשמלי + גיבוי ידני	אלומ'	אלומ'	1	---	---	---	---	---	翟 רגילה	גנרט כ.ע.	1	חדר דיר		
			240/210								240/210			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	翟 רגילה	---	---	מטבח		
			---								---			
גילהה ידני	אלומ'	אלומ'	1	---	---	---	1	---	翟 רגילה	---	---	1	חדר שינה הורם 1	
									翟 רגילה	---	---			

נספחים א', ב', ג'.

תריסים					חלונות					דלתות						
סוג פתיחה(ציר/ כ.ע./גלאר/ כיס/חשמלי/آخر)		חומר שלבים אלומיניום/ מתכת/ אחר)			כמות ומידת הפתח הבניי (גובה/ רוחב)		סוג פתיחה (ציר/כ.ע./ גלאר/כיס/آخر)			כמות ומידת הפתח הבניי (גובה/ רוחב)		סוג פתיחה (ציר/ כ.ע./ גלאר/ אחר)				
					120/100	-				120/100	-				80/205	
ガליליה ידי	אלומ'	אלומ'	אלומ'	אלומ'	1	נגרר כ.ע.כ.	אלומ' מזוגג	ציר רגילה	עץ	1	80/205				חדר שינה 2	
					120/100					120/100	-					
גראן ליס.	אלומ'	אלומ'	אלומ'	אלומ'	1	ק'יפ או כ.ע.כ או ציר רגילה (מוננה באישור הג"א וחולמת החברה).	אלומ' מזוגג	ציר (לפי תקנות הג"א והנחיות פק"ע). פתיחה חוץ	פלדה לפי הג"א	1	70/200				מ"ד (משמש בחדר (3 שינה)	
					100/100					100/100	-					
כונף פלדה נגד הדף ורסיטם, הנגררת לכיס.					---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
---	---	---	---	---	---	נטוי (ק'יפ)	אלומ' מזוגג	ציר רגילה	עץ + צורה או צ-אור	1	70/205			ח. רחצה הורם		
					---					60/80	-					
---	---	---	---	---	---	נטוי (ק'יפ)	אלומ' מזוגג	ציר רגילה	עץ + צורה או צ-אור	1	80/205			ח. רחצה (כללי)		
					---					60/100	-					
---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	מרפסת שירות		
					140/100					---						

הערות לטבלה ואחרות:

(הקיים בפועל רק במקרה צוין בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורך להסביר הרכישה).

. א. דלת עץ = הכוונה לכונף דלת העשויה מאחד או משני לבידים ("דיקטים"), מודבקים על מסגרת עץ עם מילוי פלקסובורד או שווה ערך. צירי פיעפ קופלים מתכוונים. היקף הדלת (נטוי) מצופה ב-3 צדדים לפחות. אלומ' = אלומיניום, סוג פרופיל: לפי החלטת האדריכל, ציר רגילה= סוג פתיחה.

ק'יפ = פתיחה משתפלת (נטוי), סב נטוי (דרי'ק'יפ) = רגילה+ משתפלת, ניגרר כ.ע.כ = כונף נגררת על כונף / או לתוך גומה (כיס) בקיר, גילויתינה = כונף בתנועה אנכית, תריסים: שלבי התריסים עשויים פח אלומיניום (בעובי לפי הנחיות היצן), במילוי פוליאוריון מוקצת כולל אטם גומי בין השלבים. גלילה = תריס נגלה כלפי מעלה, באמצעות רצואה / או חשמלי (גבוי ידי אחד, לגילה החשמלית, בחדר דיר).

. ב. דלתות/חלונות, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע בתיאור של אחד מחדדים בטבלה וב惟ב שתכונות הכלליות בדירה תתאים לש"כ הדלתות/חולונות המצוינות בטבלה. יתקן ושולוי דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה עד 3 ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוור.

. ג. זיגוג בחלונות, מאłow' זכוכית למעט במ"ד, יותקן במעטפת זיגוג שקוף כפול (Double Glazing) רגיל/בטיחות, בעובי מינימלי של 4 מ"מ עם מרוחך אויר בעובי של 6 מ"מ מהם, לפי דרישות התקן. במ"ד לפי הנחיות פקוד העורף. רשותות: אין. בפתחים הכלולים החלונות נגררים כ.ע.כ. יותקן נתיב נוספים במשילה כהכנה לכונף רשת אחת.

. ד. בהעדר חלון / או דלת מזוגגת לקיר חיצוני (בחדרים שבהם לפי תקנות התקן והבנייה נדרש אוורור) לרבות במטבח באמ פונה לחדר שירות הסגירה בתריס או חלון, יותקן אוורור מכני (לרפואות רפפת כיסוי).

ה. **מסגרות החלונות והתריסים** עשויים אלומיניום. סוג פרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכל /או ייעץ האלומיניום. יתכן פתחים המשולבים בציגוג קבוע

המשמש כמעקה/מחסום, /או קירות מסך.

החלונות ורכיביהם: חלונות ותריסי דירת המגורים יהיו בהתאם למפורט להלן:

1. חלונות מסוג אלומיניום עם זיגוג כפול (DOUBLE GLAZING), המורכבים משני לוחות זכוכית עם מרווה אויר ביניהם (זיגוג בעובי 4 מ"מ משני הצדדים עם מרווה אויר של 6 "מ או אחר לפי תכנון) ; החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תקן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי EPDM, צירים, גלאלים, ידיות מובנות, מנגנון פתיחה ונעילה ; החלונות יותקנו על ידי מתකן מרווה מטעם היצן.
2. חלון הממ"ד יהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כנף פלדה נגרר בהתאם להוראות פיקוד העורף;
3. חלון חדר הדיר יהיה בעל ויטינה, מסוג אלומיניום מזוגג ונגרר כנף על כנף;
4. פתחי הדירה, למעט חדר האמבטיה, חדר שירותים, חדר רחצה ומטבח, יהיו בעלי תריסים;
5. בתריסי גלילה או חזזה יהיו שלבי התריס עשויים פח אלומיניום במילוי פוליאוריון מוקצף כולל אטם גומי בין השלבים לאטימה מגברת; עובי הפח יהיה בהתאם למידות הפתח והוראות היצן.
6. בחדר הדיר, ובפתחים ברוחב מעל 2.5 מ' ירכיב ארגד תריס גלילה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגן חשמלי ומנגנון פתיחה ידנית;
7. במרפסת השירות תהיה סגירה בחalon או בתריס;
8. במסילות לכל החלונות , יותקן נתיב נוסף במסילה הכנה לכנף רשת אחת;
9. בחדרי רחצה ושירותים (באם יש חלונות), יותקן זכוכית בטיחותית שקופה או עומו ("חלב") עפ"י החלטת האדריכל.
10. אוורור המחסן (כל שנרכש מחסן) יעשה באמצעות חalon /או אוורור מכני /או סבכה בדלת /או רפפות קבועות, לפי החלטת האדריכל ודרישות ייבוי אש.
11. יתכן **שינויים** בצורת פתיחה של דלתות, חלונות ותריסים, תוספת או ביטול של חלק זיגוג, קבוע, חלוקה ומט' כנפיים, הכל עפ"י תכנון האדריכל.
12. דלת כניסה מתקת בטחון רב בritchית תואמת לתקן ישראל 5044 תוצרת, לפי החלטת החברה, פרחול, דית נעה ו"רוזטות" בהתאם לדלת כולל עיניית הצגה (פנורמית/מרקושקופית), מערכות צירם, מגן צילינדר, סגר בטחון נוסף, מברשת סף תחתון, מעורר דלת ומספר דירה.
13. משקוף בנייה מפלדה מגולونة בעובי של 1.25 מ"מ לפחות.
14. דלת כניסה ודלת ממ"ד ציפוי ניל, /או צבע בלבד גוון לפי בחירת החברה. לפי הנחיות פיקוד העורף ושרות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויתקנו דלתות בטחון/אש.
15. **דלת אש בקרבה או בכניסה לדירת גן:** לפי הנחיות ייבוי אש יתכן ודלת הכניסה לדירות הגן תשמש גם כדלת אש (ויתכן שתידרש פתיחהה לפני חוץ). לחילופין תותקן כנף דלת אש נפרדת מושלבת במשקוף דלת הכניסה הרגילה או בסמכיות ופתיחהה תהיה לפני חוץ (סגירה ידנית או אוטומטית במצב חרום, לפי דרישות ייעץ הבטיחות ושרות הכבאות).
16. **מכלולי דלתות פנימ:** גמר פורמייקה או צבע או ציפוי חיצוני מתועש, עם מנעל וידיות מתקת משני הצדדים. משקוף הדלת יהיה בהתאם לת"י, כולל הלבשות, פולימרי או עץ כולל פס אטימה, בגמר תואם לדלת. בחדרי אמבטיה / מקלחת מנעל סיבובי דמוי "תפוז פנוי" וצורה/צ-אור, מזוגג בכנף הדלת. כל הדלתות תהיהנה עמידות לרבות התקנת מסגרת עמידה למים לפחות ב-5 ס"מ המתוחונים של כנף הדלת. גוון: לבחרת הרוכש מתרג 3 גוונים לפחות (אחד מהם לבן), שיוצגו על ידי החברה /או הספקים שיבחרו/ על ידה.
17. **פתח חילוץ - בממ"ד** ובפתח דירה המורכז כפתח חילוץ קומתי (בחורים אמרו לשמש את כלל הדירות בקומת), אין לקבוע سورג קבוע. בנוסף, בפתח שיוכraz ע"י הרשות המוסמכת כפתח חילוץ יתכו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.

יג. **לפי דרישות פיקוד העורף:** דלת כניסה למרחבי מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחת/נגררת, חיצונית. סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כ- 2 ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס /או 2 כנפים לפתיחה. חלון אלומיניום + זכוכית + פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים, חסומים בדיםקוות פלדה (פלנצ'), וניתנים לפרוק. התקנת מערכת סינון אויר (לפי הנחיות פיקוד העורף), ע"ג הקיר וליד פתח האוורור תיצור הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מדיניות היצרן. (תקנות הג"א מאי 2010). יודגש שבאמ סופק ע"י החברה מתן הסינון, הר' שתקיןנו והתקנתו נבדקו ואושרו ע"י פיקוד העורף, لكن פירוקו ע"י הרוכש, יחייב בדיקת תקינות ואטיימות נוספת ע"י הגורמים שהוסמכו לכך ע"י פיקוד העורף. למניעת סופק יודגש כי בכל מקרה של סתרה בין המציג בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל בהתאם להנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.

יד. **מידות –** המדאות המפורטות בטבלה מס' 3, הין מידות משוערות בס"מ, ואין מבטאות מידות פתוחים "נטו", עקב הצורך בהתקנת אביזרים מסוימים כגון: מלכינים סמיים /או מסגרות סמיות וכן משקופים ופרופילים היקפיים למיניהם, של מלכני דלתות/חולונות/ויטרינות/קירות מסך (לפי העין). ככל מקרה גודל הפתחים המתאפשרים לא יפחט ממידות/שטח, לפחות בתקנות התכנון והבנייה.

3.6 **טבלה מס' 4 – מתקני תברואה וכלי סניטריים בדירה**
(פרוט יתר ראה בהערות שלאחר טבלה זו)

אחר	מרפסת שירות	חדר אמבטיה (כללי)	חדר רחצה הורם	מטבח	מיקום	מתקן	
						מידות (בס"מ)	סוג
---	---	---	---	ראה הערה (א)	כיר מטבח (בודדת/כפולה)	מידות (בס"מ)	---
---	---	---	---	'		---	---
---	---	---	---	ראה נספח ג'		---	---
---	---	משולב בארון	40/50	---	כיר רחצה	מידות (בס"מ)	---
---	---	ראיה סעיף 3.3.3	'	---		---	---
---	---	ראה נספח ג'	אין	---		---	---
---	---	---	---	---	כיר לניטילת ידיים	---	---
---	---	---	---	---		---	---
---	---	---	---	---		---	---
---	---	לאי מידות היצרן	לאי מידות היצרן	---	אסלנה וארגד שיטפה (ג')	מידות (בס"מ)	---
---	---	'	'	---		---	---
---	---	אין	אין	---		---	---

מתקן	מקום	מטבח	חדר רחצה הורם	חדר אמבטיה (כללי)	מרפסת שירות	אחר
אמבטיה/ מקלחת	מיצ'ות (בג' מ')	---	לפי תכנון האדריכל (מקלחת)	70/170 (אמבטיה) (כללי)	---	---
	סוג	---	ריצוף משופע (מקלחת)	א' (אמבטיה אקרילית כולל שלד תמייה)	---	---
	דיכוי הש	---	---	אין	---	---
סוללה למים קרים /חמים לכיר, מהקיר או מהמשטח	דגם	פרח/מערבול	פרח/מערבול	פרח/מערבול	---	---
	סוג	---	א'	א'	א'	---
	דיכוי הש	ראאה נספח ג'	ראאה נספח ג'	ראאה נספח ג'	ראאה נספח ג'	---
סוללה לאמבטיה למים קרים וחמים	דגם	מערבול	---	---	---	---
	סוג	---	---	---	---	---
	דיכוי הש	ראאה נספח ג'	---	---	---	---
סוללה למקלחת למים קרים וחמים	דגם	---	---	---	---	---
	סוג	---	---	---	---	---
	דיכוי הש	ראאה נספח ג'	---	---	---	---
חיבור מים מכונות כביסה וליניקוז		---	---	---	---	---
הכנה לuibש כביסה, ומעבר בקיר חיצוני עבור צינור פליטת אדמים בקוטר 4" כולל תריס הגנה עם משקולות לסגירה והזנת חשמל		---	---	---	---	---
בוצע הרכנה למדיח כלים במטבח, הכוללת ברץ והכנה לחיבור לביבוב, ולסיפון קערת המטבח		---	---	---	---	---
פתח 4" בדופן חיצונית לשירות פליית אדים ממיבש כביסה, כולל תריס הגנה ומשקולות סגירה		---	---	---	---	---
הכנה לחיבור מדיח כלים (ההכנה משולבת בניקוז כיר המטבח)		---	---	---	---	---
נק' מים למקרר (ברץ ניל)		אין	---	---	---	---
נקודות גז לבישול (הכנה)		1	---	---	---	---
נקודות גז לחימום מים (הכנה)		---	---	---	---	---

הערות לטבלה ואחרות:

(ה)קיים בפועל רק באמ. צוין בטבלה, במפורט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה).

(א) כיר מטבח (בודדת במידות- 40/60 ס"מ או כפולה - 80/46 ס"מ): לבחירת הקונה, מאקרויל/נירוסטה בהתקנה שטוחה או בהתקנה תחתונה (לפי סוג חומר הכיר). כיר רחצה שלוחני (אינטגרלי): לפי היצר/ספק, שיבחר ע"י החברה. כיר רחזה: חרס מידות- 40/50 ס"מ, תוצרת לפי החלטת.

(ב) בכיריו הרחזה ובכיר המטבח יותקנו ברזיים מדוגמים מיקס- פרח והם ימוקמו על משטח העבודה או הכיר; מידות ברץ המטבח

נספחים א', ב', ג'

תertiaה: עומק 20 ס"מ, גובה 25 ס"מ. מידות ברץ כיר רחזה תertiaה: גובה 15 ס"מ עומק 15 ס"מ.

(ג) אָסֶלֶה: מונחת. ארגד שטיפה : מונבלוק/חרס, דז כמותי (3/6 ליטר). תוצרת לפ' החלטת החברה. **כיסוי אָסֶלֶה**: (מושב) פלסטי בלבד.

אמבטיה: תהיה מחומר אקרילי בעובי 3.5 מ"מ המוגני, בעלי חזוקה יקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינוט ומיתת תמייה מפורפייל בחל מלון או לחילופין מפח בעובי 2.5 מ"מ לפחות מצופה אמאיל.

מקלחת: משטח המקלחת לא יפחח מה מידות על פי הנדרש בהוראות כל דיז, בגמר העומד בדרישות ת"י 2279 עם שיפורים לניקוז המשטח; **(ד) סוללה למים קרים/חמים (כולל חסכים)**. **לקערת מטבח**: דגם: פרוח/מערבול, פיה בגובה כ- 25 ס"מ לפחות ולעומך 20 ס"מ לפחות. לבחירה מתוך 3 סדרות כשאחת לפחות תוכרת הארץ שיוצגו ע"י החברה/קבן/או הספק/ים שיבחרו/על ידה.

(ה) **סוללה למים קרים/חמים, לכירוי/ רחזה (כולל חסכים)**: דגם: פרוח/מערבול פיה, באורך כ- 15 ס"מ לפחות ולעומך 15 ס"מ לפחות, לבחירה מתוך 3 סדרות כשאחת לפחות תוכרת הארץ שיוצגו ע"י החברה/קבן/או הספק/ים שיבחרו/על ידה.

(ו) **סוללה למים קרים/חמים (כולל חסכים): באםבטיה**: דגם: מהקייר - מערבול/ברך דרך (3), ביציפוי כרום ניקל כולל צינור שרשמי, מטלה מתכוון, מוט החלקה טלקופי ומוביל אנכי באורך 60 ס"מ לפחות וمزולף.

לקלחת: דגם: מהקייר - מערבול/ברך דרך (3), ביציפוי כרום ניקל כולל צינור שרשמי, מטלה מתכוון, מוט החלקה טלקופי ומוביל אנכי באורך 60 ס"מ לפחות ומזולף. לחילופין ולפי בחירת הדיזיר, זרוע מהקייר באורך 30 ס"מ וראש מקלחת בקוטר 15 מ"מ.

סוללות למים קרים/חמים (כולל חסכים), לבניה, לבחירה מתוך 3 סדרות כשאחת לפחות תוכרת הארץ שיוצגו ע"י החברה/קבן/או הספק/ים שיבחרו/על ידה.

(ז) כל הסוללות למים קרים/חמים יהיו ביציפוי כרום ניקל, דגם מערבול מיקסר בעל מגנון קרמי דז כמותי (ויסות מים לחמים/קרים בעזרת ידית אחת) ויכלו חסכים; על המוכר להציג לבחירת הקונה לפחות שלוש סדרות כאשר אחת מהן תוכרת הארץ, ככל שישנה, ועודמת בדרישות הת"י 1385.

(ח) **התקנת כירום וארגד/ שטיפת אסלה כוללת**: חיבור לביבוב, וברזי ניל.

(ט) **גווון הקבועות**: לבן.

(י) **הכנת חיבור למוכנת בכיסת כוללת**: מים קרים, מים חמים (הלי"ת- תיקון אוג' 2007) וחיבור לקו דלוחין או שפכים.

(יא) **מידות**: בכל משבצת שיש בה כל תברואתי /או מתקין /או אביזר ומיציות מידות של הכלி בס"מ, הרוי אלו משוערות, המדידות הסופיות הינן בהתאם למידות הספק /או הייצור, שנבחרו ע"י החברה.

(יב) **הכנה לננק'** גז: באם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצחה.

(יג) **מים קרים**: מים בטמפרטורה המוספקת מרשותה העירונית.

(יד) **קבועות רחזה (אגנית/אמבטיה)**- באם אין ממחבר החברה, באחריות הרוכש, לבחור או לרכוש קבועות שעומדים בתקן ישראלי למניעת החלקה ולא פחות מ-R-11.

(טו) **נשלף** = ראש בר הנשלף מתוך שרול קבוע. **פרוח** = קרי ברת הממוקם על מישור משטח העבודה או הכירום.

מערבול (מיكسر) = ויסות מים לקרים/חמים, בעזרת ידית אחת.

רב-דרך (אונטרפיזן) = חילוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קרים, בראש מקלחת /או לפיה ברץ /או שניהם.

(טז) **קונדנסר** = בהדרר חיבור ליניקת אויר חם/לח, ממייבש הכביסה יש להשתמש במיבש כביסת הפעול בשיטת קונדנסר. בשיטה זו הלחות הנפלטה בעת תהליכי הייבוש נפלטה כמים אל מיכל איסוף המכחים ריקון בעת הצורך. למניעת ספק יודגש שעדיין נפלט אויר חם לחיל הדירה בסמוך למוכנה.

(יז) יש לחתך בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיות (ברזים/מקלחות/פתחי ניקוז וכו').

שינוי מהאמור לעיל כगון ראש מקלחת דמו "גשם", ללא התאמת קווטר צנרת הדלוחין, שטח תא המקלחת, ומיחסום הקפ' מפני גליישת המים, עלול לגרום הצפה בחדר הרחזה עקב אי התאמת בין כמות המים הנפלטה ממפל המים לקיבולת הניקוז ברצפה.

(יח) הוואיל והשימוש באםבטיה הינו גם לפחות מקלחת וככל שרצפת האםבטיה אינה כוללת חיספום מונע החלקה, יש לננקט באמצעות מתאים כגון הדבקת מדבקות המיעודות למניעת החלקה.

(יט) ככל שמייקום הカリים לבעיל נמיצאים בסמכיות לחילון ובכלל, יש להשתמש בכיריים הכלולים מגנגן לניקוז זרימת הגז במקרה של רצוני של להבה/ות הבישול.

3.6.1 **אביזרי אינסטלציה נוספיםים בדירה, לכל צורך אחר: צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב (בחלקים יתכן ומשותפים לכלל הבניין), ברצפה, בקירות או בסמוך לתקרה, במקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס האינסטלציה. יתכן ומתקן יכובו, (מיקום וכמות, עפ"י דרישות יכובו אש), ארון למחלקי מים במיקום, לפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מיini מרכז/ או מפוץול וצנרת להעברת גז וככלבי פיקוד בין המיקום המיועד למבנה, עד המיקום המיועד למפדר. מיקום מיועד למזגן מיini מרכז/ או מפוץול, במרפסת שירות/ או במסדרון/ או אחר, עפ"י החלטת החברה. מיקום מיועד למבנה בגג עליון/ או במסטור כביסה, /או אחר לפי החלטת מהנדס החברה.**

הערה:

הצורך במעבר צנרת מים/ביב/מתדי יכובו, (כלל שידרשו), יתכן וייחיבו התקנת כיסוי מבודד ואסתטי יצרו בליטות דמו).

"עומדים או קורות" או "ספליט", בסמוך לקירות ותקרה /או בסמוך לקירות ורצפה, שלא בהכרח יסמננו בתכנית המכר,

או שסומנו ומאלוצי תכנון יותקנו במיקום שונה מהתוכנית.
בנוסף, יש לנקח בחשבון כי לפני התקן, והנחה מהנדס האינסטלציה בקולטנים העברים לגובה הבניין יתכן וידרשוفتحי ביקורת, וכן בדירות בהם ידרש ביצוע פתחי ביקורת אלו, אין לחסום אותם ויש לאפשר גישה לצרכי תחזקה.

3.6.2 חימום מים: לדירות: באמצעות מערכת סולארית משותפת מאולצת בהתאם לדרישות התקן הישראלי 579 ולפי

הנחהיות המפורטות להלן:

(א) לכל דירה יותקן מיכל אגירה (דוד) המחבר למערכת הסולארית וכלל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן המאפשר לתכנן מראש את זמני הפעלה.

(ב) מיכל האגירה יותקן במקום מסווג ארגי, מרפסת השירות או בסמוך לה / או על גג המבנה, לפי תכנון מהנדס האינסטלציה.

3.6.3 חיבור מים חמימים לכלים: קערות מטבח ורחצה, אמבטיה, מקלחת. מכונת כביסה (הל"ת-תיקון אוג'07).

ברצ "דלוי": אי.

3.6.4 הכנה למונה מים לדירה: יש (מיקום לפי החלטת החברה).

3.6.5 חומר הצינורות: מים חמימים וקרים: PPP, S.P, מולטיגול / או אחר, לפי תכנון מהנדס האינסטלציה,

דלווחין: פלסטי או אחר, שפכים: פלסטי או אחר.

3.6.6 צנרת גז בדירה מקורה הגז ועד נקודת הגז במטבח: יש.

3.6.7 הכנה למונה גז לדירה: יש.

3.6.8 הכנה למונה גז לדירה: יש.

הערה:

מיקום נקי הגז בדירה, הינו לפי החלטת החברה. מחיר הדירה אינו כולל תשולם עבור מחברים, מאריכים, התאמות, ברזי ניטקן, פיקדון מונה, מיסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי ותשולם נוספים הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונה עצמה לחיבור הגז, אותם ישלם הקונה שירות לחב' הגז המורשתית ע"י החברה לפועל בבניין. צנרת אספקת גז מושחלת בשרוול פלסטי (הקנה בלבד), כוללה במחיר הדירה.

טבלה מס' 5 – מתקני חשמל ותקשורת (פרוטotyp ראה בהערות שלאחר טבלה זו) 3.7

מזהם (באמ' רכיש)	מספר שם	מספר שירות	מספר amber	חוור amber	חוור הרום	ממי'ד	חוור שינה	חוור הרום אתומת	חוור הרום כל פינט	פרהזר	מטבח	פינט	אקל	חוור דיזור	מקום אבייזר		
															א. נקודת מאור קיר/ תקרה	1.א	
1	1 מוגן	1 מוגן	1 מוגן	1 מוגן	1 מוגן	1 מוגן	1 מוגן	רונה לפי הגביות פקע"ר	1 מחילך	1 אנו 2 (ר) מעל 3 מחולץ	1	1	1	1	1 בalk	2.א בשקלים חדשים (ענ)	
דיכויים/חייבים ראה סוף ג'																	
1 (מוגן)	---	---	---	---	---	+ 3 למוגן	1 המיטה	+ 2 ליד המיטה	1 + 1 כפולה	1	1	3	1	1 בalk	2.ב בשקלים חדשים (ענ)		
דיכויים/חייבים ראה סוף ג'																	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	ג. הדלקה כפולה	1.ג

נספחים א', ב', ג'

*אחת מנקודות החשמל במטבח, תהיה תלת- פazzi עבור כיריים شمالים.

הערות לטבלה ואחרות

- (א) נקודת מאור קיר / תקרה = בית נורה על גבי קיר או תקרה (לא נורה וכיסוי- אהיל/ ארמיטוורה), כולל נקודת הדלקה אחת.

(ב) בית תקע מאור (רגיל) = "SKU" בודד לחיבור מתokin צפוני מזרם חשמל רגיל. (שני SKUs או יותר בפנل אחד, נספר כל SKU בנפרד).

(ג) החיבור יבוצע בכבלים 1.5 מ"ר לפחות.

(ד) בית תקע מאור (רגיל) מוגן מים: SKU בודד עם כיסוי, הניזון מזרם חשמל רגיל (שני SKUs או יותר בפנل אחד, נספר כל SKU בנפרד). החיבור יבוצע בכבלים 1.5 מ"ר לפחות.

(ה) נקודת מאור הדלקה כפולה= תאורה בלבד לאוון הדלקה של נקודות המאור (בתקרה או קיר), המצויים בסעיף א' ושאיום תוספת לכמות נקודות המאור המצויות בסעיף א'.

נספחים א', ב', ג'

- (ה) **בית תקע מעגל נפרד** = "SKU/ים" הנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי נפרד (כל נק' במעגל נפרד), ושאים בהכרח נקודה/ות "כח".
- (ו) **בית תקע עם דרגות הגנה IP44 או אחר**= בית תקע מוגן שאין בהכרח במעגל חשמלי נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים **בדרגת הגנה גבוהה**.
- (ז) **נקודות טלויזיה/טלפון חזק/תקשורת (מחשב)** = 3 נקודות ביחס (קומפלט) או לחוד וכוללות נקודת טלפון, נקודת תקשורת – בין מחשבים, נקודת טלויזיה – חיבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחברו לקליטת שידורי כבלים. ללא חיבור הדירה לרשות הטלפונים/אינטרנט.
- (ח) **נקודות טלפון פנים (אינטראком)** = נקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים (ללא CNS נסורה למבנה או לעמדת שומר לפוי העניין).
- (ט) **נקודות כח** = בית תקע כוח על גבי מעגל חשמלי נפרד, מחובר ישירות לחוצן למפסק נפרד עם כבלים 2.5 מ"מ.
- (י) **"הכנה"** = באם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת ("שרול") וחוט משיכה בלבד. הכוונה לנק' תקשורת (מחשב) מרכיב תקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר. באם ההכנה לתנור חיים נמצאת מעל דלת חדר הרחצה יותקן (באחריות הדיר), "מפזר חום" ולא "תנור להט" (ספירל). למניעת ספק יודגש כי אמצעי חיים לא מסופקים ע"י החברה. ההכנה לתנור חיים כוללת שקע מוגן מים.
- (יא) **מחלף** = נקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/כיבוי, משני אביזרים נפרדים שנויים הנמצאים ביחס ביניהם, אך מדליקים/מכבאים את אחת/ם נקודה/ות מאור.
- (יב) **יתכנו שינויים במיקום וסוג הנק'** בעקבות הנחיות החוק ודרישות מהנדס החשמל.

(מובהר כי ציוד ומתקנים לגבייהם יש התיחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צוין כך בטבלה, בפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה).

3.7.1	חדר מדרגות/ מבואה קומתית: בכל קומה: נקודות מאור: יש. בחדר מדרגות גם מגנון שבת לתאורתليلת קבוצה. גוף מאור: יש. לחצבי הדלקת אור: יש.
3.7.2	טלפון חזק: הכוונת שרולים (צינורות) בדירה על פי תקנות התקנון והבנייה (בקשה להיתר).
3.7.3	פעמוני: סוג: לחוץ. צילול: זמני, או אחר לפי החלטת החברה.
3.7.4	אביזרי הדלקה/סקע: סוג: סטנדרט, לפחות דרישות הת"י.
3.7.5	לוח חשמל דירתי (כולל השארת מקום פנוי ל-6 מודולים) ולווח תקשורת דירתי (כולל SKU רגיל), בתוך הדירה: יש מיקום: לפני תכנון מהנדס החשמל. מפסק פחთ: יש. שעון שבת: יש. לדוד המים החמים.
3.7.6	נקודות חשמל לדוד מיים, שימוש/חשמלי: יש.
3.7.7	גודל חיבור דירתי: תלת פאי: 25 × 3 אמפר. (מחיר הדירה אינם כולל הזמן והתקנת מונה אשר יוזמן יותקן ע"י וע"ח הקונה).
3.7.8	מערכת אינטראком: יש, מיקום: כמפורט בטבלה 5. (אינטראkom שמע דברו, כולל לחץ לפתחית דלת הכניסה הראשית בקומת הכניסה, ופומית לשמע וDİBOR בחדר שינה הורים).
3.7.9	מערכת טלויזיה נוספת טלויזיה: הכוונה לחברת הטלויזיה הרב-ערוצית אשר תספק שירות זה. לחילופין (לא ממיר ולא חיבור בפועל אשר ישולם ע"י הקונה ישרota לחברת הטלויזיה הרב-ערוצית אשר יספק שירות זה).
3.7.10	הכוונה לקליטת שידורי טלויזיה: הכוונה לחיבור לכבילים לקליטת טלויזיה רב ערוצית (בקוט"ש) ואת עלותם הכספיות.
3.7.11	מתקנים אחרים: <ul style="list-style-type: none"> - אוורור חלל המחויב באורור מכני לפי תקנות, יבוצע ע"י מפוח חשמלי חיצוני (משוטף) / או ע"י מאורר דירתי "וונטה" או ש"ע. - מערכת ליפוי ולקרה של צrichtת החשמל הדירתי. (הציג יציג לפחות את נתוני צrichtת האנרגיה השוטפת והמצטברת (בקוט"ש) ואת עלותם הכספיות. - חיבור לתריסים/ים חשמליים. ראה גם תריסים בטבלה פתחים סעיף 3.5.

מתקני קירור / חיים, בדירה:

- 4.1 **ميزוג אוורר דירתי מימי מרכזי אין:** 1. הכוונה בלבד למערכת מימי מרכזית אחת סטנדרטית תלת פאי, אשר תכלול:
מיקום מתוכנן למאיד בצדוד לתחתיות תקרת חדר האמבטיה או המסדרון או במיקום אחר המאפשר פיזור אוורר עיל וקצר לכל חלק
הדירה; 2. ביצוע התשתיות הנדרשות לרבות "צמה" של צנרת נשחת ופיקוד חזק חשמלי מוכנסת בקיר ונעה במילוי הרצפה בין המיקום המתוכנן למאיד ועד

המיקום המתוכנן למעבה, שקע כח מעגל נפרד 3*2.5 ניקוז המайдן למחסום רצפה או לניקוז מסתור הכביסה. מוצא ה"צמה" יכול הסתרה באמצעות כיסוי בלוח גבס, עד להתקנת המערכת בפועל . 3. התקנת שרול ריק לפיקוד קיר ממיקום המайдן עד למיקום התרומות עלי קיר המסדרון. 4. מיקום ההכנות יהיה בהתאם לתכנון המערכת ע"י מהנדס מיזוג אויר. 5. מיקום מוצנע ומושתת למיקום המعبدת/המעבדים.

- | | |
|-----|---|
| 4.2 | מגן מפוצל: אין. |
| 4.3 | ميزוג אויר דירתית הניזן ממערכת מרכזית בבניין: אין. |
| 4.4 | תנור חיים הפעול בגד: אין. |
| 4.5 | תנור חיים הפעול בחשמל: אין. נק' שקע מוגן בלבד (בחדרי רחצה). |
| 4.6 | רדיאטורים: אין. |
| 4.7 | קונקטורים חשמליים: אין. |
| 4.8 | חימום תת רצפתית: אין. |
| 4.9 | מיתקנים אחרים: אין. |

- .5. ***סידורי ציבוי אש ובטיחות בדירה:**
- | | |
|-----|---|
| 5.1 | מערכת ציבוי אש אוטומטית (ספרינקלרים): בדירה: כל שיידרש ע"י רשות הכבאות. |
| 5.2 | גלאי עשן: כל שיידרש ע"י רשות הכבאות. |
| 5.3 | מערכת סינון למרחב המוגן (ממ"ד): לפי דרישות פיקוד העורף. |

* התקנת סידורי גילוי, ציבוי ובטיחות אלו, לרבות חיופי/ציפוי עלייהם, כל שיידרש ע"י רשות הכבאות, לא בהכרח יוצגו בתוכנית המכר, /או שיטומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תיכוניות.

- .6. **עבודות פיתוח ושונות:**
- | | |
|-------|--|
| 6.1 | חניה |
| 6.1.1 | סך הכל מקומות חניה (משותף לשלוות הבניינים): לפי היתר הבניה. колоム: בתחום המגרש; כל החניות בקומת קרקע. חניות במקום אחר (פרט): אין; |
| 6.1.2 | חניה לבכים (פרטית/משותפת): יש, מספר חניות: לפי היתר הבניה מיקום: ממוצע בתחום המכר. חניה לנכים כמסומן בתוכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה (בגדי הצגת תעודה נכה של משרד התכנורה), ובהעדר רוכש נכה, בין כל דירות הבית וגם לד"ר שאינו נכה. |
| 6.1.3 | גמר רצפת חניה מקורה/ לא מקורה: בטון טבעי או אבן משטלבות לפי תכנון האדריכל. גמר קירות חניה מקורה: בטון טבעי צבוע במילבין סינטטי |
| 6.1.4 | גישה לחניה מהכביש: יש. |
| 6.1.5 | מספר חניות לדירה: לפי ההסתכם (צמודות לדירה/ לא צמודות) מיקום: לפי סימון בתוכנית המכר. |
| 6.1.6 | מחסום בכניסה למרתף החניה: אין. |

- .6.2. **פיתוח המגרש**
- בתוך המגרש תתוכנן רחבה כניסה חיצונית מהרחוב עד למבואה הכניסה לבניין. הרהבה החיצונית תכלול שביל כניסה מרוצף ומואר.
- | | |
|-------|---|
| 6.2.1 | שבילים: חומר גמר: בטון/ גראנוליט/ אספלט/ אבני משטלבות/ אבן טבעית/אחר לפי תוכנית האדריכל. |
| 6.2.2 | משטחים מרוצפים: יש. חומר גמר: אספלט/ אבני משטלבות/ אבן טבעית/ אחר לפי תוכנית האדריכל. |
| 6.2.3 | חצר משותפת: יש.(על פי סימון בתוכנית מצורפת). צמיה: יש. (על פי תוכנית האדריכל הפיתוח). (על פי תוכנית אדריכל הפיתוח) גינון חסכו במים בהתחام להנחיות משרד החקלאות. |
- הערה:** **שטחים פרטיים פתוחים (שפ"פ),** /או **שטחים ציבוריים פתוחים (שצ"פ),** וכן **ציקות מעבר,** הכל **כל שיידרש, לפי הנחיות התב"ע,** הרשות המקומית והיתר הבניה, ולא בהכרח יוסמנו בתוכניות המכר.
- | | |
|-------|---|
| 6.2.4 | רשות השקייה משותפת: יש. כולל ראש מערכת ממוחשב. |
| 6.2.5 | חצר, צמודה לדירה/ות הגן: יש; יציאה לחצר מחדרי לפי תוכנית המכר (חצר, מעל תקרה כולה/חלקה) הכוונה לשיטה |

לא מוגן ולא מערכת השקייה.

הערה: סידור שיפועי ניקוז פנוי הקrukע בחצרות פרטיות (להרחקת מים משורי הבניין) יעשה ע"י הרוכש בעת

סידור הגינה הפרטית.

- 6.2.6 **פירוט מערכות משותפות,** בחרzx הצמודה לדירה/ות גן: יתכן גישה/ות, גז, ביוב ומים, חלחול (מרחביים, צנרת, שוחות וכו').
חסמל, תקשורת, כיבוי (הכל לפי העניין ושאל בהכרח יוצג בתוכנית המכר).
- 6.2.7 **משטח מרוצף** בחרzx הצמודה לדירה/ות גן: יש, בשטח לא פחות מ-7 מ"ר.
- 6.2.8 **גדר בחזיתות של המגרש:** חומר: לפי היתר הבניה ודרישת הרשויות.
גובה ממוצע לפי תוכנית הפיתוח המאושרת ולפי קביעת החברה.
- 6.2.9 **קומות עמודים מפולשת (קומה פתוחה בחלקה):** אין.

7. מערכות משותפות

7.1 מערכת גז:

- 7.1.1 **הכנה לאספקת גז:** סידור מרכזי באמצעות צבר/י גז, הממוקמים בפיתוח או במיקום אחר בהתאם עם חברת הגז, ובמיקום המתואר בתוכנית המגרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברה /או עפ"י דרישות הרשות המקומית.
במידת הצורך תינתקנה זיקות הנאה להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.
מוגהר בזאת כי מכל' הגז כאמור, וצנרת אספקת הגז הינה בעלות חברת הגז.
- 7.1.2 **צנרת גז ממוקור מרכזי לדירה:** יש;
- 7.1.3 **צנרת אספקת גז בתחום הדירה:** יש. מיקום: ראה טבלה 4 (סעיף 3.6).

7.2 סידורים לכיבוי אש:

- 7.2.1 **מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות:** אין.
- 7.2.2 **מערכת ליניקת עשן** במבואות/פרודדורים קומותיים: לפי דרישות רשותxicובי והנחיות ייעץ הבטיחות.
- 7.2.3 **מערכת כיבוי אוטומטית – מתחזים (ספרינקלרים):** לפי דרישות רשותxicובי והנחיות ייעץ הבטיחות.
- 7.2.4 **עמדות כיבוי** לרבות ארגדי כיבוי ותוכלון: לפי דרישות רשותxicובי והנחיות ייעץ הבטיחות.
- 7.2.5 **גלאי עשן:** לפי דרישות רשותxicובי והנחיות ייעץ הבטיחות.

הערה: כל סידורי הכבאות, לרבות מערכות גליוי וכיבוי אש, ברזי כיבוי (הידרנטים) וארוןות כיבוי בשטחים משותפים או פרטיים, מיקום וכמוות לפ"י דרישות רשותxicות.

- 7.3 **אוויר מאולץ** במרתף חניה: אין מרתף חניה.
- 7.4 **מערכת מיזוג אויר מרכזית** (להזנת הדירות): אין.
- 7.5 **מערכת מיזוג אויר** בחדרים לשימוש הדירות: אין.
- 7.6 **תיבות דואר:** התקנה על הקיר או חדר דואר . 1 לכל דירה, 1 לוועד הבית, 1 לדואר שגו, לפי תי"י 816. **מיקום:** במלול דלת או בסמוך בקומת הכניסה הראשית. **בחזית הבניין:** יותקן מס' בניין חיצוני ומואר, עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.
- 7.7 **מיטקנים אחרים:** מערכות תאורה (בחלקים משותפים), לשימוש כלל הדירות בבניין יתכן גם לטובה בניינים סמוכים, או בנייניים סמוכים לטובה הבניין וכו'. **מיקום וכמוות:** לפ"י תוכנית המתכננים והיעצים.

8. חיבור המבנה למערכות תשתיות

- 8.1 **חיבור לקו מים מרכזי:** יש; מונה מים ראשי לבית: יש; מונה מים נפרד לגינה/פיתוח: לפי הנחיות הרשות המקומית.
- 8.2 **חיבור לביבוב מרכזי:** יש.
- 8.3 **חיבור הבניין** לרשות החשמל, בהתאם להוראות חברת החשמל; יש. לא כולל התקנת מונה אשר תחול באחריותו ועל חשבונו של הקונה.

הכנה לחיבור הבניין לרשות הטלפונים: בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר): לא כולל חיבור הדירה לחב' הטלפונים.	8.4
חיבור הבניין לרשות תקשורת (טלוייזיה/אינטרנט): אין. הכנה בלבד (ראה גם סעיף 3.7.10.).	8.5
פיתוח כללי בתחום גבולות המגרש: כביש, מדרכה, קירות תומכים, ניקוז, דרכי גישה, כלולים במחיר הדירה.	8.6
מתקן לאציגת אשפה: יש, בסמוך לכינסה למגרש.	8.7
פינוי אשפה: ע"י הרשות המקומית.	8.7
9. רכוש משותף	
תיאור הרכוש המשותף:	9.1
9.1.1 מקומות חניה משותפים: באמ סומנו כמשותפים בתוכנית המכרכר, /או תוכניות מאושרו.	9.1.1
9.1.2 קומה מפולשת (קומה כניסה ועמודים, פתוחה): אין;	9.1.2
9.1.3 מחסנים שאיןם צמודים לדירות: יש.	9.1.3
9.1.4 מבואה (לובי) בקומת כניסה: יש.	9.1.4
9.1.5 מבואה (לובי) קומתית: יש.	9.1.5
9.1.6 חדר מדרגות (מספר): 1.	9.1.6
9.1.7 פיר מעליות: יש. מעליות: יש. מספר מעליות: 1.	9.1.7
9.1.8 גג משותף: החלק התפוס על ידי מיתקנים על הגג.	9.1.8
9.1.9 ממ"ק/ מקלט: אין. יש מרחבים מוגנים דירתיים- ממ"דים.	9.1.9
9.1.10 חדר דודים משותף: אין.	9.1.10
9.1.11 מיתקנים על הגג: מערכות טכניות (פרטיות / או משותפות) (כגון: אנטנה, צלחות לוין, קולטי שימוש, מערכות למיזוג אוויר) וכל מיתקן אחר שתדרשו רשות מוסמכת על פי כל הדין.	9.1.11
9.1.12 חצר ושטח פתוח בתחום המגרש: יש. שטח ללא גינון: יש.	9.1.12
9.1.13 מיתקנים וחקלים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף: כמפורט בפרקאים אחרים במפרט זה, המסתומים כרכוש משותף בתוכניות המכרכר.	9.1.13
9.2. חלקים (באם קיימים) שאין להוציאם מהרכוש המשותף:	
9.2.1 חדרי מדרגות, (מילוט).	9.2.1
9.2.2 קומה טכנית.	9.2.2
9.2.3 גישה לchnיה משותפת.	9.2.3
9.2.4 לובי בקומת כניסה.	9.2.4
9.2.5 לובי קומתי.	9.2.5
9.2.6 גישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השונים (המשותפים) על הגג. ככל שקייםים.	9.2.6
9.2.7 גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות- ככל שקיים.	9.2.7
9.2.8 גישה מחדר מדרגות או מלויבי קומתי לחדרים טכניים (משותפים).	9.2.8
9.2.9 חלק הגג – התפוס על ידי מיתקנים משותפים על הגג: (כגון: קולטים, דוד שימוש וכו').	9.2.9
9.2.10 מעליות/יות.	9.2.10
9.2.11 ממ"ק / מקלט. (אין- יש מרחבים מוגנים בדירות).	9.2.11
9.2.12 חלק אחר: ככל שיוגדרו ע"י החברה כרכוש משותף.	9.2.12

בית משותף

9.3

- (א) בהתאם לסעיף 6 לחוק המכר (דירות), התשל"ג – 1973 (להלן – חוק המכר דירות), המוכר דירה בבית משותף או בבית המועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוואה של התקנון המצוין המתיחס לעניין מן העניינים המנוים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו עניין; ואלה העניינים:
- (1) הוצאה חלק מהרכוש המשותף;
 - (2) שיורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;
 - (3) שיורו השתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו;
 - (4) סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;
 - (5) כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף (א) לחוק המכר דירות;
- (ב) מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנוים בסעיף (א) יראהו, על אף האמור בחוזה המכר, כי שהתחייב שהוראות התקנון המצוין לגבי אותו עניין יחולו על הבית המשותף.

9.4 **שיורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה:**
בהתאם לחוק המקרא עין התשכ"ט-1969.

9.5 **סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית:**
בהתאם לחוק המקרא עין התשכ"ט-1969.

9.6 **שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו:**
 יהיה על פי שיורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה.
הרוכש מאשר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי באם לא ימכרו דירה/ות בפרויקט, הרי במקורה כזה ועד מכירת דירה/ות אלו תשא החברה בעלות של שליש הוצאות האחזקה של הבית המשותף (עוד בית), בגין כל דירה/ות, כפי שייחוודו דירה/ות דומות בפרויקט.

9.7 **החלקים המוצאים מהרכוש המשותף (או שיוחזו לרוכש המשותף):**
ambil Lagerung מהאמור בעניין זה בהסכם, יוצאו מהרכוש המשותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתכניות המז"ב
/או מצוינים במפרט המכר /או בהסכם המכר.
א. מקומות החניה שבתchrom המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויצמדו לדירות בבית המשותף לפי קביעתה הבלעדית של החברה.
ב. חוות של דירות הגן, מרפסות וagogot (למעט החלק כאמור בסעיף 9.2.9 לעיל).
ג. כל זכויות הבניה אשר אושרו /או יאשרו לבניה במגרש לפי התבב"ע, ולפי כל תכניות בנין עיר נוספת/challa /או שתחול על הקרקע, וכן זכויות בניה עתידיות שייווצרו על פי תכניות בנין עיר שיאשרו בעתיד. זכויות הבניה כלעלן שייכות לחברה, ויחולו לגביון הוראות **לחוסכם והן יצמחו לתא א'**, כמפורט להלן.
ד. **התא המסומן באות א' (להלן "התא")**, בתכנית. הזכיות בתא זה ייוותרו בידי החברה, ובעת רישום הבית המשותף יצמדו לתא הנ"ל, כל זכויות הבניה הקיימות והעתידיות כאמור בסעיף ה' לעיל. לחברת תהיה הזכות למוכר לצדים שלישיים את התא ע"פ הדין ועפ"י התבב"ע.
ה. ככל שבעת רישום הבניה הקיימות והעתידיות כאמור בסעיף ה' לעיל. לחברת תהיה הזכות למוכר לצדים שלישיים את התא ע"פ
כמפורט לעיל.

נספח א' – מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.

נספח א' מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.
נספח ב' הערות כליליות
נספח ג' טבלאות זיכויים

נספח א' – מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות

- 10.1 תוכניות אלו יצורפו חלק בלתי נפרד של המפרט:
- 10.1.1 תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ- 1:50 ה כוללת מידות של כל חדר ומידות כליליות (חיצונית) של הדירה.
 - 10.1.2 תכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטן מ- 1:100 ה כוללת סימן הרכוש המשותף בקומה.
 - 10.1.3 תכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ- 1:100 ה כוללת סימן הרכוש המשותף בקומה.
 - 10.1.4 תכניות קומת כניסה / קומות מפולשות; קומות מרتفע בקנה מידה לא קטן מ- 1:100 ה כוללת סימן הרכוש המשותף ושטחים דירותיים מצומדים; תוכניות אלו ניתן לצרף בצילים מוקטן לקנה מידה 1:200.
 - 10.1.5 תכנית קומת גג בקנה מידה לא קטן מ- 1:100.
 - 10.1.6 תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לקבלת היתר בניה בקנה מידה 1:250 ה כוללת סימן חצר משותפת וגינות צמודות.
- 10.2 בעת מסירת הדירה ינתנו הוראות תחזקה ושימוש לכל המערכות ולחומרי הגימור, שיש למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בעניין:
- (א) פעולות שוטפות לתחזקת כל רכיבי הדירה על גימורם.
 - (ב) תחזקה כוללת ותחזקה מנועת של מערכות השירות המותקנות בדירה לרבות מערכות בטיחות, מערכות מיזוג אויר, מערכות אלקטرومכניות וכיוצא באלה.
 - (ג) תדירות ואפיקון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרש.
 - (ד) מפרט טכני ותעודות אחראיות של ציוד ומערכות המותקנים בדירה, לרבות שמות יצן/ספק ומספר טלפון לייצור קשר.
- 10.3 המוכר ימסור לרכוש דירה אשר לו נסורת הדירה הראשונה בבניין⁽⁴⁾ (תכנית והוראות תחזקה של המערכות וחומרי הגימור של הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בעניין):
- (א) פעולות שוטפות לתחזקת כל רכיבי הבניין על גימורם.
 - (ב) תחזקה כוללת ותחזקה מנועת של מערכות השירות המותקנות בבניין לרבות מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג אויר, מערכות אלקטרו מכניות וכיוצא באלה.
 - (ג) תדירות ואפיקון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרש.
 - (ד) מפרט טכני ותעודות אחראיות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצן/ספק ומספר טלפון לייצור קשר.
 - (ה) רישימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ומספר פקס/מייליה.
 - (ו) תוכניות עדות (AS MADE) למערכות המשותפות בלבד של אינטלקטואלית סיניתריה, חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ומערכות אלקטرومכניות במבנה ובפיתוח. המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור למסור אותן לנציגות האזמנית או הקבועה של בעלי הדירות (הראשונה שתמונה) מיד עם מיניה.

⁽⁴⁾ סרב הרוכש אשר לו נסורת הדירה הראשונה בבניין, לקבל לידי התוכניות והוראות תחזקה של המערכות וחומרי הגימור כמפורט בסעיף 10.3 לעיל, יראו החברה כעודה בחובתה לעשות כן. החברה תהא רשאית למוסרפם בכל זמן להרכש/ם אחרים לרבות נציגות הבית / או חב' יהול (באם תפעל בבניין).

נספח ב' – העורות כלליות ואזהרות

הערות כלליות למבנה ולדירה

- | | |
|-----|---|
| 1. | בטופס המפרט הבסיסי (כלשונו בצו מכר דירות), בוצעו שינויים, התאמות ותוספות הנכונים לבנה ולדירה. |
| 2. | פריט שתואר על דרך חליפין "או", הקביעה היא בידי החברה. בכל מקרה בו צוין "לפי קביעת האדריכל" או "המהנדס" או "המתכנן" או "היעוץ", הכוונה לפי קביעת האדריכל/המהנדס/המתכנן/היעוץ, של החברה. |
| 3. | כל המוצרים והמלacuteות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבנייה והתקן הישראלי הרשמי, התקפים למועד קבלת היתר הבניה, או אם תבחר בך החברה למועד ביצוע הבניה. |
| 4. | המפורט הכללי הבין משרד ("המפורט הכלול") אינם רלוונטיים למפרט מכר זה. |
| 5. | החברה רשאית להוציא או לגורע במספר הדירות שתהיינה במבנה ובפרויקט כולל. |
| 6. | החברה תהיה רשאית לקבוע זיקת הנהה לחלקת הבית בחלות אחרות, ולטבות בתים וגורמים אחרים בחלוקת הבית. |
| 7. | סוג א' – לפי הסיווג של אותו היצן או תוכחת חוץ, שווה ערך לפי החלטת החברה. |
| 8. | אין החברה אחראית לגינויים של הפריטים ולהתאמתם ההגדית. הדבר אמר לגבי פריטים המספקים ע"י החברה. הקונה. |
| 9. | מגבר אנטנה ל-V.T. אם יותקן, יחויב למערכת החשמל המשותפת של הבית, וזה שתשרת את דירות הפרויקט או חלק מהן. עלות השימוש בחשמל של המגבר תחולק שווה בשווה בין כל הדירות. |
| 10. | החברה תהא פטורה מחובות התקנות מתקן לאנטנה בבניין / או אנטנה מרכזית אם התקינה בבניין מתקן הכנה לטלוויזיה בכבלים / או צלחת לוין, בכפוף להוראות כל דין. |
| 11. | הקונה מצהיר שהוסיף לו וידעו לו שטחיו גינון / או שטחי מסעה/חניה של הבניין הממוקמים מעלה תקרת בטון, עשוי איותם להינזק / או להיפגע עקב פעולות שתילה / או הריסה / או התקנת מערכות / או פעולות כגן אלה, שיש בהן כדי לגרום לשינוי במצב התקירה על מרכיביה, כגון שינוי ניקוז / או פגעה באitemם כדמה. הקונה מסכים ומתחייב בזה לפעול בעצמו / או באמצעות ועד הבית, ולנקוט בכלל פעולה הנדרשת / או המתחייב לשמריה על אitemם זה, / או להימנע מכל פעולה שיש בה כדי סיכון לאitemם, לרבות אך לא רק, אי-שתיילת צמיחה בעלת שורשים חזורניים וביצוע ריסוס תקופתי למניעת קיון חרקים. |
| 12. | בדידניות בניויות (באם היו), אין לשתול צמיחה ישירות באדרנית אלא במיכלי שתילה. טרם העמסת מיכלי שתילה מעלה, תקרה/רצפה, יש לקבל אישור מהנדס (לבדיקת יכולת התקירה/רצפה לשאת משקל זה). |
| 13. | יתכן מעבר מערכות מים, ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכו' בתקרות, רצפות, קירות ומחיצות. לכן כל שינוי (הרישה, פתיחה, קדיחה וכו'), מהיבר בדיקה מקצועית מוקדמת. |
| 14. | יתיכון העברה גלויה אנכית / או אופקית, בגבהים שונים ובמיקום שונה,/cms/ או בשונה מהמסומן בתכניות, של כלל האלמנטים של מערכות הבניין המשותפות ושל מערכות שאינן משותפות, צנרת, תעלות ועוד כגן: צנרת מים, צנרת חשמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, שוחות ביוב, צנרת מ.א. ואוויר, קווי חשמל, טלפון, תקשורת וכדומה, בתחום הדירה, בשטחים צמודים לדירה, במיחסים, במרפסות, בגגות מראפים וחצרות, בחניה פרטית, בשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, בקירות ובתקירות הכל מעבר למסומן/למצוי בתכניות, לפי החלטת הייעצים הטכניים. מערכות כאמור יתכן ויכסו בתקרה קלה / או סגירה אחרת ויישנו את צורת / או גובה החל בהן הן עוברות. הקונה מתחייב לאפשר גישה לתחזקה וטיפול במערכות הנ"ל. |
| 15. | babn טבעיות, בריצוף וחיפוי יתכנו תופעות טבעיות כגון: הבדלי מרקם, גוון, גידים, "עינים", וכן התהמציות מנירלים (ברזל) המתחבטות בכתמים דמי חלודה, אין לראות בכך ליקוי. |
| 16. | בחיפוי ובריצוף יושנו מרווחים (פוגות) במידה לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלים. בחיפוי קירות / או שיפולים לא יבוצע קויטום פינות (גרזנים). |
| 17. | הגישה לתחזקה וניקוי, של פתיחי החסומים בזיגוג קבוע, קירות מסך, חלונות בחל גובה (פנים וחוץ), / או למערכות אלקטرومכניות, ביוב ומים / או גז/ות עליונים, יעשה רק ע"י מ鏘ן ובאם נדרש רק מושרים לעבודות גובה ובצד מתחאים והעומד בת"י 1139, (פיגום מתромם/תלוי, סנפלייג וכו'). |
| 18. | הקונה יודע ומסכים כי לאזורים טכנים ולגגות עליוניים של המבנה, תותר גישה רק למי שהוסמך לכך וזאת לצורך טיפול, אחזהה, חידוש ובדיקה של המתקנים והמערכות / או לצורכי שירות תחזקה וניקיון לבניין. |
| 19. | הקונה יבצע פעולות התחזקה והתיקונים של מערכות ומתקני הבניין (ברכוש הפרטி / או המשותף) רק באמצעות בעלי מקצוע מתאימים ומוסמכים בנושא עיסוקם. |
| 20. | לצורך תחזקה וניקיון קירות המסר (כל שיחן), בחיתות הבניין, רוכש הדירה יאפשר מעבר בשטחים פרטיים (חדרים ומרפסות), לרבות קשייה פיגומים, סנפליינג, הנחת ציפוי מכני וכליים, הכל מכובד בנסיבות העניין. |

- במבנה ובחלקיו השונים הותקנו מערכות אלקטרומכניות ואחריות המכ"בות תחזקה מקטעת ושותפת (מוניעת, ותחזוקת "שבר"), על נציגות הבית. 21
- חליה החובה לזמן נציג החברות ספיקות הצד לצורך קבלת הדרכה לאופן השימוש והתחזקה. 22
- התשלום בגין תחזקה ואחריות של מערכות טכניות ומערכות אלקטרומכניות, כולל شيء כגון: חשמל, תקשורת, גנרטור, מעליות, משאבות, מפוחים, מגנים וכו' יעשה ע"י נציגות הבית /או הקונה, שירות לחברה שתספק שירותים אלו. 23
- בתיקופת הבדיקה והאחריות הקבועות בחוק מכ"ר (דירות), אין הקונה רשאי לבצע פעולות ושינויים העולמים להשפיע על תקינות ותפקוד המרכיבים השונים בדירה/בניין שלא בהסכמה המוכר. ביצוע בניגוד לאמור לעיל ישחרר את החברה, מכל אחריות לליקויים/חווסרים/פגמים, בקשר עם מרכיבים אלו. 24
- במהלך תקופת הבדיקה והאחריות, מחויב הרוכש באמצעות הנציגות, במסגרת ביטוח המעלית/יות במבנה, לבטח גם את חלקו המעלית השונים, כוללם נעים וחקלים המשופעים מבאלאי כלשהו. 25
- במקרה של סתירה בין האמור/המצווג, בתוכניות המכירה (באם ניתן), הסכם המכ"ר, מפרט המכ"ר, תוכניות המכ"ר, יקבע הסדר הבא ורק: הסכם המכ"ר, מפרט המכ"ר, ותוכניות המכ"ר. תוכניות המכירה או כל מציג פרטני אחר, לא יחייבו את החברה. 26
- למנועת ספק יודגש כי אם תידרש החברה להעמיד שטחים בתחוםי המבנה /או המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות המשמשות הבניין /או בניינים אחרים סמכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשית לרבות שימוש במתקני הבניין לצורך גישה, וכן בזכות השימוש והטיפול בשטחים לרבות רצאות הקruk למעבר כבליות. כמו כן יהיו גופים אלו והחברה, פטורם מתשלום מיסי ועד בית בגין שטחים אלו. 27
- ידוע לרוכש ייחิดת הדיר, שבאמם תפעל החברה לשינוי /או תיקון המתאר, באופן שיגודל מס' הקומות בבניין /או מס' הדירות /או שטח ייחידת הדיר הנמכרת /או לגורם לשינוי מהותי בתכנון ייחידת הדיר הנמכרת, הקונה מותר בזאת מריאש על כל טענה /או תביעה בקשר לכך. 28

הערות כלליות לדירה

- במקום בו צוין שימוש ביוטר מסווג חומר אחד /או בכלים צבעוניים, הבחירה בסוג החומר /או הכלים שייקבעו לבחירה באותו פריט היא לפ"י החלטת אדריכל החברה, או החברה. 29
- אין החברה אחראית להתחמה מוחלטת לגונות של מוצרים המיושמים בדירה, מעבר להנחיות התקן, הוראות היצרן והמקובל בנסיבות העניין. 30
- הדבר אמרו לגבי מוצרים המסופקים ע"י החברה והן לגבי מוצרים המסופקים ע"י הקונה. 31
- אין החברה אחראית ללוח זמנים העולם להשתבש בגין שינוי דירות. לא יבוצע עבודות בדירה ע"י הקונה או מי מטעמו לפני נסירה הדירה לקונה. 32
- החלפת כלים סינטטים ע"י הקונה עלולה לפגוע במידות הנדרשות ובמראות הגישה המינימליים לכלים אלו כאמור בהל"ת (הוראות למתקני תברואה) ובת"י 1205 חלק 3. למנועת ספק יודגש כי, החברה לא תהיה אחראית לחירגה ממידות אלו. 33
- במחסנים שירכשו ע"י הדירות יכול شيء תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשתרעים כל הבניין. הזנת החשמל למחסנים שאינם בסמיכות ממש לדירה, תעשה מהרכוש המשותף /או לפ"י הנחיות יועץ החשמל. 34
- מיוקם של דוד המים החמים ויח' מיזוג האויר באמ' יותקנו באיזור תליית כביסה, מקטינים החחל ועלולים ליצור הפרעה מסוימת. 35
- מערכות מיזוג האויר שישופקו ויותקנו ע"י הקונה, וכן יעשה שימוש רק ביחסות עיבוי שרטמת הרعش שלהם לא תעלה על (A) 60dB, במרקח של 1 מ' ממוקח פליטת אויר חמם במקומות בו היחידה ממוקמת, וכן בולמי רעידות תחת רגלי המתקן/ים. 36
- הקונה מצהיר שהושובר שחל עליו איסור מוחלט לבצע כל שינוי הנוגע לצד חיצוני של הדירה /או הפוגעים בחזיותו או ברכוש המשותף או בשלד הבניין, ביעוד חדרים /או במלחי צנרת /או הריסה /או שינויים בשכבות הריצוף /או הבניה /או התקנת מערכות, לרבות התקנת רמקולים, מסכי V.T. פלאזמה וכד', שקיים בתוך קירות הפרדה בין דירות /או פעולות כגון אלה, שיש בהם בכך לגורם למטרדי ריש ורעידות לדירות שכנות, באופן שתהיה חריגה מעל רמות הרעש המותרות בתקנים ובתקנות. למוכר לא תהיה אחריות כלשהי לנזקים ולתלונות شيء בגין פעולות ושינויים אלו. 37
- לצורך מעבר תעלות מיזוג האויר, יש לנקות בחשבון מיקום מערכות ככל שאלה קיימות (חגורות, עמודים, תאורה, מתקדים וכו'). 38
- מיקום מערכות גליי עשן/אש ומתקדי כיבוי אש (ספרינקלרים), נקבע לפי הנחיות כיבוי אש, אין לחסום /או לשונת מיקומם. 39
- בתיקופת הבדיקה והאחריות אין לעשות כל שימוש, שלא באישור החברה (בכתב), בארכיון רזרביים, אשר ימסרו לקונה למשמרות, לצורכי תחזקה.

- הquina מצהיר שהוסבר לו וידוע לו שבאמ' יחולט להתקין אמבט ג'קוזי, עלי' לנוקוט בכל האמצעים המקיים הנדרשים ע"מ למנוע מטרדי רעש ורעידות לשכנים ולהבטיח עמידה ברמות הרעש המותרות בתקנים ובתקנות. למוכר לא תהיה אחריות כלשה' לנזקים ולתלונות ככל' שייחו בגין שינויים אלו.
- למען הסר ספק, מוסכם כי אם הדירה נרכשה כשהיא בשלבי בנייה מתקדמים, או בשלבי סיום הבנייה, וכבר נבנו, הותקנו והורכבו פריטים בדירה או בבניין, הרי במקרה של סתרה בין הביצוע לבין המציג בתפקיד, או בין הביצוע לבין המציג בתפקיד / או לא מוצינת במפרט, תהיה עדיפות מכרעת למצוות הקיימים בעת הרכישה (ISO AS) ולא זכות בחירה/חלפה, גם לגבי פריטים שלגביהם ניתן במפרט אפשרות בחירה לקונה. באופן שה恂ר או/ו הקובלן לא יהיה זכאי לתשלום בעבור תוספות / או שיינן והקונה לא יהיה זכאי לכל זכוי בגין השינוי שנעשה. מובהר כי לקונה לא תהיה כל טענה או תביעה, כי המוצב הקיימים אינם זהה לאמור והקבוע במפרט, או בתוכניות המכר.
- ת"י 1525 "תחזוקת בניינים: בנייני מגורים וסביבתם הקרויה"ichiyo את הקונה (חוורתה "הנחיות לתחזוקה" תימסר לקונה בעת קבלת החזקה בדירה).
- מוסכם כי המוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשה' לאובדן, מחסור או נזק כלשהו שיגרם לחומר הבניין, פריטים או אביזרים כלשהם שיובאו ע"י הקונה לדירה או לבניין ושאים במפרט המכר של החברה, וזאת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכן. כל האחריות בגין אלה כולל לטיב החומריים או/ו ביצוע העבודה, הפריטים והאביזרים והתוספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.
- באם תוצג "דירה לדוגמה", הדמיות, סרטים ותמונהות להמחשה, למניעת ספק יודגש כי מדובר במצב להתרומות בלבד ואת החברה יחיב רק האמור במפרט המכר ותוכניות המכר החתוםים ע"י הצדדים. לעומת זאת ספק יודגש כי באם לצורך קידום מכירות ושיווק הדירה, ככל שטוטפו לקונה הדירה מערכות כגון: מגנן, טוחן אשפה, כלים شمالים, ריהוט וכו', הרי אלו אינם כלולים באחריות ובדק, ממשעוטם בחוק המכר (דירות).
- חשיבות להציג כי יש לאוורר המרחב המוגן, באופן תקף לפחות השלישי הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה ועדת על מנת לסליך שריד' גז ואדן אשר עלול להימצא באגרגטים (חצץ), המופק מבטן האדמה והנמצא בקריות הבטן שמהם עשוי המרחב המוגן.
- יתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרות כל הדירות במבנה ואשר עברו בשטחים פרטיים, כגון חניות, מחסנים ומרפסות פרטיות, מספן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויעצי הפוך. החברה תהא רשאית לרשום זיקות הנאה / או הערת אזהרה בטאבו בדבר מעת היתר גישה למערכות אלו לצורך טיפול ותחזוקה. הוראות כאמור תחילה רשאית לכלול גם במסגרת תקנון הבית המשותף.
- ברצפה, קירות ובסמוך לתקרת הדירה, יתכן וועברות צנורות (מים, ביוב, ניקוז וכד') וכן פתחי ביקורת, השיכים לכל הבניין, ומஹואים חלקים מסווגים. הקונה מחויב לאפשר גישה לצורך תחזוקה וטיפול לפי העניין, על כל המשתמע מכך. החברה תהא רשאית לרשום זיקות הנאה / או הערת אזהרה בטאבו בדבר מעת היתר גישה למערכות אלו לצורך טיפול ותחזוקה. הוראות כאמור תחילה רשאית לכלול גם במסגרת תקנון הבית המשותף.
- באחת מהדירות בכל קומה בבניין, בהתאם למסוון בתוכניות, ימוקם חלון/דלת חילוץ חיצוני אשר ישמש את כל הדירות בקומה בעיתות חרום לצורך מעבר ומילוט. הקונה, אשר בדירה אותה רכש ממקום חלון/דלת החילוץ, מתחייב כי לא יקבע סורגים בפתח זה, וכי בעת חרום יאפשר את המעבר בדירה אל חלון/דלת החילוץ.
- בנוסף, הרכש מאשר שהוא לדי'תו שיתכנו הפרשי גוונים בין אריחי הריצוף/חיפוי המסופקים ע"י ספק/ האריחים. על הרוכש חלה האחוריות לבדוק היטב בעת בחירתו את האריחים. החברה לא תקבל כל טענה בדבר גוונים שונים שסופקו, ולא תהיה אחראית לכך.

הערות כלליות לマגרש ולפיטות

- פילרים (גומחות) עירוניים ושוחות של מערכות השונות (חשמל, בזק, טל"כ, גז, ביוב וכד') ימוקמו בマגרש ועל חשבו שטח המאגרש, או/ו בקירות פיתוח של גינות פרטיטיות בהתאם לתוכניות הפיתוח שיושרו ע"י הרשות.
- מיקום צובייג' גז לאספקת גז מרכדי יהיה על פי התכנון ובאישור חברת הגז שנבחרה ע"י המוכר לפעול במבנה, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ומשרד העבודה.
- יש לקחת בחשבון כי רצפות בטון, אספלט / או גראנוליט, מושפעות באופן טבעי מתחזות סטמיות / או תרמיות וכן יתכן סדקים צעירים ברצפות אלו. למניעת ספק יודגש כי אין כל מגע בטיחותי / או תפקייד בתפעלה טבעית זו, האופיינית לרצפות אלו, ואין לראות בכך ליקוי.
- נסעה ברכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסעה המרוצפים באրיחי "אבן משטלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.
- יתכנו שניים במספר מקומות החניה ומיקום בהתאם לצרכי התכנון / או אישור הרשות.
- יתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרות כל הדירות במבנה ואשר עברו בשטחים פרטיים, כגון גינות, חניות, מחסנים ומרפסות פרטיות, מספן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויעצי הפוך. החברה תהא רשאית לרשום זיקות הנאה / או הערת אזהרה בטאבו בדבר מעת היתר גישה למערכות אלו לצורך טיפול ותחזוקה. הוראות כאמור תחילה רשאית לכלול גם במסגרת תקנון הבית המשותף.
- גבולות המאגרש, הפיתוח והחלקים הצמודים, אינם סופיים ויתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום וחילקה סופיים, בהתאם לאילוצי התכנון, הביצוע ודרישות הרשות.

- .57. במקורה בו נפלה טעות /או טעות סופר /או על פי קביעת אדריכל הושמט במפרט זה, פריט כל שהוא, יהיה רשאי המוכר להודיע על כך לkoneksi ביצירוף פרטיו התיקון המתבקש במפרט והדבר יחייב את הצדדים כאלו נאמר במפרט זה כך על פי קביעת אדריכל מלכתחילה.
- .58. מובהר בזהה כי ההוראות הנ"ל הן בנוסף ומובילו לגרוע מההערות האמורות בתוכניות, וכי הוראות המפרט כולן הן בנוסף ומובילו לגרוע מהאמור בהසכם.

ו^א גג זכוכית מחולקת אם נסחה"מ הגד נוottleים

נספח ג' – טבלאות זיכיון

ח'יזקיאם זיכויין

נספחים א', ב', ג'

רכיבז טבלאות זיכויים/חייבים

הערות מיוחדות

1. ריכוז זיכויים/חייבים אלו הינם ארכ' וرك' הנדרשים במפרט המחייב של משרד הבינוי והשיכון, מחייב למשתכן מהדורה 08 - 07.02.2016
2. מחייב המחייב מתייחסים לזכויות וחובבים לפני ביצוע הבניה.
4. המחייבים הננקבים לעיל כוללים מע"מ.
5. המועד האחרון של רוחש הדירה להודיע לחברה/קבלן, על רצונו לנצל זכותו לזכויות/חייבים אלו (במסגרת הליך שינוי דירמים) יהיה לפי האמור בסעיף 10 לעיל.
5. אי הודיעת רוחש הדירה עד המועד האמור תתקבל כויתור לזכותו זו על פי כל דין.
6. למניעת ספק יודגש כי לא יאשרו שינויים שאינם עומדים בדרישת הרשותות, בחוק ובתקנים /או פוגעים בבטיחות /או גורמים לעיכוב בתתקדמות העבודה או השלמת הבניין וקבלת אישורי אקלוס.
7. ניצול זיכוי בגין ארונות המטבח המתוכננים, ובבחירה הרוחש (הדייר) להתחש עם ספק מטבחים אחר שאינו ספק החברה, התקנת המטבח תאפשר לרוחש רק לאחר מסירת הדירה, ובאחריות הרוחש ועל חשבונו.
8. למניעת ספק יודגש כי צנורות לחשמל/תקשורת/מים/ביוב, הנמצאים באלמנטים יוצקים או בניויים והסתמימה התקנתם, יחויבו כסיום "התקנת הפריט" כמשמעותו בטיקון 6 לחוק המכר לעניין הודיעת רוחש על מימוש זכותו לזכו'/שינו' מהאמור במפרט המכר.
9. פרטיים שונים המוצגים אצל ספק אחד מספקי החברה יבחרו ארכ' וرك' אצל אותו ספק. לא ניתן אפשרות לבחור פרטיים שונים בין ספקים שונים, לדוגמה: כלים סנטיטריים וברזיים.(רק במידה ובפרוייקט 2 ספקים).
10. כל המחייבים המוצגים בסופזה זה הינם בכפוף לכך שביקשת הקונה לביצוע השינוי המבוקש תוגש לחברת ו/או לקבלן הראשי, בצוירוף תרשימים מפורטים (ככל שנדרש) לשביעות רצונו של הקובלן ו/או החברה ובכפוף להוראות כל דין, וייחתמו הסכם להזמנת השינוי כאמור בין הקונה לקבלן הראשי ו/או לחברת, לפחות 45 ימים לפני החל שלב יציקת ריצף הקומה בה ממקמת הדירה.
11. במקרה של ציון פריט מתומך לזכוי בסופזה זה ושאינו מצוין במפרט המכר, לא ניתן כל זיכוי בגיןו.
12. במידה ובפרוייקט 2 ספקים מטבחים החברה היא זו שתחליט מי מבין הספקים ישפק מטבח סטנדרט לדיר הבוחר מטבח סטנדרטי.
13. החברה תבחר ספקים על פי שיקול דעתה לאספקת פרטי גמר, קבועות ואביזרים.
14. יודגש שלמנית עיכובים בתהליכי העבודה ובלוחות הזמינים להשלמת הבניה, לא תתאפשר הבאה ושימוש של מוצרים שאינם מספקים שבחרו על ידי החברה.
15. מחייב הזכויות הננקבים בסופזה זה הינם ארכ' וرك' לצורך קבלת זיכוי כספי מהחברה. למניעת ספק יודגש זיכוי אצל ספק המוצרים לצורך שדרוג ו/או שינוי פריט סטנדרטי, לא יקבל הדיר זיכוי בגין עבודה. יובהר שהחברה לא תהיה מחויבת בתתקנת פרטיים משודרגים. בכל מקרה שתחליט החברה כן להתקין פרטיים משודרגים, יחויב הדיר בתוספת תשלום בגין העבודה על פרטיים משודרגים אלו.

מקרא:

יח' - יחידה.

נספחים א', ב', ג'

מ"ר- מטר מרובע.

מ"א- מטר אורך.

קומפלט- חומר לבן+ חומר שחורה+ עבודה.

פריט- פריט אחד בודד.

נושא: ארוןות מטבח, רחצה - מחיר בגין זיכוי בלבד

ס"ה	כמות	מחיר זיכוי ליח' בש"ח	יח'	חומר/ עבודה	תיאור	סעיף במפורט המכר
	---	5,238	---	קומפלט	זיכוי לכל ארון המטבח (כולל ארון תחתון/עליון, משטח עבודה, כיור מטבח, ברץ מטבח, חיפוי מטבח), לפי התיאור שבמפורט המכר.	3.3.1
	---	600	---	קומפלט	ארון רחזה (בחדר רחזה <u>כללי</u> . כולל כיור אינטגרלי), לפי התיאור שבמפורט המכר.	3.3.3

נושא: קבוצות שרברבות ואביזרים- מחיר בגין זיכוי בלבד

ס"ה	כמות	מחיר זיכוי ליח' בש"ח	יח'	חומר/ עבודה	תיאור	סעיף במפורט המכר
		92	פריט	קומפלט	סוללת ברץ לכיר רחזה, לפי התיאור במפורט המכר.	3.6
		60	פריט	קומפלט	סוללת ברץ לכיר נטילת ידיים, לפי התיאור במפורט המכר.	3.6
		88	פריט	קומפלט	סוללת ברץ לאמבטיה, לפי התיאור במפורט המכר.	3.6
		88	פריט	קומפלט	סוללת ברץ למקלחת, לפי התיאור במפורט המכר.	3.6

הערה:

1. כל המחיר כולל זיכוי פריט+התקנה

נושא: חשמל/ תקשורת- מחיר בגין זיכויים/חויבים

ס"ה	כמות	מחיר ליח' בש"ח	יח'	חומר/ עבודה	תיאור	סעיף במפורט המכר
---	---	72	פריט	קומפלט	נקודות מאור קיר/ תקרה – זיכוי	3.7 (א)
---	---	---	---	---	נקודות מאור קיר/ תקרה – שינוי מיקום	
---	---	---	---	---	נקודות מאור קיר/ תקרה – תוספת	

נספחים א', ב', ג'.

סעיף במפורט המוכר	תיאור	חומר/ עבודה	יח'	מחיר ליח' בש"ח	כמות	סה"כ
	נקודות מאור קיר/ תקרה (מחלף) - תוספת	---	---	---	---	---
3.7 (ב)	בית תקע מאור – זיכוי	komplet	פריט	72	---	---
	בית תקע מאור – שינוי מיקום	---	---	---	---	---
	בית תקע מאור – תוספת	---	---	---	---	---
3.7 (ג)	נקודות מאור הדלקה כפולה – זיכוי	komplet	פריט	72	---	---
	נקודות מאור הדלקה כפולה – שינוי מיקום	---	---	---	---	---
	נקודות מאור הדלקה כפולה - תוספת	---	---	---	---	---
3.7 (ד)	נקודות הכנה לטלויזיה בכבלים – שינוי מיקום	---	---	---	---	---
	נקודות הכנה לטלויזיה בכבלים - תוספת	---	---	---	---	---
3.7 (ה)	בית תקע מעגל נפרד – זיכוי	---	---	---	---	---
	בית תקע מעגל נפרד (מוגן) – זיכוי	---	---	---	---	---
	בית תקע מעגל נפרד – שינוי מיקום	---	---	---	---	---
	בית תקע מעגל נפרד -תוספת	---	---	---	---	---
	בית תקע מעגל נפרד (מוגן) –תוספת	---	---	---	---	---
3.7 (ו)	בית תקע דרגת הגנה IP44 – זיכוי	---	---	96	---	---
	בית תקע דרגת הגנה IP44 – שינוי מיקום	---	---	---	---	---
	בית תקע דרגת הגנה IP44 - תוספת	---	---	---	---	---
3.7 (ז)	נקודות טלפון חוץ – זיכוי	komplet	פריט	64	---	---
	נקודות טלפון חוץ – שינוי מיקום	---	---	---	---	---
	נקודות טלפון חוץ – תוספת	---	---	---	---	---
3.7 (ח)	נקודות טלפון פנים (אינטרקום) – שינוי מיקום	---	---	---	---	---
	נקודות טלפון פנים (אינטרקום) – תוספת (לא אביעזר קצת)	---	---	---	---	---
3.7 (ט)	נקודות כח – זיכוי	---	---	---	---	---
	נקודות כח – שינוי מיקום	---	---	---	---	---
	נקודות כח – תוספת	---	---	---	---	---
	נקודות כח (פקט) – תוספת	---	---	---	---	---

הערה לutableות החשמל/תקשות:

- 1.ראה העוריות כליליות לאחר סעיף 3.7 (טבלה 5), במפורט המכר.
2. מחיר המהירות חשמל/תקשות מתיחסים לזכויים וחובבים לפני ביצוע.

חתימת המוכר

תאריך

חתימת הקונה